

S Y N O P S I S
PLANTARUM PHAENOGAMARUM
AGRO LIPSIENSI INDIGENARUM.

G U R A
CAROL. GUILIELM. LUDOV. PAPPE
MEDIC. ET CHIRURG. DOCTOR.

LIPSIÆ, SUMPTIBUS LEOPOLDI VOSSII
MDCCCLXXVIII.

VIRIS

**EXCELLENTISSIMIS, EXPERIENTISSIMIS,
AMPLISSIMIS, DOCTISSIMIS,**

**JOAN. GEORG. CHRIST.
LEHMANN**

PHILOS., MEDICIN. ET CHIRURG. DOCT., HISTOR. NATUR. IN
GYMNAS. ACAD. HAMBURGENS. PROF. ORD., BIBLIOTH. PVBLIC.
PRAEFECT., HORT. BOTAN. DIRECT., ACAD. LITERAR. IMPER.
PETROPOLITAN., SOCIET. CAESAR. NAT. CURIOS. LEOPOLDINO-
CAROLINAE, SOCIET. NATUR. SCRUTAT. NEW - YORCKIAN.,
HALENS., BEROLINENS., LIPSIENS., MARBURGENS., SOCIET.
BOTAN. GLASGOVIENSIS ET RATISBONENS, SOCIET. HORTICULOR.
LONDINENS. ET BEROLINENS., NEC NON SOCIET. MINERAL.
JENENS. MEMBR. ORDINAR., SOCIET. MEDICORUM HAMBURGENS.
ET PHARMACEUT. GERMAN. SEPTENTRIONALIS
SODAL. HONOR. ETC.,

E T

GUSTAVO KUNZE,

PHILOS., MEDICIN. ET CHIRURG. DOCT., IN ACADEM. LIPS. PROF. EXTRAORD., BIBLIOTHEC. GEHLERIAN. CUST., SOCIETAT. NATUR. SCRUTATOR. ET OECONOM. LIPSIENS. AB EPISTOLIS; ACAD. CAES. NATUR. CURIOS. LEOPOLDINAE ET MOSQUENSIS, SOCIET. PHYSICO-MEDIC. DRESDENSIS, NAT. SCRUTAT. HALENS., MARBURGENS., MOENO-FRANCOFURT., SILESIAE - VRATISLAV., OSTERLAND., LINNEANAE PARISIENS., WERNERIAN., EDINBURGENS., OECONOM. HASSICO-CASSELENS., BOTAN. RATISBONENS., PHYTOGRAPHICAE LYNDENSIS, PHARMACEUT. GERMAN. SEPTENTRION. RELL.,
MEMBRUM HONORARIUM A. ORDINARIUM,

**FAUTORIBUS AC PRAECEPTORIBUS SUMMA
REVERENTIA PROSEQUENDIS**

HAS STUDIORUM SUORUM PRIMITIAS

SACRAS ESSE VOLUIT

AUCTOR.

LECTURIS.

Erunt fortasse qui valde vituperent, maleque interpretentur tironem Florae conscribendae in se suscepisse provinciam. Ac profecto verissimum est, laborem huiusmodi non magnam solummodo requirere rei herbariae cognitionem, sed accuratissimam curam, ne vitiosi quid admittatur atque confusio. Quod quidem quum ipse satis cognitum perspectumque haberem, meamque optime intelligerem ingenii tenuitatem, vix huic operae manus admoveere ausus essem, praesertim quum per paucos tantummodo annos agrum perlustrare licuerit Lipsiensem, nisi summa fuisset liberalitas Exp. Kunzii, fautoris aestumatissimi, qui humanitate ipsi consueta, non solum auctor mihi fuit suasorque, ut laborem talem susciperem, sed herbarii sui librorumque lubentissime mihi concessit usum. Hac vero supellectile fretus, eo cupidius occasionem mihi oblatam arripere non dubitavi, quo magis ipse, dum regionem Lipsiensem percurrerem, enchiridii botanici desiderassem praecepta, laboremque igitur meum quo nomina tantum et locos enumeravi natales, haud plane inutilem esse sperarem. Flora nimirum ante hos fere quadraginta annos a Baumgartenio edita, temporis nostro jam parum reperitur idonea, quum

x
et regionis naturam hoc tempotis spatio multis rebus videamus mutatam, et rei herbariae cognitio magis exulta appareat.

In libello ipso elaborando *Enumerationem plantarum Germaniae Helvetiaeque indigenarum* ab E. Steudelio et C. F. Hochstettero Stuttgart. 826. 8. editam, et novissimas quasque mutationes complectentem ad amussim quidem elegi, sed recentiorum auctorum scripta nequaquam neglexi. In generum singulorum distributione eam praesertim sequutus sum institutionem, quam nova systematis Linnaeani editio a cl. Sprengelio nuperrime exhibita mihi praebuit, ea tamen ratione, ut non omnino in verba jurarem magistri, sed hinc inde ab illo discederem. Plantas vel dubias, vel a Baumgartenio aliisque agro Lipsiensi tributas, sed hodie desideratas, in notulas libello conjeci suffixas; novas, a Baumgartenio nondum laudatas asterisco notavi. Synonyma pauca, eaque necessaria tantummodo addidi.

Sed finem imponens praefamini, non possum non gratam meam piamque mentem iis publice spondere viris, qui praeter insignem Exp. Kunzii liberalitatem laborem meum benevole sustentarunt, Exc. Schwaegrichenio et Exp. Radio, cujus utriusque doctissimi viri consilia et specierum locorumque natalium additamenta haud mihi defuisse ex intimo gratulor.

Scripsi Lipsiae d. xxiii. Oct. MDCCCXXVII.

PROOEMIUM.

Floram regionis alicujus conscribenti in eo semper est elaborandum, ut primo et limites constituat, et regionis ipsius naturam exponat. Quod quidem etiamsi haud exiguum saepe praebet difficultatem, ita tamen necessarium est, ut eo neglecto non solum in elaborando sibi ipsi obficiat calculum, quum certum ordinem nullum agnoscit, sed minorem quoque aliis praebet utilitatem. In eo autem florum omnium fere auctores conveniunt, ut naturales fines caeteris praeferant, eas, quae fluviorum decursu et montium jugis solent constitui, nec quidem injuste, quum ex observatione et experientia pateat, harum limitum praesentiam et regionis ipsius fere semper mutare naturam, florumque exinde formam alienare.

Exstat nimirum inter qualemcunque regionem plantasque ipsi indigenas connexus arctissimus, quum ex soli conditione, tum e temperie coeli ac sita redundans. Inter omnes etenim constat, plantarum naturam ita esse comparatam, ut singulae singularem fere requirant soli rationem, has rupibus innasci solummodo, illas e planitie ascendere nunquam; arenam alia nutrire vegetabilia, alia in humo nuce laete progerminare; plantas tandem in arenosis siccis obvias, jam primo aspectu ab iis quae ex humidis ac paludosis emergunt, longe differre. Nec

minoris momenti est alterum illud quod modo attulimus, coeli temperies situsque regionum, calor ac frigoris gradus diversi, pluviorum praesentia sive defectus, conditio ventorum aut impetuosae saevientium, aut modice leniterque spirantium, quippe quum omnia haec plantarum propagationi aut faveant, aut male procurent. His singulis rebus accurate perpensis eo deducimur, ut ex regionis contemplatione plantarum facilius cognoscamus physiognomiam, nec non ex illa vice versa soli et omnis regionis perspicimus naturam.

Agri autem Lipsiensis pedibus circiter 300 maris superficie altioris latitudo borealis est $51^{\circ} 20' 17''$, longitudo orientalis $30^{\circ} 1' 30''$. Limes ejus ita haud dubie erunt constituendi, ut flumina quo circumdatur decursum habeamus amussim, Salam nimirum, ripasque Muldae, cujus utriusque singularis Flora complures easque rariores plantas agro tribuit nostro. At vero quum non regio omnis naturalibus hisce cingatur limitibus, rem institui- mus ita, ut locos et illos reciperemus, in quos iter reditusque uno eodemque die fieri potest, ac non ultra sex horas ab urbe distantes.

Soli ea est ratio, ut exiguum tantum praebeat diversitatem; desunt nimirum rupes, nisi exceperis saxa porphyrea quae Mul- dae ripas coercent; deest fere terra calcarea, omnium facile ferti- lissima et singulari plantarum nutritione conspicua. Ager fere omnis depressus, parum hinc inde in clios ascendit, ingen- tibus tamen paludibus carens. Regionis maxima pars ex humo praesertim vegetabili ficta, argillosis lutosisque interrumpitur stratis, tandem arena: ea tamen minus profunda, quo fit ut arenico- lae verae, *Plantago arenaria*, *Illecebrum verticillatum*, *Carex arenaria* et aliae plures aut plane desiderantur, aut rarissime tantum et sparsim occurrant.

Praeter Muldam Salamque extremos agri nostri fines irri- gantes, duorum imprimis fluviorum minorum ratio erit habenda, Plissae nempe atque Elystri, qui quum maximam regionis hu- jus partem percurrant, huic ipsi singularem impertiunt formam, et mutationes haud exiguas in illa producant. Innumeris enim ramis magnam plagam perrepunt, fossas multas aqua sua praeterea implent, nemora in urbis vicinia posita cingunt, prataque includunt plerumque humida et denso gramine tecta. Omnis autem tractus his rivulis inclusus, exigua tantummodo vegetationis gaudet varietate, sylvae enim plerumque humidae *Quercus alunt*, *Carpinus*, *Tilias*, *Rhamnos*, carent *Fagis*, *Be- tulis* et arboribus acerosis, fundum sicciorem pauloque editio- rem amantibus. — Nec major eadem e causa herbarum existit diversitas, maxima enim observatur graminum caespitose et laete crescentium abundantia; sylvas has omnes implent *Primulae*, *Leucoium vernalis*, *Veronica longifolia*, *Pulmonaria officinalis*, *Allium ursinum*, prataque sylvestria *Graminum* cohors, *Sanguisorba officinalis*, *Daucus Carota*, *Cnidium Silaus*, *Cardamine pratensis*, *Senecio aquaticus* atque sic porro. Ineunte vere Ely- strum fere quotannis ex alveo suo egressa omnem regionem inundat circumjacentem, ac etiamsi interdum semina aliunde petita affert, multa tamen solet auferre, noxamque haud ita me- diocrem parat indigenis.

Alter tandem accedit rivulus Parthae obtinens nomen, prope Gross-Partham et Altenhaynam duplici fonte natus, Plissam serius tentans, prataque tangens humida turfosa, plantis paludo- sis nutriendis aptissima. Praeterea magnus rivulorum numerus posset afferri, quos quum minoris mihi videantur momenti, jam praetereo omnes, unico tamen excepto rivulo Lober, qui in urbis Delitzschii ortus vicinia ac in Muldam prope Bitter- feldam effusus, fertilissima permeat prata ad molendinam

Benndorffianam sita, botanophilis grata, et rarissimis obsita plantis.

Coeli temperies in agro Lipsiensi est ea, ut et caloris et frigoris gradus reperiantur mediocres, humidior tamen aëris nostri inveniatur conditio, vicinisque regionibus paullo frigidior, non ob ventorum occidentalium et borealium impetum majorem, sed ob sylvarum frondosarum humidarumque umbras, fluminumque inundationes crebriores. Hinc autem fieri solet, ut et ipsi fruges minus bene proveniant, seriusque maturitatem suam acquirant.

A procellis regio nostra tentatur rarissime, etiamsi ventorum magna observetur varietas, sed leniores minusque impetuose spirant quam in aliis regionibus nobis vicinis atque montosis.

Ex omnibus his jam satis superque apparet, exiguam plantarum varietatem in agro quem Lipsiensem vocamus esse conspiciendam, praesertim si eam cum regionibus paullo remotis v. c. Halensi comparare velimus. — At enim vero, licet negari non possit, in pratis et sylvis urbi proximis varietatem illam oculos nostros delectantem desiderari, non plane tamen deest locorum plantas et magis diversas adeoque rarissimas nutrimentum copia. His enim praepriis collis Bienitz potest adnuncari, clivus versus occidentem situs, ex arenosis arvis paullo adscendens, ex parte siccus, Quercubus, Tiliis, Carpinis Betulisque ornatus. Huc magnum diversarum stirpium numerum unico loco collocatum videmus; in arborum enim umbris locupletissimis latent Galium campanulatum, Pulmonaria angustifolia, Cynanchum Vincetoxicum, Luzula albida, Lilium Martagon, Dianthus superbus, Hypericum montanum, Lathyrus sylve-

stris, Centaurea phrygia, Orchis sambucina etc. Nec agros quoque sicciores apricos ad sylvae latera sitos reperimus vacuos, quippe in quibus haec rariora quotannis proveniunt: *Asterocephalus canescens*, *Anagallis coerulea*, *Thesium pratense*, *Arenaria tenuifolia*, *Pulsatilla vulgaris*, *Carex humilis*, *Schreberi montana*, nec non alia plura. Occidentem versus prope pagum Kleindölzig collis sensim sensimque in prata descendit ex parte sicescentia, mox humida, paludosa, fonticulo fossisque sulcata, feracia ea, plantisque exoptatissimis obsita. His propriae sunt *Iris pratensis*, *Gladiolus communis*, *Montia fontana*, *Phyteuma orbiculare*, *Campanula glomerata*, *Gentiana cruciata*, *Lysimachia thyrsiflora*, *Ligusticum Cervaria*, *Selinum Oreoselinum*, *Laserpitium pruthenicum*, *Samolus Valerandi*, *Anthericum Liliago*, *Lythrum hyssopifolia*, *Spiraea Filipendula*, *Trollius Europaeus*, *Prunella grandiflora*, *Polygala comosa*, *Lathyrus palustris*, *Tetragonolobus siliquosus*, *Leontodon salinus*, *Hieracium praecaltum*, *Cirsium bulbosum*, rigens, *Herminium Monorchis*, *Orchides speciosae* atque rariores, tandem *Caricum cohoris*.

Huc loco nisi aequiparanda, diserte tamen laudanda est academica sylva, ad margines sicca, ceterum vero lutosā valdeque umbrosa, plantas in aliis agri nostri regionibus sive deficientes, sive saltem rarissimas alens. Ibi *Avena praecox*, *Couvallariae* plures, *Vinca minor*, *Trientalis Europaea*, *Pyrolarum* variae species, *Vaccinium*, *Vitis Idaea*, *Daphne Mezereum*, *Monotropa Hypopitys*, *Rubus saxatilis*, *Astragalus glycyphyllos* et aliae multae.

Nec silentio plane praeterire possumus sylvam oppido Zwenckau vicinam, die Hardt, sylvae academicae haud ita dissimilem; in illa enim praesertim oblectant *Aira flexuosa*, *Campanula persicifolia*, *Trientalis Europaea*, *Melittis grandi-*

flora, *Orob. tuberosus*, *Hieracium dubium*, *Carex montana* atque sic porro.

Fertilissimas praeterea agri nostri recensenti regiones mihi haud negligenda omnino est vinea versus orientem pagi Roeg-litz posita, plantis exquisitis locupletissima. Hic ut de aliis taceam *Setaria verticillata*, *Lithospermum officinale*, *Verbascum Lychnitis*, *Physalis Alkekengi*, *Campanula Thaliana*, *Atriplex nitens* atque *hortensis*, *Astragalus Cicer*, *Tragopogon majus*, *Achillea setacea* et *Aristolochia Clematidis* messem quotannis largiuntur gratissimam.

Nec maritimis insuper plantis regionem nostram plane immunem conspicimus; etenim si *Martisburgum* inter ac *Luetzenam* ad salinas tendimus *Koetschienses*, agros prataque attingimus, quorum solum sale impraegnatum, plantas salsas jucundissimas offert; ibi *Salicornia herbacea*, *Scirpus maritimus*, *Plantago maritima*, *Samolus Valerandi*, *Glaux maritima*, *Bupleurum junceum*, *Apium graveolens*, *Asparagus officinalis*, *Triglochin maritimum*, *Reseda lutea*, *Polygala buxifolia*, *Melilotus dentata*, *Lactuca saligna*, *Aster Tripolium*, nec non magnus aliarum delectus.

Haud injuste vero vituperarer, si agri *Grimmensis* et riparum *Muldae* mentionem non facerem, praesertim quum et ob soli rationem et ob loci ipsius situm plantarum decore polleat. Rupes nimirum *Muldae* undas in alveo coercentes, vegetabilia alunt ex altiorum montium jugis ipsis allata, sunt vero in his *Verbascum Phlomoides*, *Thalictrum aquilegifolium*, *Arabis Halleri*, *Cytisus nigricans* etc. In agro autem ipso sylvisque occurrunt *Circaea alpina*, *intermedia*, *Asperula odorata*, *Impatiens Nolitangere*, *Sambucus racemosa*, *Chrysosplenium oppositi-*

folium, *Digitalis ochroleuca*, *Thlaspi montanum*, *Arnica montana*, et aliae multae quas omnes enumerare longum est.

Tandem vero commemoratu omnino dignissima sunt prata paludosa turfosa prope *Bockwitz*, in oppidi *Bornae* vicinia posita, caustogaea ad *Crinam* et inter dem *Hengst-* et *Katzenberg* prope *Grimmam*, nec non turfeta *Beumdorfiana* *Delitzschio* proxima, vix satis laudanda. Hic enim praepimis leguntur: *Utricularia vulgaris*, minor, *Schoenus ferrugineus*, albus, *Gla-diolus communis*, *Drosera rotundifolia*, *intermedia*, *Tofieldia palustris*, *Vaccinium Oxycoccus*, *Liparis Loesellii*, *Carex dioica*, *Davalliana*, *Salix fusca*, *repens* etc.

Arborum acerosarum in agro *Lipsiensi* inopiam jam supra commemoravi, quum soli rationem exponerem, atque praeter pinetum ad *Lindenthal*, partemque academicae sylvae siciorem, nusquam intra hujus plagae fines occurrunt spontaneae.

Haec vero sufficiant, quum nec *Topographiam*¹⁾, nec omnium locorum recensum conscribere velim, atque nil aliud restat, nisi ut de illis nunc breviter agam, qui plantas in agro nostro repertas, sive in scriptis suis descripserunt dispersas, sive in libros libellosque congesserunt vario tempore editis. Inter hosce auctores primum occupat locum *H. B. Ruppius*²⁾, vir et suo tempore et hodie adhuc haud exiguo nomine clarus, indefessus rei herbariae cultor, et ardentissimo studio, lynceisque quasi oculis magnum Germaniae tractum perlustrans. Hic in

1) De agro *Lipsiensi* uberius egit exc. *Schwaegrichen*, in *Topographiae naturalis Lipsiensis Spec. I et V. Lips. 799 et 819. 4.*

2) Alb. Haller, *Flora Jenensis* Henr. Bernh. *Ruppi* c. icon. Ed. II. Jenae 745. Ed. I. Ibid. 726.

opere quod de plantis agro Jenensi conscripsit indigenis, plures commemorat, easque rariores Lipsiae quondam ab ipso inventas, quarum natalia loca indicavit, quarumque nonnullae, ad hunc usque diem, iisdem adhuc locis supersunt. Plantae ab eo commemoratae sunt:

Veronica longifolia p. 245. Circaea lutetiana 55. Iris pratensis 32. Polycnemum arvense 339. Galium boreale 6. Asperula cynanchica 7. Symphytum officinale 8. Viola persicifolia 289. Thysselinum palustre 276. Cicuta virosa 284. Selinum Oreoselinum 274. Peucedanum officinale 276. Allium angulosum et ursinum 152. Peplis Portula 120. Rumex maritimus 58. Myosurus minimus 105. Stellaria graminea 110. Saxifraga Tridactylites 123. Adoxa Moschatellina 53. Armeria vulgaris 96. Elatine Alsinastrum 90. Euphorbia dulcis 272. Potentilla alba 106. Prunus Padus 135. Ranunculus aquatilis 104. Geum rivale 108. Nuphar lateum 162. Lythrum hyssopifolia 147. Vicia lathyroides 261. Trifolium arvense 255. Lactuca saligna 207. Cirsium rigens 190. Myriophyllum spicatum 66. et Hydrocharis morsus ranae 61.

Vix vero nominandus est *Dav. Wipacherus* (*Flora Lipsiensis bipartita* Lips. 726. 8.), qui alphabetico ordine plantas plerumque obscuras ita conegessit, ut quid sub hoc illove nomine intellexerit, nesciat lector.

Omnium primus *G. R. Boehmerus* *Floram* edendam curavit *Lipsiae indigenam*, Lips. 750. 8., naturali Rivini systemati adaptatam, quae plantas et perfectas et imperfectas, ad illud usque tempus repertas continet omnes.

Hunc magnus ille sequutus est Linnaei auditor *J. C. D. Schreberus*, qui in *Spicilegio Florae Lipsicae*, Lips. 771. 8.

plantarum laud exiguam enumeravit quantitatem a *Boehmero* omissarum. Complures insuper sive omnino novas in agro nostro detexit, sive ubertim et accurate descripsit. Sunt vero in his: *Setaria verticillata* n. 970. *S. glauca* 972. *Avena strigosa* 988. *A. flavescens* 991. *Hordeum nodosum* 1167. *Arundo sylvatica* 975. *Galium scabrum* 888. *Potamogeton heterophyllus* 928. *Anagallis coerulea* 893. (*Rumex conglomeratus* 576.) *Epilobium molle* 1164. *E. roseum* 1165. *E. tetragonum* 1166. *Arenaria tenuifolia* 945. *Carex Schreberi* 1010. *C. virens* 1011. et *C. glauca* 669.

Plantarum porro Lipsiensium corollarium novum edidit *A. G. E. Jahn* (*Plantae circa Lipsiam nuper inventae* Lips. 774. 4.), quarum hic addamus catalogum: *Hippuris vulgaris*, *Veronica prostrata*, *Glaux maritima*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Rosa villosa*, *Astragalus Cicer*, *Trifolium filiforme*, *Tetragonolobus siliquosus*, *Medicago sativa*, *Scorzonera humilis*, *Inula britannica*, *Centaurea Phrygia* et aliae plures hodie non amplius obviae.

Nec plane praetermittenda est *J. P. Eschenbachii Disputatio physica, observationum botanicarum specimen continens*, Lips. 784. 4., in qua plantae duae describuntur rariores: *Circaea alpina* et *Galium campanulatum*, agro nostro ibi primo tributae.

Tandem *J. C. G. Baumgartenii Flora Lipsiensis*, Lips. 790. c. tab. IV. 8. prodit, omnium locupletissima quidem, ac novas multas atque rariores enumerans stirpes, sed ita conflata, ut non tantum exotica cultaque reciperet vegetabilia, sed critices experts, unam eandemque plantam diverso interdum nomine laudet. Multae praeterea plantae ab ipso commemoratae aut nunquam vere adfuisse videntur, aut hodie ab-

sunt, aut locis saltem indicatis nusquam occurrunt; quod multis jam exemplis probavit cel. *Schwaegrichenius* in *Topographiae Lipsiensis* Spec. II et IV. (Lips. 799 et 806.), non solum multa corrigens atque emendans, sed indigenis novis floram adaugens.

Exiguum porro plantarum nostratum numerum continet cl. *K. Sprengelii Flora Halensis*, Halae 806., ejusque *Mantissae* Ibid. 807—811. 8.

H. F. H. Reichenbachius denique novam nuper edidit *Floram Lipsiensem pharmaceuticam*, Lips. 817. 8., in qua et plantas officinales et obsoletas descripsit, synonyma attulit, icones citavit, nec non plures inspersit, ab auctoribus nostris prius neglectas.

CLASSIS I.

M O N A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

I. SALICORNIA. *Lin.*

1. herbacea *Lin.* ☉. Ad salinas prope Koetschau et Teuditz copiose. Aug. Sept. Baumg. 1. Reichb. 1.

II. HIPPURIS. *Lin.*

2. vulgaris *Lin.* 2. In fossis, ad fontes, paludes, v. c. prope Grosszschocher, Kleindoelzig et Schkopau. Jun. Aug. Baumg. 2.

D I G Y N I A.

III. CALLITRICHE. *Lin.*

3. verna *Lin.* ☉. In fossis et rivulis fere ubique. Apr. Maj. Baumg. 3 et 5. (C. dubia)

4. autumnalis *Lin.* ☉. In fossis et aquis stagnantibus, fluviis v. c. an der hohen Brücke in der Elster etc. Aug. Sept. Baumg. 4.

CLASSIS II.

D I A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

IV. LIGUSTRUM. *Lin.*

5. vulgare *Lin.* 5. Ad sepes, inque dumetis abunde. Jun. Jul. Baumg. 8. 2)

V. UTRICULARIA. *Lin.*

6. vulgaris *Lin.* 2. In paludibus turfosis, v. c. inter dem Thonberg et Stötteritz, hinter dem Brandvorwerk, im Lüüberbache ad Beudorf, rarius. Jul. Aug. Baumg. 30.

1) *Pinguicula vulgaris* *Lin.* a Boehnero 83. in pascuis udis in Zschocherschen Holze quondam reperta vix amplius plantis Lipsiensibus potest adnumerari.

*7. minor *Lin.* 2. In palude turfosa ad Benndorf, in der Bockwitzer Lehde prope Bornam, et ad Grimnam rarius. Jun. Aug.

VI. LYCOPUS *Lin.*

8. Europaeus *Lin.* 2. Ad fossas et rivulos v. c. inter Lindenau et Leutsch, prope Reudnitz, Barneck et alibi copiose. Jun. Sept. Baumg. 32.

VII. SALVIA *Lin.*

9. pratensis *Lin.* 2. In pratis et pascuis am Bienitz, in versuris agrorum qua itur ad Schkeuditz, prope Teuditz etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 33. Reich. 6.

VIII. VERONICA *Lin.*

†. Floribus racemosis terminalibus.

10. longifolia *Lin.* 2. (V. Schreberi *Baumg.*) In umbrosis humidiusculis v. c. im Rosenthale, in der Nonne, ad Raschwitz, Oetsch etc. copiose. Jul. Aug. Schreb. Spic. 903. Baumg. 12. 7)

11. spicata *Lin.* 2. In pascuis, ad margines sylvarum, v. c. im Bienitz, ad Roeglitz, Teuditz, Schkopau etc. Jul. Aug. Baumg. 13.

12. officinalis *Lin.* 2. In sylvaticis v. c. inter Lindenau et Leutsch, am Bienitz, in sylva academica, ad Connewitz etc. Jun. Aug. Baumg. 14. Reich. 3.

13. Serpyllifolia *Lin.* 2. In pratis et pascuis vulgaris, Mai. Jul. Baumg. 15.

*. Floribus racemosis axillaribus.

14. scutellata *Lin.* 2. In humidis et inundatis ubique. Jul. Aug. Baumg. 18.

15. Anagallis *Lin.* 2. In fossis et rivulis v. c. prope Schoenfeld, Kleindölzig, etc. copiose. Baumg. 17.

16. Beccabunga *Lin.* 2. In rivulis, stagnis, vulgaris, Mai. Aug. Baumg. 16. Reich. 4.

17. Chamaedrys *Lin.* 2. In pascuis, pratis, pomoeriis frequens. Mai. Jun. Baumg. 22.

18. latifolia *Lin.* 2. In dumetis ad margines sylvarum, v. c. im Bienitz, ad Roeglitz etc. Baumg. 23. 2)

19. prostrata *Lin.* 2. In apricis sylvaticis rarius, v. c. in collibus versus Koetschau, Döben, Grosslehna c. Scorzonera lacinata. Mai. Jun. Baumg. 20.

1) Huc referenda est V. maritima Baumg. 11. Cf. Schrad. de Veron. spicat. p. 26.

2) Ad hanc eandem speciem pertinet. V. Tenerium Baumg. 19. Reich. 5. Schwaegr. Topograph. II. p. 5.

20. montana *Lin.* 2. In sylvaticis, v. c. im Rosenthale, Bienitz, Leutscher Holze, Mai. Jun. Baumg. 21.

† † † Pedunculis unifloris.

21. arvensis *Lin.* 2. In agris, cultis, passim. Apr. Mai. Baumg. 25.

22. agrestis *Lin.* 2. In agris et arvis frequens, Aestate, Baumg. 24. β) opaca, Reich.

23. hederacifolia *Lin.* 2. In agris cultis et incultis abunde. Mai. Jun. Baumg. 26.

*24. persica *Poir.* 2. (V. Buxbaumii Reich.) In oleraceis ad Dölitz et in agris flor. Lips. hinc inde non infrequens. Mai. Jun.

25. triphyllus *Lin.* 2. In agris, cultis, hortis ubique. Apr. Mai. Baumg. 27.

26. verna *Lin.* 2. In apricis v. c. in monte St. Thecla rarius. Apr. Mai. Baumg. 28.

IX. CIRCAEA *Lin.*

27. Lutetiana *Lin.* 2. In locis umbrosis, humidis vulgatissima. Jul. Aug. Baumg. 34.

28. alpina *Lin.* 2. In umbrosis v. c. prope Döben, Crinam et Grimnam rarius. Jul. Aug. Baumg. 35.

*29. intermedia *Ehrh.* 2. An der Dorna'schen Mühle prope Grimnam rar. Jul. Aug.

DIGYNIA.

X. ANTHOXANTHUM *Lin.*

30. odoratum *Lin.* 2. In pratis et pascuis ubique copiose. Mai. Jul. Baumg. 36.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

XI. VALERIANA. *Lin.*

31. dioica *Lin.* 2. In paludosis, pratisque sylvaticis v. c. prope Schönfeld, Kleindölzig etc. Mai. Jun. Baumg. 73.

32. officinalis *Lin.* 2. In humidis ad Abtaundorf, in der Nonne, in pratis ad Schoenfeld, Taucha, am Bienitz etc. Jun. Jul. Baumg. 74. Reich. 7.

XII. FEDIA. *Mönch.*

33. olitoria *Vahl.* 2. (Valeriana *Lin.*) In agris cultis vulgaris. Apr. Jun. Baumg. 75.

34. *dentata Vahl* ☉. (*Valeriana Lin.*) Inter segetes sylvae academ. vicinis, ad Connwitz, Dölzig etc. Jun. Jul. Baumg. 76.

XIII. POLYCNEMUM. *Lin.*

35. *arvense Lin.* ☉. In agris arenosis am Bienitz, auf dem Kikerlingsberg, in via ad Rückmarsdorf, Seegeritz, Jun. Aug. Baumg. 77.

XIV. GLADIOLUS *Lin.*

36. *communis Lin.* 2. In pratis humidis prope Kleindölzig passim, ad Benndorf copiose, Mai. Jun. Baumg. 78. Reich. 8.

XV. IRIS. *Lin.*

37. *pratensis Redout.* 2. (*I. sibirica W.*) In pratis humidis ad Kleindölzig, Leutsch etc. passim Mai. Jul. Baumg. 81.

38. *Pseudacorus Lin.* 2. In fossis aquosis ad Schoenfeld, Abt-naundorf et alibi. Mai. Jun. Baumg. 80. Reich. 9.

- * 39. *pumila Lin.* 2. In muris limosis ad Burghausen, Radefeld, Lindenau, Entritzsch etc. Apr. Mai. Schwaegr. Topogr. II. p. 6.

XVI. SCHOENVS *Lin.*

- * 40. *ferrugineus Lin.* 2. In turfosis auf der Benndorfer Wiese prope Delitsch, Mai. Jun. Schwaegr. Topogr. IV. p. 4.

41. *albus Lin.* 2. Eodem loco c. antecedente, copiose, et ad Bockwitz prope Bornam, Jun. Aug. Baumg. 86.

XVII. CYPERUS. *Lin.*

42. *flavescens Lin.* ☉. In pratis paludosis prope Schoenfeld, Lindenthal, Kleindölzig haud infrequens. Jul. Aug. Baumg. 87.

43. *fuscus Lin.* ☉. In paludosis ad Lindenthal, Gohlis, Abt-naundorf etc. Jul. Aug. Baumg. 88.

XVIII. SCIRPUS *Lin.*

44. *palustris Lin.* 2. In pratis paludosis, fossisque ubique. Jun. Aug. Baumg. 90.

- * 45. *Bacothryon Ehrh.* 2. In paludosis ad Fuchshayn, Naundorf, Benndorf. Jun. Jul.

46. *ovatus Ehrh.* ☉. (*S. capitatus Schreb.*) In paludosis, v. c. im Leutscher Holze, piscina ad Leutsch, Barneck etc. passim. Jul. Aug. Schreb. Spic. 1006. Baumg. 91.

47. *acicularis Lin.* ☉. In paludosis et inundatis, auf der Vogelwiese, in pratis ad Schoenfeld, Barneck, Kleindölzig, Eilenburg, Lindenthal etc. frequens. Jun. Aug. Baumg. 92.

48. *setaceus Lin.* ☉. In humidis ad Benndorf, Schoenfeld, Kleindölzig etc. Jul. Aug. Baumg. 94.

49. *caricinus Schrad.* 2. (*Schoenus compressus Lin.*) In pratis

- humidiusculis prope Kleindölzig, Plaassig, rarior. Jun. Jul. Baumg. 85. 1)

50. *lacustris Lin.* 2. In paludosis vulgaris Jun. Jul. Baumg. 93.

51. *maritimus Lin.* 2. In locis uliginosis ad Koetschau, et ad Döllnitz in der Aue. Jun. Aug. Baumg. 96.

52. *sylvaticus Lin.* 2. Ad fossas, in pratis sylvaticis copiose Jun. Jul. Baumg. 97.

- * 53. *radicans Schk.* 2. In palude prope Kleinzschocher haud procul a Plagwitz, et in prato Vogelwiese rarior Jul. Aug.

XIX. ERIOPHORUM. *Lin.*

* Spica unica.

- * 54. *vaginatum Lin.* 2. In paludosis turfosis ad Eilenburg, Düben, Altenhayn, Crina. Apr. Mai.

* * Spicis plurimis.

- * 55. *angustifolium Reich.* 2. In pratis paludosis, v. c. Schoenfeld haud infrequens. Apr. Mai.

56. *latifolium Hoppe* 2. (*Polystachion Lin.*) In pratis udis ad Kleindölzig et Benndorf copiose. Apr. Mai. Baumg. 98.

XX. NARDUS. *Lin.*

57. *stricta Lin.* 2. In pratis humidis ad Stoetteritz, Schoenfeld, Vogelwiese, Kleindölzig, Bienitz, sylv. academ. etc. Jun. Jul. Baumg. 99.

DIGYNIA.

XXI. ALOPECURUS. *Lin.*

58. *pratensis Lin.* 2. In pratis fere omnibus vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 103.

59. *geniculatus Lin.* 2. In fossis, pratis humidis, v. c. im Rosenthale, ad Gohlis, Schoenfeld etc. vulgaris Jun. Aug. Baumg. 105.

- * 60. *paludosus Beauv.* 2. In sylvis, pratisque humidiusculis, v. c. im Leutscher, Connwitz Holze. Jun. Aug. 2)

XXII. PHLEUM. *Lin.*

61. *pratense Lin.* 2. In pratis et pascuis ubique. Mai. Aug. Baumg. 182.

62. *nodosum Lin.* 2. In versuris et pratis prope dem Windmühlenthor, am Bienitz, ad Roeglitz etc. Jun. Jul. Baumg. 183.

1) Scirpus mucronatus Lin. 2. (*S. glomeratus Scop.*) a Baumgartenio 95.

2) Nil aliud fortasse nisi varietas praecedens.

63. *Boehmeri* *Wib.* 2. (*Phalaris phleoides* *Lin.*) In muris limosis ad Benndorf rarissime. Jun. Aug. Baumg. 102.

XXIII. MILIUM. *Lin.*

64. *effusum* *Lin.* 2. In sylvis et nemoribus copiose Mai. Jun. Baumg. 106. Reich. 10.

XXIV. CALAMAGROSTIS. *Roth.*

65. *Epigeios* *Roth.* 2. (*Arundo* *Lin.*) In versuris am Bienitz, in via ad Lindenthal passim. Jul. Aug. Baumg. 178.

XXV. STIPA. *Lin.*

66. *capillata* *Lin.* 2. In collibus arenosis, v. c. ad viam prope Koetschau et Dürrenberg. Jun. Jul. Baumg. 113 et 117. (St. juncea) 1)

XXVI. AGROSTIS. *Lin.*

† Corolla mutica.

- * 67. *vulgaris* *With.* 2. In agris arenosis frequens. Jul. Aug. 2)
68. *alba* *Schrad.* 2. In pratis et arvis. Jul. Aug. Baumg. 113.
69. *canina* *Lin.* 2. In pascuis, agrisque arenosis in monte St. Thecla, am Thongraben. Jul. Aug. Baumg. 110. 2)

4) 6) ++ Corolla aristata.

70. *Spica venti* *Lin.* 2. In agris inter segetes copiose. Jun. Jul. Baumg. 107.

XXVII. LEERSIA. *Sw.*

- * 71. *oryzoides* *Sw.* 2. (*Phalaris oryzoides* *Lin.*) Crescit ad Plissam, am Flossgraben neben der Brücke, die nach dem Brandvorwerk führt, et ad Gohlis. Jul. Aug. Schwaegr. Topogr. II. p. 7.

XXVIII. HORDEUM. *Lin.*

72. *murinum* *Lin.* 2. Ad muros, vias, in ruderalis vulgatissimum. Mai. Jun. Baumg. 195.

73. *nodosum* *Lin.* 2. (*Hordeum secalinum* *Schreb.*) In pratis, pascuis, ad vias, e. g. hinter den Kohlgärten, prope Rückmarsdorf, Kleindölzig, Kötschau etc. Jun. Jul. Schreb. Spic. 1167. Baumg. 196.

1) *Stipa pennata* *L.* auctore Baumgartenio 116. reperitur in arenosis ad Schkenditz et Pomsen.

2) *Agrostis hispida* *W.* Schwaegr. Topogr. II. p. 8. Agr. rubra. Baumg. 109 et *A. capillaris* *Schreb.* Spic. 978. et Baumg. 112. pertinent ad *Agrost. vulgarem*.

3) *Agrostis stolonifera* *Baumg.* 111. eadem est ac *Agr. canina*.

4) *Agrostis vinealis* *Schreb.* Spic. 977. Baumg. 115. est planta dubia, nec unquam a botanicis reperta.

5) *Knappia agrostidea* *Smith.* *Agrostis minima* *L.* teste Baumgartenio 114. crescit in arenosis ad Lindenthal et Bienitz. Nuperius ibi inventa non est.

XXIX. DIGITARIA. *Scop.*

74. *sanguinalis* *Pers.* 2. (*Panicum sanguinale* *Lin.*) In agris et arenosis v. c. ad Pfaffendorf sparsim, prope Schmölen frequens. Jul. Aug. Baumg. 135.

XXX. PHALARIS. *Lin.*

75. *arundinacea* *Lin.* 2. Ad fossas, in pratis humidis et alibi passim. Mai. Jun. Baumg. 101.

XXXI. AIRA. *Lin.*

76. *aquatica* *Lin.* 2. In fossis ac paludibus ad Kleindölzig, Benndorf. Jun. Jul. Baumg. 120.

77. *flexuosa* *Lin.* 2. In nemoribus v. c. ad Lindenthal, in sylvae academica, et in der Hardt rarior. Jun. Jul. Baumg. 122. 2)

- * 78. *discolor* *Thuell.* 2. (*A. uliginosa* *Weihe.*) In nemorosis pratisque sylvaticis v. c. dem Rosenthale rarior. Jun. Jul.

79. *caespitosa* *Lin.* 2. In pratis humidis agrisque vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 121.

80. *caryophyllea* *Lin.* 2. In arenosis v. c. in der Sandgrube ad Lindenau, ad Schoenefeld, Connewitz, Benndorf, etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 126.

81. *canescens* *Lin.* 2. In arenosis am Bienitz et alibi non infrequens. Jul. Aug. Baumg. 124.

XXXII. MELICA. *Lin.*

82. *nutans* *Lin.* 2. In sylvaticis copiose. Mai. Jun. Baumg. 129. 2)

XXXIII. ANDROPOGON. *Lin.*

83. *Ischaemum* *Lin.* 2. In collibus aridis ad Dürrenberg et Merseburg. Baumg. 229.

XXXIV. HOLCUS. *Lin.*

84. *avenaceus* *Scop.* 2. (*Avena elatior* *Lin.*) In pratis sylvaticis in Rosenthale, ad Connewitz, Lindenau, Kleindölzig etc. Jun. Jul. Baumg. 168.

85. *mollis* *Lin.* 2. In arenosis, sylvaticis, pratis, v. c. in Bienitz, sylvae academ. et ad Abtnaundorf. Jun. Jul. Baumg. 230.

86. *lanatus* *Lin.* 2. In pratis humidis vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 231.

XXXV. SETARIA. *P. Beauv.* (*Panicum* *Lin.*).

87. *verticillata* *P. Beauv.* 2. In agris et arvis, v. c. in vinea prope Roeglitz et alibi. Jul. Aug. Baumg. 131.

88. *viridis* *P. Beauv.* 2. In agris et muris frequens. Jul. Aug. Baumg. 133.

1) *Aira montana* auct. Baumg. 123. huc pertinet.

2) *Melica ciliata* *L.* Baumg. 128. in agro nostro quantum scio, nunc desideratur.

89. glauca, *P. Beauv.* ☉. In agris v. c. am. Bienitz abunde. Jul. Aug. Baumg. 132.

XXXVI. ORTHOPOGON. *R. Br.*

90. Crus Galli *R. Br.* ☉. (*Panicum* cr. Galli *Lin.*) In cultis, agris, arvis. Jul. Aug. Baumg. 131.

XXXVII. TRITICUM. *Lin.*

91. repens *Lin.* ♀. In ruderalis, inque agrorum versuris fere ubique Jun. Jul. Baumg. 191. Reich. 11.

92. caninum *Schreb.* ♀. (*Elymus caninus. Lin.*) In sylvis umbrosis, v. c. ad ripas Plissae versus Gohlis, in sylva academica etc. Jun. Jul. Schreb. Spic. 985. Baumg. 181.

XXXVIII. LOLIUM. *Lin.*

93. perenne *Lin.* ♀. In pratis et pascuis vulgare. Jun. Jul. Baumg. 186.

* 94. arvense *With.* ☉. In arvis et pascuis, v. c. prope Zwenndorf. Jun. Jul.

95. temulentum *Lin.* ☉. In agris inter segetes. Jun. Jul. Baumg. 187. Reich. 12. *)

XXXIX. TRIODIA. *R. Br.*

96. decumbens *P. Beauv.* ♀. (*Festuca decumbens Lin.*) In pratis et pascuis siccis ad Dölitz, Lindenthal, in der Hardt, sylva acad., Bienitz. Jun. Jul. Baumg. 157.

XL. AVENA. *Lin.*

97. strigosa *Schreb.* ☉. In agris inter segetes ad Plagwitz, Koetschau etc. passim. Jul. Aug. Schreb. Spic. 985. Baumg. 171. 2)

98. pubescens *Lin.* ♀. In pratis et pascuis siccioribus, v. c. ad montem St. Thecla, ad Kleindölzig etc. Mai. Jul. Baumg. 174.

99. flavescens *Lin.* ♀. In pratis et pascuis haud infrequens. Jun. Jul. Baumg. 175.

100. pratensis *Lin.* ♀. In pratis siccioribus, am. Bienitz, ad Bockwitz prope Bornam etc. rarior. Jun. Jul. Baumg. 176.

101. praecox *Beauv.* ☉. (*Aira praecox. Lin.*) In Bienitz, in colle ad Beundorf et Brandis, ad margines sylv. academ., prope Schwemsal. Mai. Jun. Baumg. 125. 2)

XLI. KOELERA. *Pers.*

102. cristata *Pers.* ♀. (*Poa cristata Lin.*) In collibus siccis hinc inde frequens. Jun. Jul. Baumg. 144.

1) *Elymus* Europaeus *L.* Baumg. 185. hodie disparuisse videtur.

2) *Avena fatua* Baumg. 173. nunc non amplius adest.

3) *Avena Loefflingiana Lin.* Baumg. 172. est planta Europae australis.

XLII. MOLINIA. *Schrk.*

103. coerulea *Mönch* ♀. (*Aira coerulea Lin.*, *Melica coer. Schk.*) In humidis argillaceis, v. c. am. Thongraben et in pratis paludosis haud infrequens. Jul. Aug. Baumg. 127.

XLIII. POA. *Lin.*

104. trivialis *Lin.* ♀. In pratis, pascuis, ad vias ubique. Mai. Aug. Baumg. 138.

105. nemoralis *Lin.* ♀. In sylvaticis umbrosis v. c. im. Rosenthale, im. Leutscher, Connewitzer Holze, Bienitz etc. frequens Jun. Jul. Baumg. 143.

106. pratensis *Lin.* ♀. In pratis udis ad Schoenfeld et alibi vulgaris Mai. Aug. Baumg. 140. *)

107. annua *Lin.* ☉. In pascuis, ruderalis, ad vias vulgaris. Floret per totam aetatem. Baumg. 141.

* 108. distans *Lin.* ♀. In dem Stadtgraben am Schlosse, in der Sandgrube, in locis salsis ad Koetschau. Mai. Aug.

109. aquatica *Lin.* ♀. Ad piscinas, in fossis et pratis uliginosis vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 137.

110. compressa *Lin.* ♀. In tectis et muris ad Leutsch, Schoenfeld, Raudnitz, Guadorf etc. copiose. Jun. Jul. Baumg. 145.

111. bulbosa *Lin.* ♀. In arenosis passim. Baumg. 146. var. β . vivipara in muro limoso ad Beundorf. Jun. Jul.

XLIV. BRIZA. *Lin.*

112. media *Lin.* ♀. In pratis et pascuis vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 147. (B. minor.) et 148. 2)

XLV. CYNOSURUS. *Lin.*

113. cristatus *Lin.* ♀. In pratis, pascuis siccioribus, ad vias copiose. Jun. Jul. Baumg. 180.

XLVI. DACTYLIS. *Lin.*

114. glomerata *Lin.* ♀. In pratis, pascuis, versuris, ad vias ubique. Jun. Aug. Baumg. 130.

XLVII. GLYCERIA. *R. Br.*

115. fluitans *Beauv.* ♀. (*Festuca fluitans. Lin.*) In fossis et paludosis vulgaris. Jun. Sept. Baumg. 158. Reich. 10.

XLVIII. FESTUCA. *Lin.*

116. ovina *Lin.* ♀. In arenosis aridis frequens. Mai. Jun. Baumg. 149.

1) Haec referendae sunt, *Poa angustifolia Lin.* Baumg. 139. et *Poa humilis Ehrh.* (prope Tiefensee).

2) *Sessleria coerulea Ard.* Baumg. 181. vix intra finem florum Lipsiensis provenire videtur.

117. rubra *Lin.* 2. In pratis ad Leutsch, Connewitz, Lindenau etc. Jun. Jul. Baumg. 150. *)
 118. arundinacea *Schreb.* 2. In pratis humidis ad Kleindölzig rarior. Jun. Jul. Schreb. Spic. 1000. Baumg. 153.
 119. Myurus *Lin.*, ①. In arenosis v. c. in der Sandgrube, am Bienitz etc. alibi passim. Jun. Jul. Baumg. 154.
 120. duriuscula *Lin.* 2. In pratis et pascuis prope Beundorf rarior Jun. Jul. Baumg. 151.
 121. pratensis *Huds.* 2. (F. elatior *Lin.*) In pratis humidiusculis v. c. der Vogelwiese, prope Kleindölzig etc. Jun. Aug. Baumg. 152.
 122. heterophylla *Haenke* 2. (F. nemorum *Leyss.*) In nemorosis rarior. Jul. Aug. Baumg. 155.

XLIX. BROMUS, *Lin.*

123. secalinus *Lin.*, ①. Inter segetes copiose. Jun. Jul. Baumg. 159. *)
 124. sterilis *Lin.* ①. Ad vias, aggeres, inque dumetis ubique. Jun. Aug. Baumg. 163.
 125. tectorum *Lin.* ①. In agris, ruderalis abunde. Mai. Jul. Baumg. 165.
 * 126. commutatus *Schrad.* ♂. Inter segetes hinc inde rarissime. Mai. Jun. Röbling. D. F. ed. nov. I. p. 684.
 127. mollis *Lin.* ♂. In pratis, pascuis et ad vias frequens. Mai. Jul. Baumg. 160.
 128. inermis *Lin.* 2. Ad margines agrorum v. c. vor Gundorf, am Bienitz, ad Roeglitz, ad montem St. Thecla. Jun. Jul. Baumg. 161.
 129. asper *Lin.* 2. In nemorosis v. c. in sylva academica passim. Jun. Jul. Baumg. 162.
 130. giganteus *Lin.* 2. In nemorosis umbrosis, im Rosenthale, in sylv. academ. etc. copiose. Jun. Aug. Baumg. 166.
 L. BRACHYPODIUM. *Beauv.*
 131. pinnatum *Beauv.* 2. (Bromus pinnatus *Lin.*) In sylvaticis, v. c. im Bienitz, porro ad Roeglitz, Cospuden etc. passim. Baumg. 167.
 * 132. sylvaticum *R. et S.* 2. (Bromus gracilis *Weigl.*) In umbrosis sylvaticis v. c. im Rosenthal, Bienitz, sylva academ. etc. rarius. Jul. Aug.

1) Festuca pratensis Schreb. Spic. 999. nil est nisi varietas F. rabrae.
 2) Bromus arvensis Baumg. 164. hodie in agris nostris desiderari videtur.

LI. ARUNDO, *Lin.*

133. Phragmites *Lin.* 2. In aquis stagnantibus, piscinis, fossis fere ubique. Jul. Aug. Baumg. 177.
 134. sylvatica *Schrad.* 2. (Agrostis arundinacea *Lin.*) In sylvaticis, montosis, im Bienitz et in sylv. academ. Jul. Aug. Baumg. 108.
 * 135. pseudo-phragmites *Schrad.* 2. In aquosis, hinter dem Brandvorwerk, et ad ripas Muldae prope Böhlen rarius. Jul. Aug.

LII. HOLOSTEUM, *Lin.*

136. umbellatum *Lin.* ①. In arvis ad Stötteritz, Gundorf, Roeglitz etc. frequens. Mart. Apr. Baumg. 82.

LIII. MONTIA, *Lin.*

137. fontana *Lin.* ①. Ad margines arenosas fontium. Apr. Jul.
 * a. rivularis *Gm.*, inter dem Hengst- und Katzenberg prope Grimmam etc.
 b. minor *Gm.*, in arvis humidiusculis am Bienitz et alibi frequens. Baumg. 83.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.
MONOGYNIA.LIV. DIPSACUS, *Lin.*

138. sylvestris *Mill.* ♂ (D. fullonum *Lin.*) In pratis siccis, ruderalis, ad fossas, v. c. der Vogelwiese, prope Stötteritz, Rendnitz, Leutsch, Rückmarsdorf etc. vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 236. *)
 139. pilosus *Lin.* ①. Ad sepes, sylvarum margines, v. c. im Leutscher Holze, ad Delitzsch etc. Jul. Aug. Baumg. 239.

LV. SCABIOSA, *Vaill.*

140. arvensis *Lin.* 2. In pratis, pascuis, viis copiose. Mai. Aug. Baumg. 233. Reich. 15.

LVI. SUCCISA, *Vaill.*

141. pratensis *Moench* 2. (Scabiosa succisa *Lin.*) In pratis sylvaticis humidis, v. c. auf der Vogelwiese, ad Schoenfeld, Leutsch, Kleindölzig etc. copiose. Baumg. 232. Reich. 14.

LVII. ASTEROCEPHALUS, *Vaill.*

- * 142. canescens *W. et K.* 2. (Scabiosa suaveolens, *Desf.*) In colle arenoso ad Bienitz rarior. Jun. Aug.
 143. columbaria *Vaill.* 2. (Scabiosa columbaria *Lin.*) In pratis paludosis am Bienitz rarior Jun. Aug. Baumg. 234.

1) Huc quoque Dipsacus sativus Baumg. 238, Dips. laciniatus *Lin.*, Baumg. 237. e plantarum nostratum eliminetur catalogo.

144. ochroleuca *Vaill.* 2. (*Scabiosa tenuifolia Roth*) In pascuis montosis ad Gohlis, Eutritzsch, Schkenditz, in colle arenoso ad Rückmarsdorf etc. Baumg. 235.

LVIII. GALIUM. *Lin.*

+ Seminibus glabris.

145. cruciatum *Smth.* 2. (*Valantia cruciata Lin.*) In umbrosis, ad sepes v. c. prope Leutsch, Zweynandorf, Kleindölzig etc. haud infrequens, Jun. Jul. Baumg. 1735.
146. palustre *Lin.* 2. In pratis paludosis ad Schoenfeld, auf der Vogelwiese etc. copiose Jun. Aug. Baumg. 247.
147. uliginosum *Lin.* 2. In pratis uliginosis ad Lindenau, Kleindölzig, Meysdorf etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 249.
148. scabrum *Jacq.* 2. (*asperum Schreb., Bocconi W.*) In pratis paludosis ad Lindenthal, Bienitz, Jun. Jul. Schreb. Spic. 888. Baumg. 255.
149. verum *Lin.* 2. In pascuis, pratis, ad fossas, agrorumque versuras ubique, Jul. Sept. Baumg. 251. Reich. 15.
150. Mollugo *Lin.* 2. In pratis, ad sepes, vias, passim. Mai. Jun. Baumg. 252. Reich. 16.
151. campanulatum *Vill.* 2. (*G. glaucum Jacq.*) In nemorosis montosis im Bienitz et ad Pegau rarissime. Jun. Jul. Baumg. 254. 1)
152. sylvaticum *Lin.* 2. In sylvaticis, im Bienitz, in sylv. academ. etc. Jul. Aug. Baumg. 253.
153. tricornue *Smth.* 0. (*G. spurium, Lin.*) Inter segetes ad Lindenthal rarius. Jun. Aug. Baumg. 250.

+ + Seminibus hispidis.

154. boreale *Lin.* 2. In pratis, nemorosis, ad sepes abunde. Jul. Aug. Baumg. 256.
155. rotundifolium *Lin.* 2. In umbrosis, v. c. in der Bürgeraue, post Gohlis, im Bienitz, im Lindenthaler Holze, der Dübener Haide etc. Jul. Aug. Baumg. 258.
156. Aparine *Lin.* 0. In sepibus, dumetis, nemoribus vulgare. Jun. Jul. Baumg. 257.

β. infestum *Kit.* in pineto ad Lindenthal.

LIX. ASPERULA. *Lin.*

157. cynanchica *Lin.* 2. In versuris siccis ad Dürrenberg, in der Dübener Haide. Jun. Aug. Baumg. 262.
158. tinctoria *Lin.* 2. In sylvaticis montosis, im Bienitz rarius. Jul. Aug. Baumg. 261.
159. odorata *Lin.* 2. In umbrosis sylvaticis v. c. in sylv. fagi-

1) Galium montanum, Baumg. 248. c. Gal. campanulato exit jungendum, praesertim quum et locus natus hanc nostram confirmet sententiam.

- nea prope Grömmam et in der Dübener Haide rarior. Baumg. 259. Reich. 15. 1)

LX. SHERARDIA. *Lin.*

160. arvensis *Lin.* 0. In agris inter segetes, v. c. ad Gohlis, Leutsch, Gundorf, et alibi copiose, Jun. Aug. Baumg. 263.

LXI. SANGUISORBA. *Lin.*

161. officinalis *Lin.* 2. In pratis humidis, v. c. im Rosenthal, auf der Vogelwiese, ad Leutsch, Raschwitz etc. copiosissime Baumg. 246. Reich. 17.

LXII. PLANTAGO. *Lin.*

162. major *Lin.* 2. Ad vias, in pratis ubique. Mai. Jul. Baumg. 241. Reich. 16.
163. media *Lin.* 2. Cum praecedente. Baumg. 242. Reich. 16.
164. lanceolata *Lin.* 2. Ad vias vulgatissima. Mai. Jun. Baumg. 242. Reich. 16.
165. maritima *Lin.* 2. Ad salinas prope Koetschau frequens. Jun. Oct. Baumg. 244. 2)

- * 166. arenaria *W. et K.* 2. In via qua itur ad Lindenthal semel inventa. Jun.

LXIII. CENTUNCULUS. *Lin.*

167. minimus *Lin.* 0. In arenosis am Bienitz, am Brandvorwerk, prope Wetteritzsch, in sylv. academ. et alibi passim. Baumg. 240.

LXIV. TRAPA. *Lin.*

168. natans *Lin.* 0. In aquis stagnantibus, v. c. in piscinis ad Lindenau etc. copiosissime. Jun. Jul. Baumg. 264.

LXV. MAJANTHEMUM. *Wigg.*

169. bifolium *Dec.* 2. (*Convallaria bifolia Lin.*) In sylvaticis umbrosis, v. c. in sylv. academ. abunde Mai. Jun. Baumg. 482.

LXVI. CORNUS. *Lin.*

170. mascula *Lin.* 2. In sepibus vulgaris. Febr. Mart. Baumg. 265. Reich. 18.

171. sanguinea *Lin.* 2. In sylv. et dumetis frequens. Jun. Jul. Baumg. 266.

XLVII. ALCHEMILLA. *Lin.*

172. vulgaris *Lin.* 2. In sylvaticis graminosis, v. c. im Rosenthal, prope Leutsch et alibi haud infrequens. Mai. Jun. Baumg. 268. Reich. 17.

1) Asperulam arvensem Baumg. 260. vere adesse dubito.

2) Plantago subulata Baumg. 245. varietas est Pl. maritimae foliis angustioribus, Pl. subulata L. vera, est planta gallica, in Germania nondum detecta.

173. *Aphanes Leers* ♂. (*Aphanes arvensis* *Lin.*) In agris inter segetes frequens. Jun. Aug. Baumg. 269.

TETRANDRIA.

LXVIII. SAGINA. *Lin.*

174. *procumbens* *Lin.* 2. In agris, apricis humidis copiose. Jun. Jul. Baumg. 280.

- * 175. *apetala* *Lin.* ♂. In agris prope Connewitz, Bienitz et Podelwitz rarior Mai. Jul.

LXIX. MOENCHIA. *Ehrh.*

176. *glauc* *Pers.* ♂. (*Sagina erecta* *Lin.*) In arenosis, v. c. in coemeterio ad Connewitz, in der Sandgrube bei Lindenau. Apr. Mai. Baumg. 281.

LXX. RADIOLA. *Smth.*

177. *millegrana* *Smth.* ♂. (*Linum radiola* *Lin.*) In arenosis humiusculis v. c. ad Schoenfeld, am Bienitz, Wetteritzsch, in sylv. academ., im Podelwitzer Hölzchen, Schladebach, Düben etc. Jul. Aug. Baumg. 447.

LXXI. POTAMOGETON. *Lin.*

178. *natans* *Lin.* 2. In stagnis et fluviis, v. c. hinter dem Brandvorwerk, in piscina ad Barnek etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 271.

- * 179. *rufescens* *Schrad.* 2. In fossa prati hinter dem Brandvorwerk rarius. Jun. Aug.

180. *heterophyllus* *Schreb.* 2. (*P. gramineus* Baumg.) In stagno ad Lindenthal, primo ibi a Schrebero inventus. Jul. Aug. Schreb. Spic. 928. Baumg. 277.

181. *lucens* *Lin.* 2. In piscinis ad Leutsch et Barneck, in Gauchs Gut, ad Schleussig etc. Jul. Aug. Baumg. 273.

182. *perfoliatus* *Lin.* 2. In fluviis v. c. der Parthe, in piscinis ad Schönfeld et alibi Jul. Aug. Baumg. 272.

183. *crispus* *Lin.* 2. In fluviis e. g. in der Pleisse et in piscinis c. praecedente. Jul. Aug. Baumg. 274.

184. *pusillus* *Lin.* 2. In piscinis ad Leutsch, Barneck, et in palude ad Brandorf. Jul. Aug. Baumg. 279.

185. *pectinatus* *Lin.* 2. In fluviis, stagnis, e. g. in der Pleisse, ad Stötteritz, Brandorf. Jun. Aug. Baumg. 275. 7)

- * 186. *compressus* *Lin.* 2. In fossis et stagnis limosis, fluviis, praesertim in prato Vogelwiese. Jun. Jul. Schwaegr. Topogr. IV. p. 5.

1) Huc referenda sunt *P. setaceus* *Lin.* Baumg. 276. et *P. marinus* *Lin.* Baumg. 278.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

LXXII. LITHOSPERMUM. *Lin.*

187. *arvense* *Lin.* ♂. In agris inter segetes copiosissime. Mai. Jun. Baumg. 293. Reich. 19.

188. *officinale* *Lin.* 2. In locis sylvaticis ad Connewitz, in vinea prope Roeglitz, et inter segetes prope Hähnichen rarius. Mai. Jun. Baumg. 292. Reich. 18.

LXXIII. PULMONARIA. *Lin.*

189. *angustifolia* *Lin.* 2. In sylvaticis montosis, v. c. im Bienitz rarior Apr. Mai. Baumg. 290.

190. *officinalis* *Lin.* 2. In nemorosis pratisque sylvaticis ubique copiose Apr. Mai. Baumg. 291. Reich. 21.

LXXIV. ECHIMUM. *Lin.*

191. *vulgare* *Lin.* ♂. In ruderalis, ad vias, e. g. ad Kleinzschocher, am schwarzen Bär, in via ad Schkenditz etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 289.

LXXV. LYCOPSIS. *Lin.*

192. *arvensis* *Lin.* ♂. In agris inter segetes fere ubique. Mai. Jun. Baumg. 296.

193. *pulla* *Lin.* ♂. In fossis ad viam publicam prope Rippach rarissime. Jun. Jul. Baumg. 297.

LXXVI. MYOSOTIS. *Lin.*

- * 194. *sylvatica* *Ehrh.* 2. In nemorosis umbrosis im Rosenthale, im Schleussiger Holze et alibi haud infrequens Apr. Mai.

195. *palustris* *With.* 2. (*M. scorpioides* L. *β. palustris*) Ad fossas, fontes inque pratis humidis copiose. Mai. Aug. Baumg. 303.

- * *β strigulosa* *Reich.* In pratis humidis ad Schoenfeld, Lindenthal, Grimma.

- * 196. *caespitosa* *Schultz* 2. In pratis paludosis ad Lindenau, Leutsch, Stötteritz etc. Jun. Sept.

- * *β laxiflora* *Reich.* In pratis humidis ad Schoenfeld.

197. *arvensis* *Sibth.* ♂. (*Myos. scorpioides* L. *α. arvensis*) In campis et agris arenosis frequens Apr. Baumg. 302.

- * 198. *versicolor* *Pers.* ♂. In agris v. c. am Bienitz, ad Burg-hausen etc. Mai. Jul.

- * 199. *sparsiflora* Mik. ☉. In nemorosis umbrosis e. g. im Rosenthale et in pratis humidis prope Schoenfeld. Mai. Jun.

LXXVII. ECHINOSPERMUM. *Lehm.*

200. *Lappula* *Lehm.* ☉. (*Myosotis Lappula* Lin.) In den Kohlgärten, in muris limosis ad Dölkau passim Jun. Aug. Baumg. 304.

LXXVIII. BORRAGO. *Lin.*

201. *officinalis* Lin. ☉. In ruderalis, cultis, inter clera quasi sponte. Mai. Jul. Baumg. 295. Reich. 22.

LXXIX. ANCHUSA.

202. *officinalis* Lin. In agris prope Muldenstein ad Grimman et in pratis siccis ad Oberhau rarior. Mai. Jun. Baumg. 301. Reich. 19.

LXXX. SYMPHYTUM. *Lin.*

203. *officinale* Lin. ♀. In pratis humidis, ad fossas vulgatissimum. (semper flor. alb.) Mai. Aug. Baumg. 294. Reich. 21.

LXXXI. ASPERUGO. *Lin.*

204. *procumbens* Lin. ☉. In ruderalis sparsim. Apr. Jun. Baumg. 293.

LXXXII. CYNOGLOSSUM. *Lin.*

205. *officinale* Lin. ♂. In ruderalis, ad sepes, v. c. am schwarzen Bär, prope Roeglitz et Dürrenberg passim. Mai. Jun. Baumg. 299. Reich. 20.

LXXXIII. ANAGALLIS. *Lin.*

206. *arvensis* Lin. ☉. (*A. phoenicea* auct.) In agris inter segetes copiose. Jun. Sept. Baumg. 305. Reich. 25.

207. *coerulea* Schreb. ☉. In agris c. priori rarior, v. c. am Bienitz, ad Burghausen etc. Jun. Sept. Schreb. Spic. 893. Baumg. 306. Reich. 25.

LXXXIV. LYSIMACHIA. *Lin.*

+ Pedunculis multifloris.

208. *vulgaris* Lin. ♀. In pratis paludosis et salicetis fere ubique Jun. Aug. Baumg. 307. Reich. 24.

209. *thyrsiflora* Lin. ♀. In fossis, paludosis, v. c. in horto academ. sponte, ad Gohlis, Moeckern, ad stagnum Grimmense, in fossis am Löberbach hinter der Benndorfer Wiese. Jun. Jul. Baumg. 308.

+ + Pedunculis unifloris.

210. *nemorum* Lin. ♀. In nemorosis humidis v. c. im Connewitzer Holze et alibi passim. Mai. Aug. Baumg. 309.

211. *Nummularia* Lin. ♀. In umbrosis humidis vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 310. Reich. 25.

LXXXV. PRIMULA. *Lin.*

212. *veris* W. ♀. (*P. officinalis* Jacq.) In pratis sylvaticis, v. c. im Rosenthale, Bienitz etc. copiose. Apr. Mai. Baumg. 311. Reich. 23.

213. *elatior* Jacq. ♀. In pratis sylvaticis humidis c. praecedente frequens *) Baumg. 312. Reich. 23.

LXXXVI. ERYTHRAEA. *Rich.*

214. *Centaurium* Pers. ☉. (*Gentiana Centaur.* Lin.). In pratis et pascuis v. c. Vogelwiese, prope Leutsch, Lindenau, Kleindölzig etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 303. Reich. 40.

- * 215. *ramosissima* Pers. ☉. (*Chironia pulchella* Smth.) In via versus Lindenthal, in agris ad Bienitz etc. Jun. Jul. Reich. 40.

- * 216. *inaperta* Pers. ☉. In prato Vogelwiese, et ad salinas prope Koetschau passim. Jun. Jul. Reich. 42. 2)

LXXXVII. HOTTONIA. *Lin.*

217. *palustris* Lin. ♀. In paludibus, fossis vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 315.

LXXXVIII. MENYANTHES. *Lin.*

218. *trifoliata* Lin. ♀. In pratis uliginosis ad Schoenfeld, Kleindölzig, Burghausen, Rückmarsdorf, Benndorf. Apr. Jun. Baumg. 316. Reich. 23.

LXXXIX. CONVULVULUS. *Lin.*

219. *arvensis* Lin. ♀. In agris, arvis, inter segetes atque in viis ubique. Mai. Jul. Baumg. 317. Reich. 26.

220. *sepium* Lin. ♀. Ad sepes, in salicetis atque dumetis vulgaris. Baumg. 318. Reich. 26.

XC. HYOSCYAMUS. *Lin.*

221. *niger* Lin. ♂. In ruderalis, ad vias, pagos, in den Kohlgärten, ad Stoetteritz, Schkenditz etc. copiose. Mai. Aug. Baumg. 320. Reich. 30.

XCI. VERBASCUM. *Lin.*

222. *Thapsus* Lin. ♂. In ruderalis, versuris passim Jul. Aug. Baumg. 323. Reich. 27.

- * 223. *phlomoides* Lin. ♂. (*V. thapsoides* Willd.) Crescit Grimmae inter der Goltzsch Mühle et Döben. Jun. Aug.

224. *Lychnitis* Lin. ♂. In ruderalis, asperis, ad vias, v. c. prope Doelzig et Roeglitz rarius. Jun. Sept. Baumg. 324.

1) Variat nonnunquam scapo subaullo, Pr. acaulis Baumg. 313. Pr. acaulis Jacq. vera, in alpinis et subalpinis tantummodo crescit.

2) Androsace elongata Baumg. 314. quam serius nemo nunquam in locis indicatis invenit, e flora Lipsiensis est releganda.

225. *nigrum* *Lin.* ♂. In salicetis, ad margines viarum prope Schödenfeld, Gundorf etc. passim Jul. Sept. Baumg. 325. Reich. 28. *)

XCH. DATURA. *Lin.*

226. *Stramonium* *Lin.* ♂. In ruderalis, hortorum rejectamentis, vinea ad Roeglitz etc. passim Jul. Sept. Baumg. 319. Reich. 29.

XCHH. VINCA. *Lin.*

227. *minor* *Lin.* ♀. In sylvaticis siccis v. c. in sylv. academ. frequens Mai. Jun. Baumg. 327.

XCIV. SOLANUM. *Lin.*

228. *Dulcamara* *Lin.* ♀. In dumetis ac salicetis, v. c. in prato Vogelwiese, im Rosenthale prope Gohlis etc. frequens. Mai. Jul. Baumg. 328. Reich. 33.

229. *nigrum* *Lin.* ♂. (Sol. vulgatum. Baumg.) In ruderalis, cultis, hortisque vulgare, Jun. Oct. Baumg. 330. Reich. 34. (baccae nigrae).

α. *judaicum* Schult. baccis rubris.

β. *villosum* Lam. baccis croceis Baumg. 331.

XCv. PHYSALIS. *Lin.* *)

* 230. *Alkekengi* *Lin.* ♀. In vinea prope Roeglitz versus orientem sita haud infrequens. Reich. 32.

XCvI. SAMOLUS. *Lin.*

231. *Valerandi* *Lin.* ♂. In fossis humidis prope Kleindölzig, Schkopau, et in rivulis salsis (ad Koetschau abunde. Jun. Jul. Baumg. 333.

XCvII. PHYTEUMA. *Lin.*

232. *orbiculare* *Lin.* ♀. In pratis ad Kleindölzig copiose. Jun. Jul. Baumg. 334. Reich. 27.

233. *spicatum* *Lin.* ♀. In nemorosis, v. c. im Leutscher Holze, im Bienitz, in sylv. academ. prope Grimma, Pegau etc. Jun. Jul. Baumg. 335. Reich. 27. *)

XCvIII. CAMPANULA. *Lin.*

234. *rotundifolia* *Lin.* ♀. In pratis, pascuis graminosis vulgaris Mai. Oct. Baumg. 336.

235. *patula* *Lin.* ♀. In pratis versuris abunde, Jun. Jul. Baumg. 337.

1) *Verbascum Blattaria*. Baumg. 326. hodie plane evanuit.

2) *Atropa Belladonna*, in sylv. academica quondam obvia, Baumg. 332. hodie in agro Lipsiensi desiderari videtur.

3) *Phyteuma nigrum* Schmidt. extra fauces florum nostrae, crescit in umbrosis inter Grimma et Colditz.

236. *Rapunculus* *Lin.* ♂. In graminosis, versuris, pratis, ad sepes frequens. Jun. Aug. Baumg. 338.

237. *persicifolia* *Lin.* ♀. In nemorosis umbrosis v. c. im Bienitz, der Hardt etc. frequens. Jun. Aug. Baumg. 339.

238. *rapunculoides* *Lin.* ♀. In sepibus atque dumetis, v. c. im Rosenthale, prope Roeglitz et alibi rarior Jun. Aug. Baumg. 340.

* 239. *Thaliana* *Wallr.* ♀. (C. bononiensis auct. non *Lin.*) In vinea prope Roeglitz rarior. Jun. Aug. Reich. Iconogr. 22. Wallr. Sched. crit. 80.

240. *Trachelium* *Lin.* ♀. In sylvaticis v. c. im Rosenthale, im Leutscher Holze etc. Jun. Aug. Baumg. 341.

241. *Cervicaria* *Lin.* ♀. In sylvaticis siccis v. c. in sylv. academica, Altenhayner Berg. Jun. Jul. Baumg. 343.

242. *glomerata* *Lin.* ♀. In pratis siccioribus prope Kleindölzig, Paupitsch, et in sylv. academ. frequens. Jun. Aug. Baumg. 342.

243. *Speculum* *Lin.* ♂. Inter segetes passim. Jun. Aug. Baumg. 344.

XCIX. LONICERA. *Lin.*

244. *Xylosteum* *Lin.* ♀. In sylvaticis, ad sepes passim. Mai. Baumg. 348.

C. RHAMNUS. *Lin.*

245. *Frangula* *Lin.* ♀. In sylvaticis humidis frequens. Jun. Jul. Baumg. 349. Reich. 35.

246. *cathartica* *Lin.* ♀. In nemoribus humidiusculis c. priori. Mai. Jun. Baumg. 350. Reich. 35.

CI. EVONYMUS. *Lin.*

247. *Europaeus* *Lin.* ♀. In sylvis ac dumetis vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 351. Reich. 36.

CII. VIOLA. *Lin.*

+ Acaules.

248. *odorata* *Lin.* ♀. In umbrosis, ad dumeta, aggeres, v. c. im Rosenthale passim. Mart. Apr. Baumg. 1168. Reich. 36.

249. *palustris* *Lin.* ♀. In humidis prope Machern, Grimma, Schnaditz, Crina rarior. Apr. Jun. Baumg. 1167.

250. *hirta* *Lin.* ♀. In sylvaticis prope Leutsch, im Rosenthale, in der Bürgerau etc. frequens. Apr. Mai. Baumg. 1166.

+ + Caulescentes.

251. *canina* *Lin.* ♀. In pascuis, pratis, sylvis vulgaris. Apr. Mai. Baumg. 1169. Reich. 37.

* 252. *sylvestris* *Kr.* ♀. (V. neglecta Schmidt.). In sylvaticis umbrosis v. c. im Rosenthale, Leutscher Holze. Apr. Mai.

* 253. lactea *Smth.* 2. In umbrosis pratisque sylvaticis, v. c. im Rosenthale, pratis ad Leutsch, Thongraben rarior. Mai. (Flores lactei.) Reich. Iconogr. 99.

254. persicifolia *Roth.* 2. In pratis sylvaticis v. c. hinter der Funkenburg 2). im Leutscher et Connewitzer Holze, im Bienitz etc. passim 2). Mai, Baumg. 1173.

* 255. mirabilis *Lin.* 2. In nemorosis v. c. prope Lindenau, Lindenthal, Brandis, Altenhayn et Gerichshayn rarior Mai.

256. arvensis *Murr.* ①. (V. tricolor. *Lin.* v. α.) In agris fere ubique copiose. Mai, Jul. Baumg. 1171. v. α. Reich. 37.

257. tricolor *Lin.* ①. (V. tricolor *Lin.* v. β.) In sylv. ad Lindenthal, in agris prope Steinberg versus Grinnam rarior Mai, Jul. Baumg. 1171. Reich. 37.

CIII. IMPATIENS. *Lin.*

258. Nolitangere *Lin.* ①. In nemorosis umbrosis, im Poë tengang, ad Gohlis, Eutritzsch, Zöckeritz, Grinnam. Jun. Aug. Baumg. 1175. Reich. 38.

CIV. JASIONE. *Lin.*

259. montana *Lin.* ①. In arvis arenosis, sticis aridis copiose. Jun. Aug. Baumg. 1165.

CV. RIBES. *Lin.*

260. nigrum *Lin.* ①. In pratis ad Schoenfeld, dumetis prope Benndorf. Apr. Mai. Baumg. 354.

CVI. HEDERA. *Lin.*

261. Helix *Lin.* ①. Ad muros, in sylv. v. c. im Rosenthale adhaerens arboribus. Baumg. 357. Reich. 39.

CVII. GLAUX. *Lin.*

262. maritima *Lin.* 2. In locis salsis ad Koetschau haud infrequens Mai. Jun. Baumg. 559.

CVIII. THESIUM. *Lin.*

263. pratense *Ehrh.* 2 (T. linophyllum *Lin.*) In pratis et pascuis montosis am Bienitz passim. Jun. Jul. Baumg. 360. Schwaegr. Topogr. II. p. 9

DIGYNIA.

CIX. CYNANCHUM. *Lin.*

264. Vincetoxicum *Pers.* 2. (*Asclepias Vincetoxicum Lin.*)

1) Eodem in loco quem ante centum annos jam indicaverat Ruppis, (Flor. Jen. ed. Hall. p. 289.) ante paucos annos ab illustr. Reichenbachio iterum lecta. Iconogr. 100.

2) Hac quoque V. montana. Baumg. 1170.

In collibus montosis, umbrosis v. c. im Bienitz et ad Pegau passim. Jun. Jul. Baumg. 361. Reich. 40.

CX. GENTIANA. *Lin.*

265. Pneumonanthe *Lin.* 2. In pratis humidis prope Leutsch, Kleindölzig, Benndorf copiose. Aug. Sept. Baumg. 362. Reich. 43.

* 266. Cruciata *Lin.* 2. In pratis siccioribus prope Kleindölzig, Kleinliebenau, Horburg rarior. Jul. Aug. Schwaegr. Topogr. IV. p. 5. Reich. 42.

* 267. Amarella *Lin.* ①. In pratis ad Belgershayn rarissime. Sept. 2)

CXI. GUSCUTA. *Lin.*

268. Europaea *Lin.* ①. Parasitice ad caules plantarum v. c. in pratis im Rosenthale, prope Kleindölzig, Benndorf etc. copiose. Jul. Baumg. 270. Reich. 43.

* 269. Epithymum *Murr.* ①. Parasitice in Potentilla, Tormentilla, Polygala vulgari etc., in pratis humidis prope Kleindölzig, et ad caules plantarum variarum auf der Vogelwiese, in pratis ad Podelwitz etc. Jul. Aug. Reich. 43. Schwaegr. Topogr. IV. p. 4.

UMBELLIFERA E.

CXII. ERYNGIUM. *Lin.*

270. campestre *Lin.* 2. In pascuis sterilibus, ad vias, v. c. am Bienitz, inter Gohlis et Eutritzsch etc. passim. Jul. Aug. Baumg. 379.

CXIII. SANICULA. *Lin.*

271. Europaea *Lin.* 2. In nemorosis umbrosis ad Connewitz, Lindenthal, Pegau, in sylv. academ., in sylv. faginea prope Grinnam. Mai. Jun. Baumg. 381. Reich. 54.

CXIV. HYDROCOTYLE. *Lin.*

272. vulgaris *Lin.* 2. In sylv. humida prope Eilenburg, in turfosus prope Crinam, et inter dem Hengst- und Katzenberg prope Grinnam. Mai. Jun. Baumg. 380.

CXV. BUPLEURUM. *Lin.*

273. rotundifolium *Lin.* ①. In agris inter segetes rarissime. Jul. Aug. Baumg. 393. Reich. 64.

274. junceum *Lin.* ①. (B. Gerardi Jacq. B. semicompositum. Baumg.) Ad salinas Koetschavienses. Jul. Aug. Baumg. 394. 2)

1) Vidi exemplum florens ab illustr. Joergio mense Decbr. 1826. ibi collectum.

2) B. tenuissimum L. post Baumg. 395. intra fines agri Lipsiensis lectum non est. Rarissime autem observatur in flora Martisburgensi.

CXVI. PIMPINELLA. *Lin.*

275. magna *Lin.* ♂. In pratis et pascuis fere ubique. Jun. Aug. Baumg. 430.

276. Saxifraga *Lin.* 2. In graminosis siccioribus vulgaris. Jun. Aug. Baumg. 429. Reich. 58. 1)

β. nigra *Willd.* in pratis prope der Ziegelscheune.

CXVII. SESELI. *Lin.*

* 277. annuum *Lin.* ♂. Ad collem St. Thecla rarius. Aug. Sept. 2)

CXVIII. SISON. *Lin.*

278. Podagraria *Spr.* 2. (Aegopodium podagraria *Lin.*) Ad sepes, in cultis, nemoribus vulgarissimum. Jun. Aug. Baumg. 435. Reich. 59.

CXIX. CARUM. *Lin.*

279. Carvi *Lin.* ♂. In pratis et pascuis siccioribus frequens. Mai. Jul. Baumg. 428. Reich. 56.

CXX. CNIDIUM. *Lin.*

280. Silaus *Spr.* 2. (Peucedanum Silaus *Lin.*) In pratis sylvaticis ad Plissam et Elystram sitis v. c. im Rosenthale, ad Gohlis, Lindenau, Leutsch, Kleindölzig etc. copiose. Jun. Aug. Baumg. 391. Reich. 64.

CXXI. OENANTHE. *Lin.*

281. fistulosa *Lin.* 2. In paludosis, ad fossas, v. c. prope Lindenau, Leutsch, Barneck, Kleindölzig etc. Jun. Jul. Baumg. 389. Reich. 60.

282. Phellandrium *Lam.* ♂. (Phellandrium aquaticum *Lin.*) In fossis, paludibus, ad piscinas, v. c. prope Lindenau, in prato Vogelwiese etc. frequens. Jun. Aug. Baumg. 421. Reich. 60.

CXXII. APIUM. *Lin.*

283. graveolens *Lin.* ♂. Ad salinas prope Koetschau abunde. Jul. Aug. Baumg. 433. Reich. 58.

CXXIII. CICUTA. *Lin.*

284. virosa *Lin.* 2. In fossis et stagnis prope Schoenfeld et Schleussig, Plaussig rarior, copiose im Löberbach prope Bendorf, Jul. Aug. Baumg. 423. Reich. 50.

1) P. minor Baumg. 432. (P. nigra W.) et P. media 431. specie haud differunt a P. Saxifraga.

2) Seseli Saxifragm. L. (Baumg. 422.) Menum heterophyllum Moench, planta est ab agro nostro longe aliena, et in alpinis Tyrolensibus obvia.

CXXIV. AETHUSA. *Lin.*

285. Cynapium *Lin.* ♂. In cultis, dumetis hinc inde rarius, Mai. Jun. Baumg. 411. Reich. 52.

CXXV. THYSSELINUM. *Riv.*

286. palustre *Hoffm.* ♂. (Selinum palustre *Lin.*) In pratis udis ad Schoenfeld, Roeglitz et alibi frequens. Jun. Jul. 1) Baumg. 406. Reich. 48.

CXXVI. DAUCUS. *Lin.*

287. Carota *Lin.* ♂. In pratis et pascuis vulgarissima planta. Jul. Aug. Baumg. 384. Reich. 53. 2)

CXXVII. TORILIS. *Gaertn.*

288. Anthriscus *Gm.* ♂. (Tordylium Anthriscus *Lin.*) In rud-ratis, sepibus, ad vias etc. vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 404. Reich. 53.

CXXVIII. SCANDIX. *Lin.*

289. Pecten *Lin.* ☉. In agris inter segetes passim. Jun. Jul. Baumg. 413.

CXXIX. MYRRHIS. *Moris.*

290. bulbosa *Spr.* ♂. (Chaerophyllum bulbosum *Lin.*) In rud-ratis, ad sepes v. c. prope Lindenau et alibi frequens. Jul. Aug. Baumg. 417.

291. temula *Gaertn.* ♂. (Chaerophyllum temulum *Lin.*) Ad sepes et in dumetis prope Connewitz etc. Jul. Aug. Baumg. 418. 3)

CXXX. CHAEROPHYLLUM. *Lin.*

292. sylvestre *Lin.* 2. In pratis, sylvis, dumetis vulgare. Mai. Jun. Baumg. 416. Reich. 55.

CXXXI. ANTHRISCUS. *Pers.*

293. vulgaris *Pers.* ☉. (Scandix Anthriscus *Lin.*) In sepibus, ad pagos v. c. Stötteritz, Kleinzschocher, Burghausen etc. passim. Mai. Aug. Baumg. 415. Reich. 54.

CXXXII. SIUM. *Lin.*

294. latifolium *Lin.* 2. In fossis, stagnis vulgarissimum. Jun. Jul. Baumg. 396. Reich. 56.

295. angustifolium *Lin.* 2. In pratis uliginosis prope Abt-naundorf, Kleindölzig etc. abunde. Jul. Aug. Baumg. 397. Reich. 56.

1) Hoc Selinum sylvestre. Baumg. 405. Reich. 49.

2) Daucus mauritanicus Baumg. 385. pertinet ad. D. Carotam. Canealis daucoides, grandiflora et leptophylla Baumg. 386—388. in agro nostro hodie desunt.

3) Chaerophyllum hirsutum *Lin.* Baumg. 419. aufgisisse videtur.

296. *Falearia* *Lin.* 2. In agris, arvis, pratis siccioribus prope Kleinzschocher, Gundorf etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 400. ¹⁾
CXXXIII. *CONIUM*. *Lin.*

297. *maculatum* *Lin.* ♂. In ruderatis, ad muros pagosque. v. c. inter Lindenau et Plagwitz, prope Gohlis, Schleussig etc. vulgare. Jun. Aug. Baumg. 392. Reich. 62.

CXXXIV. *LIGUSTICUM*. *Lin.*

298. *Cervaria* *Spr.* 2. (*Athamanta Cervaria* *Lin.*) In pratis siccis prope Kleindölzig abunde. Jul. Aug. Baumg. 382. Reich. 65.

CXXXV. *SELINUM*. *Lin.*

299. *Oreoselinum* *Scop.* 2. In pratis siccioribus prope Kleindölzig, Taucha, Seegeritz; nec non im Podelwitzer Holze, Jul. Aug. Baumg. 383. Reich. 49.

CXXXVI. *PEUCEDANUM*. *Lin.*

300. *officinale* *Lin.* 2. In pratis humidis ad Leutsch, Raschwitz, Kleindölzig. Jul. Aug. Baumg. 390. Reich. 47.

CXXXVII. *HERACLEUM*. *Lin.*

301. *Spondylium* *Lin.* ♂. In nemorosis, pratis, ad vias ubique. Jun. Aug. Baumg. 401. Reich. 46.

CXXXVIII. *PASTINACA*. *Lin.*

302. *sativa* *Lin.* ♂. In pratis, pascuis, ad vias vulgarissima. Jul. Sept. Baumg. 424. Reich. 48.

CXXXIX. *ANGELICA*. *Lin.*

303. *sylvestris* *Lin.* 2. In pratis humidis, sylvisque vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 409. Reich. 49.

304. *carvifolia* *Spr.* 2. (*Selinum carvifolia* *Gm.*) In pratis sylvisque humidiusculis, v. c. der Vogelwiese. im Lindenthaler Holze, prope Kleindölzig etc. Jul. Aug. Baumg. 407.

CXL. *LASERPITIUM*.

* 305. *latifolium* *Lin.* 2. In nemorosis montosis, im Bienitz rarissime. Jul. Aug.

306. *pruthenicum* *Lin.* 2. (*Las. selinoides* *Crantz.*) In sylvaticis editioribus v. c. im Bienitz passim Jul. Aug. Baumg. 403.

CXLI. *CHENOPODIUM*. *Lin.*

+ Foliis angulosis.

307. *bonus Henricus* *Lin.* 2. In ruderatis, pagis, ad sepes et muros ubique. Mai. Jul. Baumg. 364. Reich. 45.

308. *urbicum* *Lin.* ♂. In ruderatis rarius v. c. prope Koetschau. Jun. Oct. Baumg. 365.

1) Simm nodiflorum *L.* 2. in loco a Baumgartenio 398. quondam laudato, disparuit.

309. *rubrum* *Lin.* ♂. In ruderatis, ad vias frequens. Jul. Sept. Baumg. 366. Reich. 46.

310. *murale* *Lin.* ♂. In eisdem locis c. priori. Jun. Oct. Baumg. 367.

311. *album* *Lin.* ♂. In cultis et incultis ubique. Jul. Sept. Baumg. 368. Reich. 46. ¹⁾

* 312. *opulifolium* *Schrad.* ♂. In ruderatis, viis, ambulacris vulgare. Jul. Aug.

313. *hybridum* *Lin.* ♂. In oleraceis, cultis, ad vias. Aug. Sept. Baumg. 370. Reich. 45.

314. *glaucum* *Lin.* ♂. Cum praecedente. Jul. Oct. Baumg. 371.

++ Foliis integris.

315. *olidum* *Smth.* ♂. (*Ch. Vulvaria* *Lin.*) In pagis, cultis, viis, v. c. in den Kohlgärten prope der Schenke, prope Teuditz, et circa urbem hinc inde passim. Aug. Sept. Baumg. 372. Reich. 46.

316. *polyspermum* *Lin.* ♂. In agris, ad vias vulgare. Jul. Oct. Baumg. 373. ²⁾

CXLII. *ATRIPLEX*. *Lin.*

317. *patulum* *Lin.* ♂. In ruderatis, oleraceis, ad vias ubique. Aug. Sept. Baumg. 459.

* 318. *ruderales* *Wallr.* ♂. (*A. hastatum* auctor. fl. germ. non *Lin.*) Ad vias, fossas, in ruderatis c. priori passim. Aug. Sept. Wallr. Sched. crit. 107.

319. *roseum* *Lin.* ♂. In ruderatis, pagis, v. c. in den Kohlgärten, ad Koetschau, Dürrenberg etc. abunde. Jul. Aug. Baumg. 455.

320. *hortense* *Lin.* ♂. In ruderatis, v. c. prope der Ziegel-scheune, Roeglitz quasi sponte Jul. Aug. Baumg. 456.

* 321. *angustifolium* *Smth.* ♂. In oleraceis, cultis, v. c. den Kohlgärten, Portitz, prope Koetschau. Jul. Aug.

* 322. *nitens* *Rebent.* ♂. In vinea prope Roeglitz sat frequens. Jul. Sept. ³⁾

CXLIII. *HERNIARIA*. *Lin.*

323. *glabra* *Lin.* 2. In arenosis apricis abunde. Jul. Aug. Baumg. 376. ⁴⁾ Reich. 44.

1) Hoc *Chenop. viride* *L.* Baumg. 369. ad vias circa urbem et in ipsis ambulacris vulgarissimum.

2) *Chenopodium maritimum* Baumg. 374. loco allato hodie antiqua aest. Extra fines flor. Lipsiensis crescit ad lacum salum prope Halam.

3) *Atriplex hastatum* *L.* (verum!) et *Atr. laciniatum* Baumg. 457. 55. ex indigenis jure sunt ejicienda.

4) Hoc quoque *Herniaria hirsuta* Baumg. 377. non *Lin.*

CXLIV. ULMUS, *Lin.*

324. campestris *Lin.* ♀. In sylvis, v. c. im Rosenthale, in sylva academ., ad pagos etc. vulgaris. Mart. Apr. Baumg. 378. Reich. 44.

* 325. suberosa *Moench.* ♀. Cum praecedente v. c. ad Connewitz etc. passim. Apr. Schwaegr. Topogr. IV. p. 5.

* 326. effusa *Lin.* ♀. In sylvis, nemoribus et ambulaeris. Mart. Apr. Schwaegr. Topogr. IV. p. 6.

TRIGYNIA.

CXLV. VIBURNUM, *Lin.*

327. Opulus *Lin.* ♀. In sylvaticis, et ad sepes v. c. im Rosenthale, am Bienitz, in sylva academ. etc. Mai. Jun. Baumg. 436.

CXLVI. SAMBUCUS, *Lin.*

328. nigra *Lin.* ♀. In sylvis, dumetis, ad sepes vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 438. ¹⁾

* 329. racemosa *Lin.* ♀. Prope Grimmam rarior. Mai. Jun.

CXLVII. ALSINE, *Lin.*

330. media *Lin.* ♂. In cultis, agris, ruderatis vulgatissima. Baumg. 442.

TETRAGYNIA.

CXLVIII. PARNASSIA.

331. palustris *Lin.* 2. In pratis uliginosis ad Schoenfeld et Kleindölzig copiose. Baumg. 443.

PENTAGYNIA.

CXLIX. DROSEREA, *Lin.*

332. rotundifolia *Lin.* 2. In paludosis turfosis ad Schnaditz, Crinam, Schladebach, Benndorf, et inter dem Hengst- und Katzenberg prope Grimmam. Jul. Aug. Baumg. 448.

333. intermedia *Hayne* 2. (D. longifolia *Lin.*) In uliginosis turfosis ad Benndorf rarissime. Jul. Baumg. 449. Spr. fl. Hal. 374.

CL. ARMERIA, *Willd.*

334. vulgaris *Willd.* 2. (Statice *Armeria Lin.*) In arenosis apricis haud infrequens. Jun. Aug. Baumg. 444.

1) Iluc Sambucus Jaciniata Mill. Baumg. 439. Nil aliud enim est nisi mera varietas. Sambucus Ebulum, à Baumgartenio 437. in flora Lipsiensi quondam receptum, quum sponte in regione nostra nasquam proveniat, iterum omisi.

CLI. LINUM, *Lin.*

335. catharticum *Lin.* ♂. In pratis v. c. der Vogelwiese, Leutsch, Kleindölzig etc. frequens. Jun. Aug. Baumg. 446.

CLII. MYOSURUS, *Lin.*

336. minimus *Lin.* ♂. In agris, arvis, muris copiose. Apr. Jun. Baumg. 450.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

CLIII. ORNITHOGALUM, *Lin.*

337. luteum, *Lin.* 2. (O. sylvaticum *Pers.*) In sylvis et nemoribus, v. c. im Rosenthale, ad Leutsch, Connewitz etc. copiose. Apr. Mai. Baumg. 485.

* 338. pratense *Pers.* 2. In agris, arvis et pratis, prope Gohlis, Lindenthal, Barneck, Taucha, am Brandvorwerk etc. Apr. Mai.

339. arvense *Pers.* 2. (O. villosum, M. a B.; minimum Baumg.) In arvis, agris, vervactis, v. c. ad Roeglitz etc. rarius. Apr. Mai. Baumg. 486. ¹⁾

CLIV. ALLIUM, *Lin.*

340. Scorodoprasum *Lin.* 2. In pratis sylvaticis, v. c. im Rosenthale, Leutscher Holze, Vogelwiese etc. haud infrequens. Jun. Jul. Baumg. 467. Reich. 68.

341. vineale *Lin.* 2. In pratis sylvisque humidis, v. c. in prato Vogelwiese etc. Jun. Jul. Baumg. 469. Reich. 68.

342. ursinum *Lin.* 2. In nemorosis umbrosis v. c. im Rosenthale, der Nonne, im Schleussiger Holze, der Bürgerau etc. copiosissime. Mai. Jun. Baumg. 475. Reich. 69.

343. angulosum *Lin.* 2. In pratis sylvaticis, nemoribus, v. c. im Rosenthale, der Nonne, prope Connewitz etc. passim. Mai. Jul. Baumg. 474. Reich. 69. ²⁾

CLV. LEUCOIUM, *Lin.*

344. vernum *Lin.* 2. In sylvis Plissae et Elystrae vicinis omnibus copiose. Mart. ³⁾ Baumg. 461.

1) Ornithogalum umbellatum Baumg. 488. plantis indigenis vix potest adnumerari.

2) Allium carinatum Baumg. 468. A. oleraceum 470. et A. Schoenoprasum 476. sponte intra fines nostras haud obvia, e catalogo nostro eeci.

3) Galanthus nivalis Baumg. 462. etsi in hortis frequens proveniat, ad plantas spontaneas tamen non pertinet.

CLV. ANTHERICUM. *Lin.*

345. *Liliago Lin.* 2. In pratis humidiusculis prope Kleindölzig abunde. Jun. Jul. Baumg. 484. 2).

CLVII. LILIUM. *Lin.*

346. *Martagon Lin.* 2. In nemorosis montosis, im Bienitz rarissime, frequentius ad Groitzsch. Jun. Jul. Baumg. 494.

CLVIII. TULIPA. *Lin.*

347. *sylvestris Lin.* 2. In sylvaticis umbrosis, im Rosenthale, der Nonne, rarissime. Mai. Baumg. 495. Schwaegr. Topogr. II. p. 10. 2)

CLXIX. ASPARAGUS. *Lin.*

348. *officinalis Lin.* 2. In pratis prope Koetschau passim. Jun. Jul. Baumg. 490. Reich. 70.

CLX. CONVALLARIA. *Lin.*

349. *majalis Lin.* 2. In nemorosis v. c. in sylva academ. Mai. Jun. Baumg. 479. Reich. 70.

350. *Polygonatum Lin.* 2. In sylvaticis montosis v. c. im Bienitz. Mai. Jun. Baumg. 480. Reich. 70.

351. *multiflora Lin.* 2. In pratis humidis prope Schönfeld, in sylva Rosenthal etc. vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 481. Reich. 70.

CLXI. JUNCUS. *Lin.*

+ Panicula laterali, culmo aphylo.

352. *effusus Lin.* 2. In uliginosis, paludosis, ad fossas vulgatissimus. Jun. Aug. Baumg. 499. 2)

353. *glaucus Ehrh.* 2. (J. *inflexus* Leyss.) Cum priori vulgaris. Jun. Aug. Baumg. 500.

354. *squarrosus Lin.* 2. In turfosis prope Crinam, Grimnam. Jul. Aug. Baumg. 502.

355. *filiformis Lin.* 2. In paludosis, pratis humidis, prope Moekern, Schoenfeld, Plaussig, turfosis ad Benndorf. Jun. Jul. Baumg. 501.

+ + Culmo folioso.

- * 356. *subverticillatus Wulf.* 2. (J. *uliginosus* Roth.) In inundatis, paludosis prope Delitzsch, im Schmielteiche ad Altenhayn. Jun. Aug.

357. *bulbosus Lin.* 2. In pratis et pascuis humidis in der Sand-

1) Hoc quoque Anthericum ramosum. Baumg. 484. non verum, quod in agro nostro desideratur.

2) Fritillaria Meleagris in pratis sylvaticis im Rosenthale, Reichenbachio teste (Praefat. p. 11.) prius reperta est, sed ut sponte nunquam ibi creverit, vehementer dubito.

3) Hoc Juncus conglomeratus Lin. Baumg. 498.

grube, prope Stötteritz, Kleindölzig etc. frequens. Jun. Aug. Baumg. 504.

358. *acutiflorus Ehrh.* 2. (J. *articulatus* Baumg.) In paludosis, pratisque humidis vulgaris. Jun. Aug. Baumg. 503.

- * 359. *obtusiflorus Ehrh.* 2. In uliginosis ad Koetschau etc. rarior. Jul. Aug.

- * 360. *lampocarpus Ehrh.* 2. (J. *articulatus Lin.*) In pratis humidis prope Kleindölzig. Jun. Aug.

361. *bufonius Lin.* 2. In agris, arvis, pratis humidis vulgaris. Jun. Aug. Baumg. 505.

CLXII. LUZULA. *Cand.*

362. *pilosa Desv.* 2. (Juncus *pilosus Lin.*) In sylvaticis umbrosis, v. c. im Lindenthaler Holze, Bienitz, sylva academ., der Hardt, frequens. Apr. Mai. Baumg. 506.

363. *campestris Desv.* 2. (J. *campestris Lin.*) In pascuis siccioribus prope Leutsch, Barneck, Bienitz etc. frequens. Apr. Mai. Baumg. 508.

364. *albida Desv.* 2. (J. *albidus Lin.*) In sylvis et nemoribus, v. c. im Leutscher Holze, Bienitz, rarior. Jun. Jul. Baumg. 507. 2)

CLXIII. ACORUS. *Lin.*

365. *Calamus Lin.* 2. In fossis, stagnis, piscinis vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 497. Reich. 71.

CLXIV. BERBERIS. *Lin.*

366. *vulgaris Lin.* 2. In sylvis siccioribus, sepibus atque dumetis sponte, in ambulacris culta. Mai. Jun. Baumg. 460. Reich. 72.

CLXV. PEPLIS. *Lin.*

367. *Portula Lin.* 2. In uliginosis et inundatis frequens. Jun. Aug. Baumg. 509.

TRIGYNIA.

CLXVI. COLCHICUM. *Lin.*

368. *autumnale Lin.* 2. In pratis fere omnibus copiose. Sept. Octbr. Baumg. 510. Reich. 73.

CLXVII. TOFIELDIA. *Huds.*

- * 369. *palustris Cand.* 2. In pratis paludosis turfosis prope Delitzsch et Benndorfrarior. Jun. Jul. Spreng. fl. Hal. 423. Schwaegr. Topogr. IV. p. 6.

1) Hanc enim innuit Baumgartenius. Juncus *niveus* (Luzul. *nivea*) autem est planta alpina, Austriae ac Helvetiae indigena.

CLXVIII. TRIGLOCHIN. *Lin.*

370. maritimum *Lin.* 2. In pratis paludosis ad Schoenfeld, Kleindölzig, Wölpern, locis salis prope Koetschau, et inter Döllnitz et Merseburg abunde, Jun. Jul. Baumg. 512.

371. palustre *Lin.* 2. In pratis humidiusculis, v. c. Vogelwiese, ad Schönfeld, Kleindölzig et alibi frequens, Jun. Jul. Baumg. 511.

CLXIX. RUMEX. *Lin.*

* Valvulis granulato notatis.

372. crispus *Lin.* 2. In ruderalis, pascuis, pratis, inter segetes et ad vias vulgatissimus, Jun. Aug. Baumg. 515.

373. conglomeratus *Schreb.* 2. In pratis humidis, ad fossas, inque nemoribus, Jul. Aug. Baumg. 518. ¹⁾

374. Nemolapathum *Ehrh.* 2. (R. sanguineus Baumg.) In cultis, oleraceis passim, Jul. Aug. Baumg. 519.

375. obtusifolius *Lin.* 2. In pascuis, pratisque sylvaticis. Jul. Aug. Baumg. 519.

376. maritimus *Lin.* 2. In paludosis, stagnis frequens, Jun. Jul. Baumg. 516.

* * Valvulis nudis.

377. aquaticus *Lin.* 2. In fossis, ad ripas, stagna vulgaris, Jun. Jul. Baumg. 520. Reich. 72.

+ + + Florib. declinis.

378. Acetosa *Lin.* 2. In pratis et pascuis copiose, Mai. Jun. Baumg. 522. Reich. 73.

379. Acetosella *Lin.* 2. In arenosis, arvis siccioribus copiosissime, Mai. Jun. Baumg. 523. ²⁾ Reich. 73.

POLYGYNIA.

CLXX. ALISMA. *Lin.*

380. Plantago *Lin.* 2. In paludosis, fossis, aquis stagnantibus fere ubique, Jul. Aug. Baumg. 525. Reich. 74.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

CLXXI. TRIENTALIS. *Lin.*

381. Europaea *Lin.* 2. In sylvis, et nemoribus siccioribus e. g. in sylv. academ. et in der Hardt passim, Mai. Jun. Baumg. 527.

¹⁾ Huc pertinere videtur, Rumex acutus L. Baumg. 517. planta quam maxime dubia.

²⁾ Scheuchzeria palustris *Lin.* Baumg. 524. in agro nostro nusquam adest.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

CLXXII. ERICA. *Lin.*

382. vulgaris *Lin.* 2. In sylvaticis siccis copiose, Aug. Sept. Baumg. 545. Reich. 76.

CLXXIII. VACCINIUM. *Lin.*

383. Myrtillus *Lin.* 2. In sylvis umbrosis, v. c. im Bienitz, in sylv. academ. in ericeto Dubensi etc. copiosissime, Mai. Jun. Baumg. 542.

384. Vitis Idaea *Lin.* 2. In sylv. academ. et prope Grinam rarius, Mai. Jun. Baumg. 543.

385. Oxycoccus *Lin.* 2. (Schollera Oxycoccus W.) In paludosis turfosis, prope Eilenburg, Grinam, Crinam, Benndorf, in ericeto Dubensi, Mai. Jun. Baumg. 544. Reich. 76.

CLXXIV. ACER. *Lin.*

386. campestre *Lin.* 2. In sylvis e. g. im Rosenthale, in sylv. academica etc. Mai. Baumg. 532. ¹⁾

CLXXV. EPILOBIUM. *Lin.*

+ Petalis integris.

387. angustifolium *Lin.* 2. (E. spicatum Lamk.) In sylvaticis prope Lindenthal, Kleindölzig etc. Jul. Aug. Baumg. 533. Reich. 75.

+ + Petalis emarginatis.

388. hirsutum *Lin.* 2. (E. grandiflorum Baumg.) In paludosis et fossis prope Kleindölzig, ad piscinas etc. Jul. Aug. Baumg. 534.

389. molle *Lamk.* 2. (E. parviflorum Schreb., pubescens, Roth.) In pratis humidis prope Schoenfeld et alibi passim, Jul. Aug. Baumg. 535.

390. montanum *Lin.* 2. In nemorosis umbrosis atque dumetis, Jul. Aug. Baumg. 536.

391. roseum *Schreb.* 2. In humidis, sylvisque umbrosis, e. g. im Leutscher Holze, Jul. Aug. Schreb. Spicil. 1165. Baumg. 539. Reich. Iconogr. 196.

392. tetragonum *Lin.* 2. In horto academ. sponte, nec non

¹⁾ Acer Pseudoplatanus et Platanoides Baumg. 530. 31. ex cultura tantummodo adsunt.

- in uliginosis prope Kleindölzig, Seegeritz etc. Jul. Aug. Baumg. 537. Reich. Iconogr. 198. ¹⁾
 393. palustre *Lin.* 2. In pratis paludosis ad Connewitz; Abt-naundorf, turfosis prope Crinam etc. Jul. Aug. Baumg. 538.

CLXXXVI. DAPHNE. *Lin.*

394. Mezereum *Lin.* 2. In sylvis umbrosis, v. c. in sylva academica passim, Febr. Mart. Baumg. 546. Reich. 77.

T R I G Y N I A.

CLXXXVII. POLYGONUM. *Lin.*

* TRIGYN.

+ Floribus spicatis.

395. Bistorta *Lin.* 2. In pratis humidis vulgare. Mai. Jun. Baumg. 547. Reich. 78.

++ Floribus racemosis.

396. Convolvulus *Lin.* 2. In agris, arvis, sepibus frequens. Jul. Aug. Baumg. 554.

397. dumetorum *Lin.* 2. In sepibus et dumetis copiose. Jul. Aug. Baumg. 555.

+++ Floribus axillaribus.

398. aviculare *Lin.* 2. In cultis, agris, arvis, ad vias ubique. Jun. Sept. Baumg. 552. Reich. 78.

** DIGYN.

399. Persicaria *Lin.* 2. In fossis et paludosis vulgare. Jul. Aug. Baumg. 550.

- * 400. lapathifolium *Lin.* 2. In agris sterilioribus et humidis c. antecedente. Jul. Aug.

401. Hydropiper *Lin.* 2. In inundatis, pratis humidis, fossis abunde. Aug. Sept. Baumg. 549. Reich. 78.

- * 402. minus *Lit.* 2. In sylvaticis humidis v. c. ad Gohlis, in der Nonne, Rosenthal, ad Connewitz, Möckern, Brandvorwerk et prope Lindenthal frequens. Jul. Aug. Schwaegr. Topogr. IV. p. 6.

403. amphibium *Lin.* 2. In lacubus, piscinis, fossis, inundatis vulgare. Jun. Aug. Baumg. 548. Reich. 78.

T E T R A G Y N I A.

CLXXXVIII. ADOXA. *Lin.*

404. Moschatellina *Lin.* 2. In nemorosis humidis v. c. im Rosenthale, hinter den Kohlgärten, ad Gundorf etc. Apr. Mai. Baumg. 556.

1) Hue Polygonum obscurum Schreb. Spicil. 1166. Baumg. 540.

CLXXXIX. PARIS. *Lin.*

405. quadrifolia *Lin.* 2. In sylvis umbrosis humidis e. c. im Rosenthale, Leutscher Holze etc. Apr. Mai. Baumg. 557. Reich. 79.

CLXXX. ELATINE. *Lin.*

406. Alsinastrum *Lin.* 2. In paludosis ad Lindenthal ¹⁾, in fossa inter Störmthal et Oeltschau rarissime. Jun. Sept. Baumg. 559.

407. Hydropiper *Lin.* 2. In piscina limosa prope Gerichshayn, et in paludosis ad Lindenthal rarior. Aug. Sept. Baumg. 558.

CLASSIS IX.

E N N E A N D R I A.

H E X A G Y N I A.

CLXXXI. BUTOMUS. *Lin.*

408. umbellatus *Lin.* 2. In aquis stagnantibus, piscinis, v. c. ad Lindenau, Schoenfeld et alibi frequens. Jun. Aug. Baumg. 564.

CLASSIS X.

D E C A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

CLXXXII. LEDUM. *Lin.*

409. palustre *Lin.* 2. In paludosis turfosis ad Crinam frequens. Mai. Baumg. 574.

CLXXXIII. PYROLA. *Lin.*

+ Stylo erecto.

410. uniflora *Lin.* 2. In sylvaticis, v. c. in sylva academica et prope Burgchemnitz rarior. Jun. Jul. Baumg. 573.

411. secunda *Lin.* 2. In sylvis umbrosis, e. g. im Lindenthaler Holze, im Bienitz, et in sylva academica passim. Jun. Jul. Baumg. 574.

412. rosea *Smth.* 2. (P. minor Baumg.) Iisdem in locis c. priori rarissime. Jun. Jul. Baumg. 570.

++ Stylo declinato.

413. rotundifolia *Lin.* 2. In nemorosis v. c. am Gesundbrunnen, Thongraben, in sylva academica haud infrequens. Jun. Jul. Baumg. 569. Reich. 81.

1) Primo ibi a Ruppio (Flor. Jenens p. 90.) detectum, et hoc ipso anno eodem in loco iterum repertum.

* 414. *Chlorantha* *Smth.* 2. (*P. asarifolia* auct.) Prope Crinam et Burghemnitz rarior. Jun. Jul.

CLXXXIV. CHIMOPHYLA. *Pursh.*

415. *umbellata* *Nutt.* 2. (*Pyrola umbellata* *Lin.*) In sylv. academica et prope Burghemnitz rarior. Jun. Jul. Baumg. 572. *)

CLXXXV. MONOTROPA. *Lin.*

416. *Hypopitys* *Lin.* 2. Parasitica ad radices arborum in sylv. academica. Jun. Jul. Baumg. 575.

DIGYNIA.

CLXXXVI. SAXIFRAGA. *Lin.*

417. *granulata* *Lin.* 2. In pratis siccis, versurisque agrorum vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 581. Reich. 81.

418. *tridactylites* *Lin.* 2. In agris et muris v. c. ad Moeckern, Bienitz, Schkeuditz etc. frequens. Mai. Jul. Baumg. 582. Reich. 82.

CLXXXVII. GYPSOPHILA. *Lin.*

419. *muralis* *Lin.* 2. In agris et muris v. c. prope Eutritzsch, Gundorf etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 583.

CLXXXVIII. SAPONARIA. *Lin.*

420. *Vaccaria* *Lin.* 2. In agris inter segetes prope Reudnitz, Connewitz, Bienitz passim. Jun. Jul. Baumg. 585. *)

CLXXXIX. DIANTHUS. *Lin.*

+ Floribus aggregatis.

421. *Armeria* *Lin.* 2. In sylvis, pratis et arenosis, v. c. in prato ad Stötteritz, im Connewitzer Holze, Bienitz, pone Brandis. Jun. Aug. Baumg. 588.

422. *Carthusianorum* *Lin.* 2. In campis, arvis, versuris agrorum copiose. Jun. Aug. Baumg. 578. Reich. 83.

+ + Floribus sparsis.

423. *deltoides* *Lin.* 2. In collibus arenosis, pascuis, sylvis, v. c. ad Rückmarsdorf, am Bienitz, in sylv. ad Lindenthal. Jun. Sept. Baumg. 591.

424. *superbus* *Lin.* 2. In nemorosis montosis im Bienitz et ad Pegau, passim. Jun. Aug. Baumg. 593. *)

1) Rarissime autem exempla integra reperiuntur, sed ab helicibus plerumque depasta.

2) *Saponaria officinalis* Baumg. 584. Reich. 82. sponte non adest.

3) *Dianthus barbatus* Baumg. 586. crescit in locis sterilibus Carniolae. Nec *D. prolifer* Baumg. 589, ac *D. arenarius* Baumg. 594. in regione nostra occurrunt.

CXC. SCLERANTHUS. *Lin.*

425. *perennis* *Lin.* 2. In agris arenosis, collibus, v. c. am Bienitz, prope Rückmarsdorf etc. Jun. Oct. Baumg. 578. Reich. 82.

426. *annuus* *Lin.* 2. In agris, arvis, inter segetes copiose. Jul. Aug. Baumg. 577.

CXCI. CHRYSOSPLENIUM. *Lin.*

427. *alternifolium* *Lin.* 2. In pratis sylvaticis humidis, v. c. inter Gohlis et Eutritzsch, prope Gundorf, Bienitz etc. Mart. Apr. Baumg. 580. Reich. 81.

* 428. *oppositifolium* *Lin.* 2. In locis similibus v. c. im Macherschen Holze, prope Grimmam am Hospital sed rarior. Apr. Mai.

TRIGYNIA.

CXCH. STELLARIA. *Lin.*

429. *nemorum* *Lin.* 2. In nemorosis umbrosis, v. c. im Rosenthale, der Bürgerau etc. frequens. Mai. Jul. Baumg. 605. *)

430. *holostea* *Lin.* 2. In dumetis et nemorosis, v. c. im Rosenthale, Leutscher, Schleussiger, Connewitzer Holze etc. frequens. Mai. Jun. Baumg. 607.

431. *graminea* *Lin.* 2. In umbrosis, sepibus, v. c. im Rosenthale, Schleussiger Holze etc. in versuris agrorum prope den Kohlgärten. Mai. Jun. Baumg. 608.

432. *uliginosa* *Roth.* 2. In uliginosis inter dem Hengst- et Katzenberg et prope Nergau ad Grimmam. Mai. Jun. Baumg. 609.

* 433. *glaucæ* *With.* 2. In pratis sylvaticis humidis im Rosenthale, in der Nonne et in pratis ad Schoenfeld passim. Jan. Jul.

CXCH. ARENARIA. *Lin.*

434. *trinervia* *Lin.* 2. In umbrosis humidis frequens. Jun. Jul. Baumg. 600.

435. *serpyllifolia* *Lin.* 2. In arvis et agris sabulosis vulgaris. Mai. Jul. Baumg. 601.

436. *rubra* *Lin.* 2. In arvis, et arenosis humidis haud infrequens. Jun. Jul. Baumg. 602. *)

437. *tenuifolia* *Lin.* 2. (*Alsine viscosa* Schreb.) In agris arenosis ad collem Bienitz et in via publica ad Düben. Jun. Aug. Schreb. Spicil. 945. Baumg. 604.

1) *Stellaria dichotoma* *Lin.* Baumg. 606. est planta Sibirica.

2) Hoc sine dubio pertinet *Arenaria marina* Baumg. 603.

CXCIV. CUCUBALUS. *Lin.*

438. bacciferus *Lin.* ☉. In sepibus, agrorumque versuris, v. c. prope dem Thongraben et alibi passim, Jun. Jul. Baumg. 595.

CXCIV. SILENE. *Lin.*

439. inflata *Smith*, ? (Cucubalus Behen *Lin.*) In nemorosis siccis, ad vias, v. c. prope Gohlis, Paunsdorf, im Bienitz, ad Düben etc. passim, Jun. Jul. Baumg. 596, Reich. 84.
 440. Otites *Pers.* ? (Cucubalus Otites *Lin.*) In arenosis siccis ad Dürrenberg, et in via publica qua Halam itur, rarior. Jul. Schwaegr. Topogr. II. p. 12. Reich. 84.
 441. nutans *Lin.*, ? In arvis montosis am Bienitz, in sylva academica etc. Mai, Jun, Baumg. 597.
 442. noctiflora *Lin.* ☉. In agris ad Plagwitz, Connwitz, pratisque ad Lindenau, Merseburg etc. Jun. Jul. Baumg. 598.

P E N T A G Y N I A.

CXCVI. CERASTIUM. *Lin.*

443. aquaticum *Lin.* ? In aquosis, ad fossas, v. c. in Rosenthal etc. vulgare, Jun. Jul. Baumg. 623.
 444. arvense *Lin.* ? Ad vias, in agrorum versuris copiose, Apr. Jun. Baumg. 622.
 445. vulgatum *Lin.* ☉. In agris, pratis, versuris v. c. prope dem Kuchengarten, Connwitz etc. vulgare. Mai. Jun. Baumg. 619.
 446. viscosum *Lin.* ? In pratis, pascuis, ad vias, prope Leutsch etc. rarius. Mai. Jun. Baumg. 621.
 β. rotundifolium Reich. In umbrosis humidis v. c. dem Rosenthal.
 * 447. strigosum *Fries* ? Ad paludem minorem prope Lindenthal raro. Jun.
 448. semidecandrum *Lin.* ☉. In pascuis et arvis siccis v. c. am Bienitz passim, Mai. Jun. Baumg. 620.

CXCVII. LYCHNIS. *Lin.*

449. dioica *Lin.* ? (L. sylvestris et pratensis *Schk.*) In umbrosis humidis ad Lindenau, Leutsch, Connwitz, Gundorf etc. frequens, Mai. Jun. Baumg. 613, Reich. 87, 88.
 450. Flos Cuculi *Lin.* ? In pratis humidis vulgaris, Mai. Jul. Baumg. 611.
 451. Viscaria *Lin.* ? In pratis et arvis siccis am Bienitz et ad Pegau passim, Mai. Jul. Baumg. 612.

CXCVIII. AGROSTEMMA. *Lin.*

452. Githago *Lin.* ☉. In agris inter segetes vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 614, Reich. 87.

CXCIX. SPERGULA. *Lin.*

453. arvensis *Lin.* ☉. In agris sabulosis, inter segetes fere ubique copiose. Jun. Jul. Baumg. 616.
 454. pentandra *Lin.* ☉. In agris arenosis sterilibus prope Schoenfeld, Muldenstein, Düben. Apr. Mai. Baumg. 617, Reich. 88.
 455. nodosa *Lin.* ? In pratis uliginosis ad Schoenfeld, Kleindölzig, Lindenthal, Plaussig, Benndorf etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 618.

CC. OXALIS. *Lin.*

456. Acetosella *Lin.* ? In nemorosis umbrosis, v. c. im Rosenthal, et in alneto ad Gundorf. Apr. Jun. Baumg. 624, Reich. 86.
 457. stricta *Lin.* ? (O. corniculata Baumg.) In cultis, oléraceis, solo pinguiori vulgatissima. Jun. Aug. Baumg. 625, Reich. 86.
 * 458. corniculata *Lin.* ☉. In agris prope dem Petershöhe, ad Eutritzsch etc. haud infrequens, Apr. Sept. Reich. 86.

CCI. SEDUM. *Lin.*

459. Telephium *Lin.* ? In siccis montosis am Bienitz murisque pagorum v. c. Eutritzsch etc. frequens. Aug. Sept. Baumg. 626, Reich. 84.
 460. reflexum *Lin.* ? In arenosis montosis ad Rückmarsdorf, Bienitz. Jun. Jul. Baumg. 627. *)
 461. album *Lin.* ? In muris et tectis prope Merseburg rarius. Jul. Aug. Baumg. 629, Reich. 85.
 462. acre *Lin.* ? In apricis sabulosis vulgare. Jun. Jul. Baumg. 630, Reich. 85.
 463. sexangulare *Lin.* ? In aridis arenosis prope Connwitz et alibi rarius. Jun. Jul. Baumg. 631.

CLASSIS XI.

D O D E C A N D R I A.

M O N O G Y N I A. ✓

CCII. LYTHRUM. *Lin.*

464. Salicaria *Lin.* ? Ad fossas, aquas, inque salicetis copiosissime. Jul. Sept. Baumg. 633, Reich. 89.

1) Sedum rupestre *Lin.* Baumg. 623, locis dictis non occurrit

465. *hyssopifolium* *Lin.* ☉. In agris humidis, inundatis inter Gohlis et Lindenau, prope Burghausen, Kleindölzig etc. Jul. Aug. Baumg. 634.

DIGYNIA.

CCIII. AGRIMONIA. *Lin.*

466. *Eupatoria* *Lin.* ♀. In pratis, campis herbidis, versuris abunde. Jun. Aug. Baumg. 635. Reich. 89.

TRIGYNIA.

CCIV. RESEDA. *Lin.*

467. *luteola* *Lin.* ♂. In arenosis, viis prope Connewitz, Eutritzsch, Stötteritz, Dürrenberg etc. Jun. Jul. Baumg. 636. Reich. 90.
468. *lutea* *Lin.* ☉. In agris ad Koetschau. Jun. Jul. Baumg. 638.

CCV. EUPHORBIA. *Lin.*

* Umbella trifida.

469. *Peplus* *Lin.* ☉. In cultis, oleraceis passim. Aug. Sept. Baumg. 640. Reich. 90.
470. *exigua* *Lin.* ☉. In agris inter segetes, v. c. prope Connewitz, Kleindölzig etc. haud infrequens. Jul. Sept. Baumg. 641. Reich. 91.

++ Umbella quinquefida.

471. *dulcis* *Lin.* ♀. In nemorosis ad Connewitz, Leutsch, Grimmera, in sylv. academ. Mai. Jun. Baumg. 643. Reich. 91.
472. *platyphyllos* *Lin.* ☉. In agris ad Dürrenberg passim. Aug. Sept. Baumg. 645. Reich. 92.
473. *helioscopia* *Lin.* ☉. In agris, cultis, inter segetes vulgaris. Jul. Sept. Baumg. 644. Reich. 91.

+++ Umbella multifida.

474. *Cyparissias* *Lin.* ♀. Ad vias, in pascuis versurisque agrorum prope Taucham, Martisburgum, ad sylvae marginem prope Raschwitz etc., sed in urbis vicinia ipsa rarissima. Mai. Jul. Baumg. 647. Reich. 92.
475. *Esula* *Lin.* ♀. Ad viam pone Schkeuditz, et in coemeterio prope Taucham rarior. Jul. Aug. Baumg. 646. Reich. 92.
476. *palustris* *Lin.* ♀. In pratis paludosis prope Kleindölzig et Gundorf, im Leutscher Holze, nec non inter Döllnitz et Merseburg passim. Mai. Jun. Baumg. 648. Reich. 93.

DODECAGYNIA.

CCV. SEMPERVIVUM. *Lin.*

477. *tectorum* *Lin.* ♀. In muris et tectis pagorum vulgare. Jun. Jul. Baumg. 649. Reich. 93.
* 478. *hirtum* *Lin.* ♀. (S. globiferum auct.) In muris limosis pagorum Eutritzsch et Döllitz. Jul. Aug. Reich. 94. Wallr. Sched. crit. p. 508.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

CCVI. PRUNUS. *Lin.*

479. *spinosa* *Lin.* ♀. In dumetis, versuris agrorum, ad margines sylvarum vulgaris. Apr. Mai. Baumg. 658. Reich. 95.
480. *avium* *Lin.* ♀. In sylvis et nemoribus; Mai. Jun. Baumg. 655. Reich. 95.
481. *Padus* *Lin.* ♀. In nemorosis, ad sepes vulgaris. Apr. Mai. Baumg. 652. Reich. 94.
482. *Cerasus* *Lin.* ♀. In nemoribus passim. Apr. Mai. Baumg. 654. *)

DI-PENTAGYNIA.

CCVII. SPIRAEA. *Lin.*

- * 483. *Aruncus* *Lin.* ♀. Ad ripam Muldae australem prope Grimmera. Mai. Jul. Schwaegr. Topogr. IV. p. 8. Reich. 98.
484. *Filipendula* *Lin.* ♀. In pratis siccioribus prope Kleindölzig et am Gesundbrunnen. Jun. Jul. Baumg. 673. Reich. 98.
485. *Ulmaria* *Lin.* ♀. In umbrosis, pratisque humidis vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 674. Reich. 98.
* β. *denudata* *Presl.* In umbrosis v. c. im Rosenthale, et ad Lindenau, Schoenfeld haud infrequens.

CCVIII. MESPILUS *Lin.*

+ Inermes.

486. *germanica* *Lin.* ♀. In sylvis, fruticetis, dumetis, v. c. prope Abtnaundorf, in sylva academica, prope Brandis, Grimmera. Mai. Baumg. 663. Reich. 97.

1) *Prunus domestica* et *insiticia* *Lin.* Baumg. 656 et 657. ad plantas pertinent ex indigenorum re censu eliminandas.

++ Spinosae.

487. *Oxyacantha* *Lin.* f. (*Crataegus Oxyacantha* *Lin.*) In nemorosis, ad sepes v. c. versus dem Thongraben, am Bienitz et alibi frequens. Mai. Jun., Baumg. 660. Reich. 96.
 * 488. *monogyna* *Lin.* f. Ad sepes inque dumetis c. priori passim. Mai. Jun. Reich. 96.

CCIX. PYRUS, *Lin.*

489. *communis* *Lin.* f. (P. *Pyrastrum* W.) In sylvaticis, pagis vulgaris. Apr. Mai. Baumg. 665.
 490. *Malus* *Lin.* f. In sylvis umbrosis, v. c. im Rosenthale, im Connewitzer Holze, Zweynaundorf etc. frequens. Mai. Baumg. 667. Reich. 97.
 491. *aucuparia* *Gaertn.* f. (*Sorbus aucuparia* *Lin.*) In sylvis, ad pagos abunde. Mai. Jun. Baumg. 661. Reich. 97. *)

POLYGYNIA.

CCX. RUBUS, *Lin.*

492. *Idaeus* *Lin.* f. In sylvaticis umbrosis. v. c. ad Lindenthal, Leutsch, in sylv. academica etc. Mai. Jun. Baumg. 689. Reich. 100.
 493. *fruticosus* *Lin.* f. In nemorosis v. c. im Stünzer Holze, passim. Jun. Aug. Baumg. 691. *)
 * 494. *corylifolius* *Smith.* f. In nemorosis. sepibus, fruticetis, v. c. ad Lindenthal, im Bienitz, ad fontem prope Burghausen, in sylv. academica etc. frequens. Mai. Jul. Reich. 101.
 495. *caesius* *Lin.* f. In sylvis, sepibus et ad margines agrorum vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 690. Reich. 100.
 496. *saxatilis* *Lin.* 2. In sylvaticis montosis, v. c. im Bienitz et in sylv. academica passim. Mai. Jun. Baumg. 693.

CCXI. FRAGARIA, *Lin.*

- * 497. *collina* *Ehrh.* 2. In collibus apricis, v. c. am Bienitz et prope Grimmam rarius. Jun. Jul. Reich. 102.
 498. *vesca* *Lin.* 2. In nemorosis, pascuis, pratisque sylvaticis frequens. Mai. Jun. Baumg. 695. Reich. 102. *)

1) *Pyrus torminalis* *Ehrh.* Baumg. 659. hoc tempore non invenitur spontaneus.
 2) *Rubus suberectus* *Anders* (R. *memorosus* *Hayne*) *Reichenbachio* teste p. 101. haud raro crescit ad sylvam prope Lindenthal. Jun. Jul.
 3) Huc referenda est *Fragaria semperflorens* *Hayne*. Reich. 102.

CCXII. POTENTILLA, *Lin.*

+ Foliis pinnatis.

499. *Anserina* *Lin.* 2. In pascuis, ad vias vulgatissima. Jun. Jul. Baumg. 697. Reich. 103.
 500. *supina* *Lin.* 2. In pratis, agris arenosis, v. c. prope Moeckern, Leutsch. Baumg. 698.
 501. *palustris* *Scop.* 2. (*Comarum palustre* *Lin.*) In pratis paludosis ad Schoenfeld et Benndorf rarius. Jun. Jul. Baumg. 706. Reich. 107.

++ Foliis digitatis.

502. *argentea* *Lin.* 2. In ruderalis, ad vias copiose. Jun. Jul. Baumg. 700.
 503. *verna* *Lin.* 2. In pascuis editioribus pratisque siccis, am Bienitz, ad Lindenthal, in der Hardt etc. Apr. Mai. Baumg. 701.
 * 504. *canescens* *Besser.* 2. (P. *ascendens* *W. et K.*) In agris arenosis ad Connewitz rarius. Jun. Jul.
 505. *reptans* *Lin.* 2. Ad aggeres, vias, et in pascuis frequens. Mai. Jul. Baumg. 703. Reich. 103.
 506. *alba* *Lin.* 2. In nemorosis montosis e. g. im Bienitz rarius. Mai. Jul. Baumg. 702.
 * 507. *nemorialis* *Nestl.* 2. (*Tormentilla reptans* *Lin.*) In pineto ad Lindenthal, in sylv. academica, et in sylvis ad Düben rarius. Mai. Jun. Schwaegr. Topogr. IV. p. 7.

+++ Foliis ternatis.

508. *Tormentilla* *Schrk.* 2. (*Tormentilla erecta* *Lin.*) In pratis humidiusculis v. c. im Rosenthale, ad Schoenfeld, Kleindölzig frequens. Mai. Jul. *) Baumg. 694. Reich. 104.

CCXIII. GEUM, *Lin.*

509. *urbanum* *Lin.* 2. In umbrosis, ad sepes, dumeta vulgare. Jun. Jul. Baumg. 704. Reich. 105.
 510. *rivale* *Lin.* 2. (*Geum nutans* *Baumg.*) In pratis et nemoribus undis im Rosenthale, ad Schoenfeld, Abtnaundorf, umbrosis ad Leutsch, Connewitz etc. copiose. Jun. Jul. Baumg. 705. Reich. 106.

CCXIV. ROSA, *Lin.*

† Germinibus glabris.

511. *canina* *Lin.* f. In sylvis, dumetis, ad sepes vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 686. Reich. 99.
 β. *glauca* hort. Paris. im Leutscher Holze.

1) *Potentilla Fragaria* *Poir.* 2. (*Fragaria sterilis* *Lin.*) Baumg. 696. hodie ex agro nostro aufugit.

- * 512. platyphylla *Rau*. $\mathfrak{h}$. In sepibus prope Roetham et Grim-
mam. Jun. Jul. Rau p. 82. ¹⁾
513. spinosissima *Lin.* $\mathfrak{h}$. In sepibus atque dumetis prope Lüz-
zen passim. Mai. Jul. Baumg. 679. Spreng. fl. Hal. 559.
514. tomentosa *Smth.* $\mathfrak{h}$. (R. villosa Ehrh., mollissima Bork.) In
sylva academica et prope Grimmam rarior. Jun. Jul. Baumg. 680.
Reich. 99.
515. cinnamomea *Lin.* $\mathfrak{h}$. In nemorosis, sepibus, v. c. in Ro-
seuthale, prope Leutsch etc. Mai. Jun. Baumg. 678.
+ + Germinibus hispidis.
516. rubiginosa *Lin.* $\mathfrak{h}$. Ad sepes, versuras agrorum et mar-
gines sylvarum v. c. prope Oetsch et alibi passim. Jun. Jul.
Baumg. 676.
 β . triflora in sepibus ad Bockwitz.
 γ . parvifolia c. antecedente, atque pōne Raschwitz.
 δ . et ϵ . rotundifolia et uncinella ad Bockwitz.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.
MONOGYNIA.CCXV. PAPAVER. *Lin.*

+ Capsulis hispidis.

517. Argemone *Lin.* $\odot$. In agris, inter segetes vulgare. Jun.
Aug. Baumg. 708. ²⁾

+ + Capsulis glabris.

518. Rhoëas *Lin.* $\odot$. In agris inter segetes copiose. Jun. Jul.
Baumg. 709. Reich. 108.
519. dubium *Lin.* $\odot$. Inter segetes, v. c. prope Schoenfeld,
Gundorf etc. haud infrequens. Jun. Jul. Baumg. 710. Reich. 108.

CCXVI. CHELIDONIUM. *Lin.*

520. majus *Lin.* $\mathfrak{z}$. In ruderalis, ad vias, sepes et fossas ubique.
Mai. Jul. Baumg. 712. Reich. 107. ³⁾

1) A. Rau Enumeratio Rosarum circa Wirceburgum crescentium. Norimb.
1817. 8.

2) Papaver hybridum *Lin.* post Baumgartenium 707. nemini quantum
scio in locis dictis occurrit.

3) Hoc idem valet de Actaea spicata. Baumg. 713.

CCXVII. TILIA. *Lin.*

521. parvifolia *Ehrh.* $\mathfrak{h}$. (T. Europaea *Lin.* T. cordata
Baumg.) In sylvis, ambulacris, ad pagos. Jun. Baumg. 716.
Reich. 110.

522. grandifolia *Ehrh.* $\mathfrak{h}$. (T. Europaea *Lin.* T. vulgaris Baumg.)
Iisdem in locis c. priori. Baumg. 715. Reich. 110.

CCXVIII. HELIANTHEMUM. *Tourn.*

523. vulgare *Gaertn.* $\mathfrak{h}$. (Cistus Helianthemum *Lin.*) In pratis
sylvaticis siccis prope Leutsch, Kleindölzig, im Lindenthaler
Holz, ad Roeglitz, in colle ad Benndorf etc. Jun. Aug. Baumg.
714. Reich. 111.

CCXIX. NYMPHAEA. *Lin.*

524. alba *Lin.* $\mathfrak{z}$. In piscina in Gauchs Gute, et in Plissa prope
Raschwitz rarior. Jun. Jul. Baumg. 718. Reich. 109.

CCXX. NUPHAR. *Smth.*

525. luteum *Smth.* $\mathfrak{z}$. (Nymphaea lutea *Lin.*) In aquis stagnantibus
vulgare. Jun. Jul. Baumg. 717. Reich. 110. ¹⁾

TRIGYNIA.

CCXXI. DELPHINIUM. *Lin.*

526. Consolida *Lin.* $\odot$. In agris inter segetes copiose. Jun. Jul.
Baumg. 720. Reich. 112.

PENTAGYNIA.

CCXXII. NIGELLA. *Lin.*

527. arvensis *Lin.* $\odot$. In agris inter segetes hinc inde sparsim.
Jul. Aug. Baumg. 725. Reich. 113. ²⁾

CCXXIII. HYPERICUM. *Lin.*

528. quadrangulare *Lin.* $\mathfrak{z}$. In pratis et nemoribus humidis
prope Schoenfeld, Barneck, Kleindölzig etc. Jul. Aug. Baumg.
1016. Reich. 113.

529. perforatum *Lin.* $\mathfrak{z}$. In pratis, pascuis, ruderalis, versuris
agrorum vulgare. Jul. Aug. Baumg. 1017. Reich. 114.

530. humifusum *Lin.* $\mathfrak{z}$. In agris arenosis ad Mockern, am
Bienitz etc. Jul. Sept. Baumg. 1018.

1) Reichenbachius in Iconographia Tom. II. p. 10. speciem hujus gene-
neris tenellam commemorat flor. Lips. indigenam, inter Nuphar luteum
et pumilum intermediam. Ipse autem plantam non vidi.

2) Nigella sativa *Lin.* Baumg. 724. novissimo tempore haud rursus appa-
ruit, ac Aquilegia vulgaris *Lin.* Baumg. 722. simul evanuisse videtur.

- * 531. *dubium* *Leers.* 2. In versuris agrorum inter Schönfeld et Abtnaundorf et in sylva: die Hardt rarius. Jul. Aug.
 532. *montanum* *Lin.* 2. In sylvaticis montosis im Bienitz sparsim. Jul. Aug. Baumg. 1019.
 533. *pulchrum* *Lin.* 2. In pratis udis, et in sylvis frondosis prope Schmoelen ad Muldam rarius. Jul. Aug. Baumg. 1021.
 534. *hirsutum* *Lin.* 2. In sylvaticis umbrosis, im Rosenthale, im Connewitzer Holze, der Bürgeraue etc. Jul. Aug. Baumg. 1020. *)

POLYGYNIA.

CCXXIV. ADONIS. *Lin.*

535. *aestivalis* *Lin.* ①. In agris inter segetes passim. Mai. Jun. Baumg. 751.
 536. *autumnalis* *Lin.* ①. Inter segetes passim. Jul. Aug. Baumg. 752.

CCXXV. RANUNCULUS. *Lin.*

+ Folii simplicibus.

537. *Flammula* *Lin.* 2. In pratis udis et fossis vulgatissima. Mai. Aug. Baumg. 737. Reich. 118.
 β. *reptans* *Lin.* In paludosis prope dem Gesundbrunnen.
 538. *Lingua* *Lin.* 2. In paludosis prope Schoenfeld, Connewitz etc. Jun. Jul. Baumg. 738. Reich. 119.
 539. *Ficaria* *Lin.* 2. (*Ficaria verna* Pers.) In pratis sylvaticis humidis copiose. Apr. Mai. Baumg. 750. Reich. 117.

++ Folii dissectis et divisis.

540. *auricomus* *Lin.* 2. In graminosis pratisque sylvaticis, v. c. im Rosenthale, Sauweide, Leutscher Holze etc. Apr. Mai. Baumg. 739. Reich. 120.
 541. *sceleratus* *Lin.* ①. In fossis, locisque paludosis abunde. Mai. Jul. Baumg. 740. Reich. 120.
 542. *bulbosus* *Lin.* 2. In arvis et pratis v. c. prope Schleussig, Connewitz, Moeckern, Eutritzsch etc. Mai. Jul. Baumg. 741. Reich. 122.
 * 543. *hirsutus* *Mill.* 2. (*R. Philonotis* Retz) In pratis udis, ad margines agrorum v. c. Vogelwiese, Sauweide, hinter dem

1) *Hypericum Kohliannum* Spr. in aggeribus siccis prope alte Funkenburg saepius fuisse repertum enarrat Schwaegr. Topogr. IV. p. 9., qui locus agrestis factus est.

- Brandvorwerk etc. Jun. Jul. Reich. 122. Schwaegr. Topogr. II. p. 12.
 544. *repens* *Lin.* 2. In pratis, pascuis arenosis, viisque vulgaris Jun. Jul. Baumg. 743. Reich. 122.
 545. *polyanthemos* *Lin.* 2. In pratis, campisque gramineis, v. c. prope Leutsch, Connewitz, Kleindölzig etc. Mai. Aug. Baumg. 744. Reich. 122.
 546. *acris* *Lin.* 2. In pratis, pascuis, sylvis copiose. Jun. Jul. Baumg. 745. Reich. 123.
 547. *lanuginosus* *Lin.* 2. In sylvaticis umbrosis, v. c. im Rosenthale, Leutscher, Connewitzer Holze etc. passim. Mai. Jun. Baumg. 745b. Reich. 123.
 548. *arvensis* *Lin.* 2. In agris inter segetes v. c. prope Kleinzschocher, Leutsch, Dölzig et alibi copiose. Mai. Jun. Baumg. 746. Reich. 123.
 549. *aquatilis* *Lin.* 2. (*R. heterophyllus* Wigg.) In fossis, rivulis, piscinis v. c. prope Raudnitz, Barneck, auf der Vogelwiese etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 748. Reich. 123.
 550. *peucedanifolius* *Mill.* 2. (*R. fluviatilis* L. capillaceus Pers.) In fluviis v. c. in Plissa et Elystra frequens, et in aquis stagnantibus passim. Jun. Jul. Baumg. 749. Reich. 124.

CCXXVI. TROLLIUS. *Lin.*

551. *Europaeus* *Lin.* 2. In pratis paludosis prope Kleindölzig frequens. Mai. Jul. Baumg. 736. Reich. 124.

CCXXVII. CALTHA. *Lin.*

552. *palustris* *Lin.* 2. In pratis paludosis, sylvaticis humidis copiose. Apr. Jun. Baumg. 729. Reich. 125.

CCXXVIII. PULSATILLA. *Tourn.* *)

553. *pratensis* *Mill.* 2. (*Anemone pratensis* *Lin.*) Am Debitzer Berg prope Taucham rarius et in pratis sylvaticis ad Düben copiose. Mai. Baumg. 732. Reich. 115. Schwaegr. Topogr. II. p. 12.
 554. *vulgaris* *Mill.* 2. (*Anemone Pulsatilla* *Lin.*) Ibidem c. antecedente et in colle arenoso ad Bienitz passim. Mart. Apr. Baumg. 731. Reich. 115.

- * 555. *vernalis* *Mill.* 2. (*Anemone vernalis* *Lin.*) In arenosis inter Sprotta et Doberschütz in ericeto Dubensi passim. Mai. Jun.

1) *Hepatica triloba* Cand. (*Anemone Hepatica* *Lin.*) locis a Baumgartenio 730, in regione nostra indicatis, hodie deest.

CCXXXIX. ANEMONE. *Lin.*

556. nemorosa *Lin.* 2. In nemorosis umbrosis pratisque sylvaticis copiose, Apr. Mai. Baumg. 734. Reich. 116.

557. ranunculoides *Lin.* 2. [Iisdem in locis c. priori vulgaris. Apr. Mai. Baumg. 735. Reich. 116. *)

CCXXX. THALICTRUM. *Lin.*

558. flavum *Lin.* 2. In pratis humidis ad Connewitz, Pleissnitz, Gundorf, Roeglitz passim. Jun. Jul. Baumg. 728. Reich. 117.

β. nigricans *Jacq.* In pratis im Rosenthale et ad Schoenfeld. 559. angustifolium *Jacq.* 2. In pratis humidis ad Abtnaundorf, Burghausen, Kleindölzig. Jul. Aug. Baumg. 727.

* 560. aquilegifolium *Lin.* 2. Ad ripam Muldae australem prope Grimmam. Jun. Jul. Schwaegr. Topogr. IV. p. 7.

CLASSIS XIV.

D I D Y N A M I A.

G Y M N O S P E R M I A.

CCXXXI. AJUGA. *Lin.*

561. pyramidalis *Lin.* ♂. In sabuleto am Kickerlingsberg rarissime. Mai. Jul. Baumg. 787. Reich. 126.

* 562. genevensis *Lin.* 2. In collibus aridis v. c. ad lapidinam prope Kleinzschocher, ad Holzhausen, ad collem St. Thecla rarior. Mai. Jul. Reich. 126.

563. reptans *Lin.* 2. In nemorosis humidis, pascuis umbrosis vulgaris. Mai. Jul. Baumg. 788. Reich. 126.

CCXXXII. TEUCRIUM. *Lin.*

564. Scorodonia *Lin.* 2. In arenosis, sepibus, v. c. hinter dem rothen Hause rarissime. Jun. Jul. Baumg. 784.

565. Scordium *Lin.* 2. In pratis paludosis im Rosenthale et Vogelwiese passim. Jul. Aug. Baumg. 785. Reich. 127. 2)

1) Anemone sylvestrem *Lin.* Baumg. 733. hoc tempore fuisse inventam nunquam aucti.

2) Tencrium Botrys. Baumg. 782. Chamaedrys Baumg. 786. et Ajuga Chamaepitys Baumg. 783. in locis indicatis non amplius adsunt.

CCXXXIII. MENTHA. *Lin.*

+ Spicatae.

566. sylvestris *Lin.* 2. In uliginosis sylvisque humidis. Jul. Sept. Baumg. 772. *)

567. rotundifolia *Lin.* 2. In pratis humidis, ad fossas sparsim. Jul. Sept. Baumg. 774.

+ + Capitatae.

568. aquatica *Lin.* 2. Ad ripas, fossas aquosas, v. c. prope Barneck, Podewitz, prope dem Gesundbrunnen etc. Jul. Sept. Baumg. 776. Reich. 129. *)

+ + + Verticillatae.

569. sativa *Lin.* 2. Ad fossas et aquas rarior. Jul. Sept. Baumg. 777. Reich. 130.

570. gentilis *Lin.* 2. In agris humidiusculis, ad fossas passim. Jul. Sept. Baumg. 778. Reich. 130.

* 571. austriaca *Jacq.* 2. In humidiusculis v. c. ad piscinam post Gohlis versus Moeckern, et in nemorosis prope Schleussig. Jul. Sept. Reich. 130.

572. arvensis *Lin.* 2. In agris humidiusculis fere ubique. Jun. Sept. Baumg. 779. Reich. 131.

573. Pulegium *Lin.* 2. In pascuis uliginosis et inundatis ad Lindenau, Barneck, Brandorf etc. passim. Jul. Aug. Baumg. 780. Reich. 131.

CCXXXIV. GLECHOMA. *Lin.*

574. hederacea *Lin.* 2. In aggeribus, dumetis, pratis et sylvis vulgatissima. Apr. Mai. Baumg. 770. Reich. 132.

CCXXXV. LAMIUM. *Lin.*

575. album *Lin.* 2. Ad sepes, vias, in sylvis et pratis ubique. Mai. Octbr. Baumg. 791. Reich. 132.

576. purpureum *Lin.* 2. Cum priori ubique. Apr. Octobr. Baumg. 792.

577. rubrum *Wallr.* 2. (L. maculatum auct. non *Lin.*) In sylvaticis umbrosis, v. c. im Rosenthale, Leutscher Holze etc. rarior. Apr. Octbr. Baumg. 790. Wallr. Sched. crit. 252.

578. amplexicaule *Lin.* ♂. (Pollichia Roth et Baumg.) In cultis, agris. ad vias copiose. Jun. Jul. Baumg. 794.

1) De Mentha viridi Baumg. 773. nobis indigena dubius sum. Huc vero referenda est Mentha gratissima quam habet Schwaegr. Topogr. II. 13.

2) Huc M. acutifolia Smith, quam affert Reich. 130.

CCXXXVI. GALEOPSIS. *Lin.*

579. *Ladanum Lin.* ☉. In agris et arvis arenosis inter segetes frequens. Aug. Sept. Baumg. 795.

580. *Tetrahit Lin.* ☉. In agris, arvis et ad sepes frequens. Jul. Aug. Baumg. 796.

581. *versicolor Curt.* ☉. (*G. cannabina Roth.*) In nemorosis, dumetis, sepibus, v. c. im Rosenthale, prope Lindenau et alibi haud infrequens. Jul. Aug. Baumg. 797.

CCXXXVII. GALEOBDOLO. *Smth.*

582. *luteum Smth.* 2. (*Galeopsis Galeobdolon. Lin.*) In nemorosis umbrosis v. c. im Rosenthale etc. copiose. Apr. Jun. Baumg. 794. (Pollichia)

CCXXXVIII. BETONICA. *Lin.*

583. *hirta Leyss.* 2. (*B. officinalis Baumg. B. stricta Reich.*) In pratis sylvaticis prope Lindenau, Kleindölzig, Leutsch etc. Jul. Aug. Baumg. 789. Reich. 135.

CCXXXIX. STACHYS. *Lin.*

584. *sylvatica Lin.* 2. In nemorosis umbrosis v. c. im Rosenthale, Connewitzer, Leutscher, Schleussiger Holze etc. vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 798. Reich. 134.

585. *palustris Lin.* 2. In pratis paludosis, ad fossas, copiose. Jul. Aug. Baumg. 799. Reich. 134.

586. *annua Lin.* ☉. In agris inter segetes passim. Jul. Aug. Baumg. 802.

587. *recta Lin.* 2. In sterilibus montosis, v. c. prope Roeglitz rarior. Jun. Aug. Baumg. 801. Reich. 135.

588. *arvensis Lin.* ☉. In agris arenosis, inter segetes, v. c. ad Bienitz, Lindenthal, Belgershayn, Otterwisch. Jul. Aug. Baumg. 803. Schwaegr. Topogr. II. p. 13.

589. *germanica Lin.* 2. In ruderalis, ad pagos, v. c. prope Markranstädt. Jul. Aug. Baumg. 800.

CCXL. BALLOTA. *Lin.*

590. *vulgaris Link.* 2. (*Ballota nigra L. Sp. ed. 2. et auct.*) In ruderalis, ad vias vulgatissima. Jun. Aug. Baumg. 806. Reich. 135.

* 591. *nigra Lin.* 2. In ruderalis v. c. prope Roeglitz etc. passim. Jun. Aug.

* 592. *sepium Paulet* 2. (*B. alba Thouill.*) Ad sepes, in agro nostro ab Exp. Kunze semel reperta. Jun. Aug.

CCXLI. MARRUBIUM. *Lin.*

593. *vulgare Lin.* 2. In ruderalis, arvis sterilibus, pagis v. c. prope Reudnitz et alibi passim. Jun. Aug. Baumg. 807. Reich. 136.

CCXLII. LEONURUS. *Lin.*

594. *Cardiaca Lin.* 2. In ruderalis, ad sepes. Jul. Aug. Baumg. 768. Reich. 137. 1)

595. *Marrubiastrum Lin.* 2. In ruderalis, sepibus, v. c. im Rosenthale hinter dem Hospitale. Jul. Aug. Baumg. 769.

CCXLIII. ORIGANUM. *Lin.*

596. *vulgare Lin.* 2. In campestribus prope Roeglitz et in rupibus ad ripas Muldae prope Grimmam. Jul. Aug. Baumg. 819. Reich. 138.

CCXLIV. CLINOPODIUM. *Lin.*

597. *vulgare Lin.* 2. In sepibus atque dumetis, v. c. im Leutscher Holze, Bienitz, prope Lindenthal etc. Jul. Aug. Baumg. 821. Reich. 138.

CCXLV. THYMUS. *Lin.*

4 Floribus verticillatis spicatis.

* 598. *angustifolius Schreb.* 2. In apricis, v. c. prope Bemndorf et in ericeto Dubensi. Jun. Aug.

599. *Serpyllum Lin.* 2. In collibus apricis, campis aridis ubique. Jun. Aug. Baumg. 810. Reich. 139.

++ Floribus distincte verticillatis.

600. *Acinos Lin.* ☉. In collibus arenosis ad Rückmarsdorf, am Bienitz, prope Gundorf, et in coemeterio pagi Connewitz passim. Jun. Aug. Baumg. 812. Reich. 140.

CCXLVI. MELITTIS. *Lin.*

* 601. *grandiflora Smth.* 2. (*M. Melissophyllum auct. non Lin.*) In sylvis et dumetis, v. c. in der Hardt et prope Brandis rarior. Mai. Jun. Reich. 141

CCXLVII. SCUTELLARIA. *Lin.*

602. *galericulata Lin.* 2. In pratis uliginosis, ad fossas, rivulos, v. c. im Rosenthale, ad Schoenefeld etc. copiose. Jul. Aug. Baumg. 808. Reich. 142.

603. *hastifolia Lin.* 2. In pratis humidis, fossis, v. c. hinter der Nonne, prope Gundorf, Kleindölzig etc. Jul. Aug. Baumg. 809.

CCXLVIII. PRUNELLA. *Lin.*

604. *vulgaris Lin.* 2. In pratis, pascuis, sylvis ubique. Jul. Aug. Baumg. 815. Reich. 142.

605. *grandiflora Lin.* 2. In pratis siccioribus, campisque elatis prope Kleindölzig, et ad Roeglitz frequens. Baumg. 816. Reich. 143. 2)

1) *Nepeta Cataria L.* cuius nomen Baumgartenius affert, 804, quamque vocat frequentem, hodie in agro nostro desiderari videtur.

2) Huc pertinet *Prunella laciniata Baumg.* 817.

ANGIOSPERMIA.

CCLXIX. VERBENA. *Lin.*

606. *officinalis Lin.* 2. In ruderatis, ad vias et pagos, v. c. prope Lindenau, Leutsch, Kleinzschocher, Dölzig etc. Jun. Jul. Baumg. 31. Reich. 143.

CCL. LIMOSELLA. *Lin.*

607. *aquatica Lin.* 2. In inundatis ad Möckern, Eutritzsch, Burghausen et Lindenthal. Jul. Aug. Baumg. 836.

CCLI. ALECTOROLOPHUS. *M. ab Bieb.*

608. *Crista Galli M. a B. ♂.* (Rhinanthus *Crista Galli Lin.*) In pratis et pascuis ubique. Mai. Jul. Baumg. 829 et 30. Reich. 145.

CCLII. BARTSIA. *Lin.*

609. *Odontites Huds. ♂.* (*Euphrasia Odontites Lin.*) In arvis, pascuis, pratis humidis, v. c. Vogelwiese, Rosenthal, Kleindölzig et alibi frequens. Aug. Sept. Baumg. 827.

CCLIII. EUPHRASIA. *Lin.*

610. *officinalis Lin.* ♂. In pratis et pascuis humidis ubique copiose. Jul. Sept. Baumg. 825. Reich. 144.

- * 611. *Rostkowiana Hayn. ♂.* In pratis siccioribus c. priori passim. Jul. Sept. *)

CCLIV. PEDICULARIS. *Lin.*

612. *palustris Lin.* ♂. In pratis paludosis prope Schoenfeld, Kleindölzig et alibi frequens. Mai. Jun. Baumg. 850. Reich. 147.

613. *sylvatica Lin.* 2. In pratis sylvaticis humidis prope Leutsch, Connewitz, Zschocher, Naunhof, Düben etc. Mai. Jun. Baumg. 851. Reich. 147.

CCLV. MELAMPYRUM. *Lin.*

614. *cristatum Lin.* ♂. In nemorosis, agrisque sterilibus, v. c. ad Gundorf, am Bienitz, in sylva academica. Jun. Sept. Baumg. 831.

615. *arvense Lin.* ♂. In agris editioribus inter segetes prope Kleindölzig copiose. Jun. Jul. Baumg. 832. Reich. 146.

616. *nemorosum Lin.* ♂. In sylvis et nemoribus, v. c. ad Leutsch, Connewitz et am Bienitz copiose. Jun. Aug. Baumg. 833. Reich. 146.

617. *pratense Lin.* ♂. In pratis sylvaticis, ad margines sylva-

ticis, ad margines sylvarum, v. c. am Bienitz, prope Lindenthal etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 834. *)

CCLVI. SCROFULARIA. *Lin.*

618. *nodosa Lin.* 2. In humidis, ad fossas, sepes vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 837. Reich. 150.

619. *aquatica Lin.* ♂. In fossis et fonticulis prope Rückmarsdorf et Kleindölzig. Jun. Sept. Baumg. 838. Reich. 150. *)

CCLVII. DIGITALIS. *Lin.*

- * 620. *othroleuca Jacq. ♂.* (D. *ambigua Schk.*) In umbrosis montosis prope Döben ad Grimma. Jul. Aug.

CCLVIII. LINARIA. *Tourn.* (Antirrhinum *Lin.*)

621. *Cymbalaria W. 2.* Ad muros horti Reimeriani, loco jam a Baumgartenio indicato, ad templum universitatis et alibi. Mai. Jul. Baumg. 842. Reich. 148.

622. *Elatine Desf. ♂.* In agris humidis prope Kleindölzig et Rückmarsdorf c. *Lythro hyssopifolia.* Jun. Sept. Baumg. 843. Schwaegr. Topogr. II. p. 14. Reich. 148.

623. *spuria W. ♂.* In agris et arvis inter Lindenau et Plagwitz, et am Bienitz. Jun. Sept. Baumg. 844.

624. *minor Cand. ♂.* In agris sabulosis am Bienitz, ad Dölzig etc. passim. Jun. Oct. Baumg. 845.

625. *arvensis Desf. ♂.* In agris arenosis am Bienitz rarior. Jun. Jul. Baumg. 847.

626. *vulgaris Bauh. 2.* (Antirrhinum *Linaria Lin.*) In sepibus, versuris, ad vias, v. c. prope Lindenau, Gohlis, Moeckern, Bienitz etc. frequens. Jun. Aug. Baumg. 846. Reich. 148.

CCLIX. ANTIRRHINUM. *Lin.*

627. *Orontium Lin.* ♂. In agris arenosis inter segetes haud infrequens. Jun. Jul. Baumg. 849. Reich. 149.

628. *majus Lin.* 2. In muris v. c. im Peterszwinger quasi sponte. Jul. Aug. Baumg. 848. Reich. 150.

CCLX. LATHRAEA. *Lin.*

629. *Squamaria Lin.* 2. In sylvis umbrosis humidis, ad arborum radices parasitica. Mart. Apr. Baumg. 824. Reich. 151.

1) *Melampyrum sylvaticum Lin.* Baumg. 835. in loco laudato nequam adest.

2) *Scrofulariam vernalem* hodie in agro Lipsiensi haud inveniri spontaneam, jam monuit excell. Schwaegr. Topogr. II. p. 13.

1) Simillima E. *officinali*, a qua primo tamen intuitu distinguitur jam floribus semper minoribus.

CLASSIS XV.
TETRADYNAMIA.
SILICULOSA.

- CCLXI. NESLIA. *Desv.*
630. paniculata *Desv.* ♂. (*Myagrum paniculatum* *Lin.*) In agris cultis; inter segetes hinc inde passim. Mai. Jul. Baumg. 854.
CCLXII. CORONOPUS. *Smth.*
631. Ruellii *Dalech.* ♂. (*Cochlearia Coronopus* *Lin.*) In agris et in pagis sabulosis v. c. in den Kohlgärten, prope Koetschau etc. passim. Jun. Aug. Baumg. 859.
CCLXIII. COCHLEARIA. *Lin.*
632. Armoracia *Lin.* ♀. In aquosis, ad fossas et ripas, v. c. ad Plissam am Rosenthal, et ad Elystrum passim. Mai. Jul. Baumg. 860. Reich. 153.
CCLXIV. TEESDALIA. *R. Br.*
633. Iberis *Cand.* ♂. (*Iberis nudicaulis* *Lin.*) In agris arenosis v. c. am Bienitz, in campis sterilibus versus Doebeu et alibi frequens. Apr. Jun. Baumg. 855.
CCLXV. LEPIDIUM. *Lin.*
634. ruderales *Lin.* ♂. In rudera, ad vias, et in muris limosis ubique. Jun. Aug. Baumg. 862.
CCLXVI. THLASPI. *Lin.*
635. arvense *Lin.* ♂. In agris et arvis inter segetes vulgare. Mai. Aug. Baumg. 861.
* 636. perfoliatum *Lin.* ♂. In agris editioribus prope Roeglitz et Doebeu rarius. Apr. Mai. 1)
637. montanum *Lin.* ♀. (*Th. coerulescens* *Presl.*) In locis editioribus, v. c. prope Eilenburg, Taucham, Grimmam, Apr. Jul. Baumg. 866.
638. Bursa *Lin.* ♂. In agris, campis, ad vias ubique vulgarissimum. Apr. Sept. Baumg. 867.
CCLXVII. DRABA. *Lin.*
639. verna *Lin.* ♂. In agris, arvis, campisque sterilibus vulgaris. Mart. Mai. Baumg. 852.

1) Thlaspi campestre *Lin.* ♂. Baumg. 865. semel nuper repertum est in prato Vogelwiese.

- CCLXVIII. CAMELINA. *Crantz.*
640. sativa *Cr.* ♂. (*Myagrum sativum* *Lin.*) In agris inter segetes, v. c. am Bienitz etc. Mai. Jul. Baumg. 853.
CCLXIX. ALYSSUM. *Lin.*
641. calycinum *Lin.* ♂. (*A. campestre* *Hoffm. Schk. etc.*) In apricis ad Lindenthal, Gundorf, Roeglitz, inter dem Thongrabem et Döhlitz etc. Apr. Jun. Baumg. 857.
CCLXX. FARSETIA. *R. Br.*
642. incana *R. Br.* ♀. (*Alyssum incanum* *Lin.*) In arenosis aridis prope Kleinzschocher, St. Thecla, Kleindölzig et alibi frequens. Mai. Jun. Baumg. 858.

SILICOUSA.

- CCLXXI. CARDAMINE. *Lin.*
643. amara *Lin.* ♀. In umbrosis humidis v. c. im Rosenthale, Schleussiger Holze etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 890. Reich. 154.
644. pratensis *Lin.* ♀. In pascuis et pratis humidis vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 889. Reich. 154. 1)
645. Impatiens *Lin.* ♂. In umbrosis sylvaticis v. c. im Rosenthale, Connewitzer Holze etc. Mai. Jun. Baumg. 887.
CCLXXII. SISYMBRIUM. *Lin.*
646. officinale *Scop.* ♂. (*Erysimum officinale* *Lin.*) In rudera, ad vias ubique. Mai. Sept. Baumg. 870. Reich. 156.
647. Sophia *Lin.* ♂. In rudera, pagis, murisque limosis vulgarissimum. Jul. Aug. Baumg. 898. Reich. 155. 2)
CCLXXIII. ERYSIMUM. *Lin.*
648. cheiranthoides *Lin.* ♂. In rudera, pratisque humidiusculis passim. Jul. Aug. Baumg. 873.
649. Alliaria *Lin.* ♀. In sepibus, dumetis, sylvis, ad fossas vulgare. Mai. Jun. Baumg. 872. Reich. 156.
CCLXXIV. NASTURTIUM. *R. Br.*
+ Foliis pinnatifidis.
650. amphibium *R. Br.* ♀. (*Sisymbrium amphibium* *Lin.*) In aquosis humidis, ad margines fossarum copiose. Jun. Aug. Baumg. 896.

1) Cardamine hirsuta *Lin.* a Baumgartenio 888. florae nostrae vindicata, nunc non amplius occurrere videtur.

2) Sisymbrium Irio *Lin.* Baumg. 899. jam ex longiore tempore plane evanuit. Schwaeg. Topogr. II. p. 14.

651. sylvestre *R. Br.* 2. (*Sisymbrium sylvestre. Lin.*) In pascuis pratisque humidis vulgare. Jun. Sept. Baumg. 895.

652. palustre *Cand.* ①. (*Sisymbrium terrestre* Wither.) In inundatis, pratis udis, ad fossarum margines frequens. Jun. Sept. Baumg. 897.

++ Foliis pinnatis.

653. officinale *R. Br.* 2. (*Sisymbrium Nasturtium Lin.*) Ad scaturigines et rivulos prope Abtnaundorf, Kleindölzig, Benndorf etc. Mai. Oct. Baumg. 894. Reich. 155.

CCLXXV. ARABIS. *Lin.*

654. hirsuta *Scop.* ♂. (*Turritis hirsuta Lin.*) In umbrosis humilissculis v. c. im Rosenthale, Schleussiger Holz, in nemusculo ad Markranstaedt, Mai. Jul. Baumg. 880.

* 655. Halleri *Lin.* ♂. In umbrosis ad ripas Muldae ad Hohnstaedt, et inter Grimmam et Doebeu haud infrequens. Mai. Schwaegr. Topogr. IV. p. 7.

656. Thaliana *Lin.* ①. In agris arenosis et vervecitis prope Lindenthal, Bienitz etc. Mai. Sept. Baumg. 878.

CCLXXVI. TURRITIS. *Lin.*

657. glabra *Lin.* ♂. In pratis, pascuis sylvisque passim. Mai. Jun. Baumg. 879.

CCLXXVII. BARBAREA. *R. Br.*

658. vulgaris *R. Br.* 2. (*Erysimum Barbarea Lin.*) In ruderalis, locisque humidis frequens. Mai. Jul. Baumg. 871. Reich. 156.

β. arcuata Reich. Hinc inde c. priori.

CCLXXVIII. BRASSICA. *Lin.*

659. campestris *Lin.* ①. In agris inter segetes, v. c. prope Barneck et alibi passim. Jun. Jul. Baumg. 881.

660. Napus *Lin.* ♂. Inter segetes spontanea sparsim. Mai. Jun. Baumg. 882.

CCLXXIX. SINAPIS. *Lin.*

661. arvensis *Lin.* ①. In agris inter segetes vulgaris. Mai. Jul. Baumg. 891. *)

CCLXXX. RAPHANUS. *Lin.*

662. Raphanistrum *Lin.* ①. In agris arenosis, inter segetes ubique copiose. (flore flavo) Baumg. 869.

1) Sinapis alba et nigra *Lin.*, et a Baumgartenio 892. 93. et Reichenbachio 157. indigenis adnumeratae, omnino videntur dubiae.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

CCLXXXI. ERODIUM. *Herit.*

663. cicutarium *Smth.* ①. (*Geranium cicutarium Lin.*) In ruderalis, agris, inter segetes, v. c. ad Gundorf, Bienitz, Roeglitz etc. frequens. Mai. Sept. Baumg. 902. Reich. 159.

DECANDRIA.

CCLXXXII. GERANIUM. *Lin.*

+ Pedunculis unifloris.

664. sanguineum *Lin.* 2. In pratis et pascuis sylvaticis, v. c. ad Schoenfeld, Bienitz etc. Mai. Jul. Baumg. 914.

++ Pedunculis bifloris.

665. sylvaticum *Lin.* 2. In nemorosis, pratisque sylvaticis v. c. am Bienitz, inter Roeglitz et Oberthau etc. rarius. Mai. Jun. Baumg. 905.

666. palustre *Lin.* 2. In pratis atque dumetis humidis ad Leutsch, Kleindölzig etc. frequens. Mai. Jul. Baumg. 906.

667. pratense *Lin.* 2. In pratis et graminosis, v. c. Vogelwiese, hinter der Ziegelscheune, prope Roeglitz etc. rarius. Mai. Jul. Baumg. 907. Reich. 159.

* 668. pyrenaicum *Lin.* 2. In horto academico sponte, prope Eutritzsch et alibi passim. Mai. Jul.

669. Robertianum *Lin.* ①. In nemorosis, ad muros, sepes v. c. im Rosenthale, Leutscher Holze, prope Schoenfeld, Burghausen etc. frequens. Jun. Oct. Baumg. 908. Reich. 159.

670. molle *Lin.* ①. In ruderalis, ad vias, pagos. Mai. Aug. Baumg. 910.

671. columbinum *Lin.* ①. In umbrosis et ad sepes passim. Jun. Jul. Baumg. 912.

672. dissectum *Lin.* ①. In arvis et ruderalis hinc inde passim. Jun. Aug. Baumg. 911. *)

673. pusillum *Lin.* ①. In agris prope dem Windmühlenthor, ad Döhlitz etc. Mai. Jun. Baumg. 903.

1) *Geranium rotundifolium Lin.* (*G. Malvaecum*) Baumg. 913. nunc non amplius adesse videtur.

POLYANDRIA.

CCLXXXIII. MALVA. *Lin.*

674. rotundifolia *Lin.* 2. In ruderatis, ad vias, muros, vulgaris. Jun. Sept. Baumg. 916. Reich. 161. ¹⁾

675. sylvestris *Lin.* ♂. Ad vias, in ruderatis, sepibus copiose. Jun. Sept. Baumg. 918. Reich. 161. ²⁾

676. Alcea *Lin.* 2. In sepibus, ad aggeres, v. c. inter Wahren et Stameln, prope Schkeuditz etc. passim. Jul. Aug. Baumg. 920. Reich. 162.

CCLXXXIV. LAVATERA. *Lin.*

677. thuringiaca *Lin.* 2. In sepibus atque dumetis v. c. prope Lützen rarior. Jul. Aug. Baumg. 915.

CCLXXXV. ALTHAEA. *Lin.*

678. officinalis *Lin.* 2. In paludosis prope Teuditz rarior. Baumg. 922.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

CCLXXXVI. FUMARIA. *Lin.*

679. officinalis *Lin.* ♂. In agris, arvis, inter olera et Solanum tuberosum in solo pinguiori vulgaris. Mai. Aug. Baumg. 934. Reich. 164.

CCLXXXVII. CORYDALIS. *Dill.*

680. bulbosa *Pers.* 2. (Fumaria bulbosa *Lin.*) In nemorosis umbrosis prope Connwitz, Raschwitz etc. passim. Apr. Mai. Baumg. 931. Reich. 163.

* 681. fabacea *Pers.* 2. (Fumaria fabacea *Retz.*) In sylvaticis siccioribus, aggeribus, marginibusque sylvarum v. c. prope Connwitz, Raschwitz, Stünz, Zweenaundorf, Gundorf frequens. Mart. Apr. Schwaegr. Topogr. IV. p. 8. Reich. 163.

682. Halleri *W.* 2. (Fumaria Halleri *W.*) In nemorosis v. c. ad

1) Huic simillima est Malva borealis Lilljeb. et Wallb. in agro nostro forsitan obvia, sed hucusque a botanophilis neglecta. Differt a M. rotundifolia corolla calyceem subaequante, et capsulis elevato-marginatis reticulatis.

Malvam Mauritaniam Baumg. 919. e flora Lips. esse eliminandam jam monuit Schwaegr. Topogr. II. p. 13.

pagum Eutritzsch, am Bienitz, priori rarior. Mart. Apr. Baumg. 932. Reich. 174.

OCTANDRIA.

CCLXXXVIII. POLYGALA. *Lin.*

* 683. comosa *Schk.* 2. In pratis paludosis ad Rückmarsdorf. Mai. Jul. ¹⁾

684. vulgaris *Lin.* 2. In pratis humidiusculis, pascuis nemorosis copiose. Mai. Jul. Baumg. 935. Reich. 165.

* 685. uliginosa *Reich.* (P. austriaca *Crantz*) In pratis uliginosis ad Rückmarsdorf et Kleindölzig abunde. Jun. Jul. Reich. Iconogr. Tom. I. p. 24.

* 686. oxyptera *Reich.* 2. In pratis paludosis ad Kleindölzig et Lindenthal, Jun. Jul. (Var. flor. coer. et alb.)

* 687. buxifolia *Reich.* 2. (P. thuringiaca *Spr.*) In pratis udissimis ad Koetschau. Jun. Jul.

DECANDRIA.

CCLXXXIX. SPARTIUM. *Lin.*

688. Scoparium *Lin.* h. In sylvaticis siccioribus, v. c. ad Lindenthal, Brandis, Delitzsch, Machern, Eilenburg, Düben etc. Jul. Aug. Baumg. 946. Reich. 166.

CCXC. GENISTA. *Lin.*

+ Inermes.

689. tinctoria *Lin.* h. In sylvaticis montosis pratisque nemorosis prope Leutsch, Kleindölzig, am Bienitz, in sylva academica etc. Jun. Aug. Baumg. 936. Reich. 166.

690. pilosa *Lin.* h. In sylvaticis siccioribus v. c. in ericeto Dubensi passim. Jun. Aug. Baumg. 937.

++ Spinosae.

691. germanica *Lin.* h. In pratis et pascuis montosis am Bienitz in sylva academica etc. Mai. Jul. Baumg. 938.

CCXCI. ONONIS. *Lin.*

692. spinosa *Lin.* 2. In pascuis, collibus, versuris vixque copiosissime. Jun. Sept. Baumg. 942. Reich. 167.

693. hircina *Jacq.* 2. (O. arvensis *Retz.*) In pascuis, campis, agrorum versuris prope Zweenaundorf, St. Thecla, Stameln, Roegnitz, Schkeuditz etc. Jul. Aug. Baumg. 943. Reich. 167.

1) Hanc in agro nostro primo invenit cl. Schkuhr in agro ad Stürmthal, solo tamen huic plantae uti videtur minus apto. Schk. bot. Handb. Tom. II. p. 325.

CCXCH. ANTHYLLIS. *Lin.*

694. vulneraria *Lin.* 2. In pratis et agris siccioribus am Bienitz etc. frequens. Mai. Aug. Baumg. 941. Reich. 168.

CCXCHI. OROBUS. *Lin.*

695. vernus *Lin.* 2. In nemorosis v. c. im Rosenthale, Leutscher, Connewitzer Holze etc. frequens. Apr. Mai. Baumg. 951.
696. tuberosus *Lin.* 2. In sylvaticis montosis, v. c. in der Harde, prope Grinnam etc. passim. Mai. Jun. Baumg. 952.
697. niger *Lin.* 2. In nemorosis editioribus, v. c. im Bienitz etc. rarior. Mai. Jun. Baumg. 953.

CCXCIV. LATHYRUS. *Lin.*

698. tuberosus *Lin.* 2. In agris inter segetes prope Connewitz, Schoenau etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 958. Reich. 168.
699. sylvestris *Lin.* 2. In nemorosis v. c. im Bienitz, sylvae academica, im Polenzer Holze, prope Brandis etc. passim. Jun. Aug. Baumg. 960. 2)
700. pratensis *Lin.* 2. In pratis, sepibus, dumetis copiose. Jul. Aug. Baumg. 959.

701. palustris *Lin.* 2. In sepibus humidis et salicetis prope Kleindölzig et ad Döllnitz in der Aue. Jul. Aug. Baumg. 962.

CCXCV. VICIA. *Lin.*

+ Floribus subsessilibus.

- *702. lathyroides *Lin.* 2. In arvis sabulosis, v. c. prope Kleinzschocher, inter Gohlis et Lindenthal, in sylvaticis ad Düben, Mai. Jun. Schwaegr. Topogr. II. p. 14.
703. angustifolia *Roth* 2. In via prati Vogelwiese, ad Schoenau, in betuleto am heiteren Blick, am Bienitz, in ericeto prope Grinnam etc. Mai. Jul. Baumg. 968. Schwaegr. Topogr. II. p. 14.
704. sativa *Lin.* 2. In agris campisque ad Schoenfeld, Bienitz etc. Mai. Jul. Baumg. 967.
705. sepium *Lin.* 2. In sepibus atque dumetis vulgaris. Mai. Jul. Baumg. 969.

++ Floribus pedunculatis.

706. Cracca *Lin.* 2. Inter segetes, in pratis et sepibus vulgarissima. Jul. Aug. Baumg. 965. 2)

1) Lathyrus latifolius verus *Lin.* Baumg. 961. non adest. Quem hoc nomine insignivit Baumgartenius, est Lath. sylvestris varietas. Lathyrus latifolius est planta Europae australis.

2) Vicia Cassubica *Lin.* (multiflora Baumg. 966.) nunc non amplius in locis indicatis observatur. Hoc idem valet de Vicia articulata W. (Ervo monantho *Lin.*) Baumg. 983.

- *707. sylvatica *Lin.* 2. In sylvaticis, dumetis, v. c. im Rosenthal rarissime, pr. Audigast frequentius. Jun. Jul. Schwaegr. Topogr. II. p. 14.

- *708. tenuifolia *Roth* 2. Inter segetes am Bienitz et ad Roegnitz minus frequens. Jul. Aug.

709. pisiformis *Lin.* 2. In nemorosis ad Groitzsch frequens, prope Nerchau ad ripas Muldae rarissime. Jul. Aug. Baumg. 963.
710. dumetorum *Lin.* 2. In nemorosis umbrosis, et ad sepes v. c. im Rosenthal haud procul a Gohlis, et im Leutscher Holze frequens. Jun. Aug. Baumg. 964.

CCXCVI. ERVUM. *Lin.*

711. tetraspermum *Lin.* 2. In agris inter segetes ad Kleinzschocher etc. frequens. Mai. Jul. Baumg. 982.

712. hirsutum *Lin.* 2. In agris inter segetes copiosissime. Mai. Jul. Baumg. 983.

CCXCVII. CYTISUS. *Lin.*

- *713. nigricans *Lin.* 2. Ad ripas Muldae prope Grinnam. Mai. Jul.

CCXCVIII. CORONILLA. *Lin.*

714. varia *Lin.* 2. In sepibus, dumetis, pratis siccioribus v. c. am Bienitz, ad Ermlitz, Roegnitz, Lützen frequens. Baumg. 1009.

CCXCIX. ORNITHOPUS. *Lin.*

715. perpusillus *Lin.* 2. In arenosis apricis am Bienitz, et in colle ad Benndorf minus frequens. Mai. Jul. Baumg. 1010.

CCC. HEDYSARUM. *Lin.*

716. Onobrychis *Lin.* 2. In pratis et campis siccioribus ad Zweyssaundorf, Roegnitz, in via prope Rippach etc. Jun. Jul. Baumg. 1007.

CCCI. ASTRAGALUS. *Lin.*

717. Cicer *Lin.* 2. In vinea versus orientem pagi Roegnitz sita frequens. Jul. Aug. Baumg. 1002.

718. Glycyphyllos *Lin.* 2. In nemorosis v. c. im Leutscher Holze, am Thongraben, in sylvae academica, et in pratis siccis ad Oberthau frequens. Jun. Jul. Baumg. 1003.

CCCH. MELILOTUS. *Tourn.*

719. officinalis *Lam.* 2. (Trifolium Melilotus L. offic.). In pratis, nemorosis, collibus arenosis v. c. Vogelwiese, Brandvorwerk, Moeckern, Schleussig, Leutsch etc. copiose. (Corolla flava) Jun. Aug. Baumg. 987. Reich. 168.

- *720. vulgaris *W.* 2. (Trifol. Melilot. *Lin.* 2. β.) Cum anteedente, sed minus frequens (Corolla alba) Reich. 169.

- * 721. *dentata Pers.* ♂. (M. Kochiana W.) In pratis salsis ad Koetschau. Jun. Aug.

CCCIII. TRIFOLIUM, *Lin.*

* Calycibus glabris.

722. *hybridum Lin.* ♀. In pratis et pascuis humidiusculis, v. c. Vogelwiese, prope Kleindölzig, am Gesundbrunnen etc. Jul. Aug. Baumg. 990.

723. *repens Lin.* ♀. In pratis et pascuis siccis ubique copiose. Mai. Aug. Baumg. 991.

724. *montanum Lin.* ♀. In pascuis montosis siccis am Bienitz etc. frequens. Baumg. 997.

725. *agrarium Lin.* ♂. In pratis et pascuis siccioribus vulgare. Jun. Aug. Baumg. 998.

726. *spadiceum Lin.* ♂. In pratis prope Eilenburg rarius. Jun. Aug. Baumg. 999.

727. *campestre Schreb.* ♂. (T. procumbens Baumg.) In agris hinter dem Windmühlenthor, in der Sandgrube etc. abunde. Baumg. 1000.

728. *filiforme Lin.* ♂. In pratis et pascuis editioribus passim. Jun. Jul. Baumg. 1001.

+ + Calycibus pilosis.

- * 729. *medium Lin.* ♀. (T. flexuosum Jacq.) In pascuis montosis, v. c. am Bienitz, ad Lindenthal etc. Mai. Jul. *)

730. *arvense Lin.* ♂. In arvis, pratis, pascuis sterilibus copiose. Jul. Sept. Baumg. 995.

731. *pratense Lin.* ♀. In pratis, pascuis, versuris, ubique. Mai. Jul. Baumg. 993.

732. *alpestre Lin.* ♀. In sylvaticis montosis, v. c. am Bienitz rarius. Jun. Jul. Baumg. 994.

- * 733. *striatum Lin.* ♂. In pascuis siccis prope Pfaffendorf, lapidina prope Kleinzschocher, colle St. Thecla, et campis editioribus ad Dürrenberg passim. Mai. Jun. Schwaegr. Topogr. IV. p. 8.

- * 734. *fragiferum Lin.* ♀. In pratis et pascuis humidis prope Rückmarsdorf, Kleindölzig, Koetschau et Dürrenberg. Jul. Sept. CCCIV. LOTUS, *Lin.*

735. *corniculatus Lin.* ♀. In pratis et pascuis humidis vulgatissimus. Jun. Aug. Baumg. 979.

1) Trifolium rabens *Lin.* in agro nostro, quantum innouit, progerminat nusquam, licet a Baumgartenio 992. nostratibus plantis adnumeretur.

- β. *uliginosus Schk.* In pratis humidis v. c. im Rosenthal, prope Lindenthal etc.

- γ. *tenuifolius Poll.* In pratis salsis ad Koetschau.

CCCV. TETRAGONOLOBUS, *Riv.*

736. *siliquosus Roth.* ♀. (Lotus siliquosus *Lin.*) In pratis humidiusculis prope Kleindölzig copiose. Jun. Aug. Baumg. 977.

- β. *maritimus (Lotus maritimus Lin.)* In locis salsis ad Koetschau et Dürrenberg. Baumg. 976.

CCCVI. MEDICAGO, *Lin.*

737. *sativa Lin.* ♀. In agris, arvis, pratis, v. c. um die Promenade herum, in via publica ad Lindenau etc. quasi sponte. Jun. Aug. Baumg. 1012.

738. *falcata Lin.* ♀. In pratis siccioribus versurisque agrorum prope Kleinzschocher, Grossdölzig etc. minus frequens. Jun. Aug. Baumg. 1013.

- β. *media Bess.* prope Dürrenberg.

739. *Lupulina Lin.* ♂. In pratis, pascuis siccioribus fere ubique. Jun. Jul. Baumg. 1014.

740. *minima Lin.* ♂. In agris lutosos collibusque aridis v. c. ad Seegeritz et alibi passim. Baumg. 1015.

CLASSIS XVIII.

S Y N G E N E S I A.

A E Q U A L I S.

* SEMIFLOSCULOSI.

CCCVII. TRAGOPOGON, *Lin.*

- * 741. *major Jacq.* ♂. In vinea ad Roeglitz, et ad viam publicam inter Lipsiam et Halam rarius. Mai. Jul.

742. *pratensis Lin.* ♂. In pratis, pascuis, ad margines fossarum etc. vulgaris. Mai. Jul. Baumg. 1027. Reich. 170.

- * 743. *revoletus Schweigg.* ♂. In coemeterio pagi Altramstaedt passim. Jun. Jul.

CCCVIII. SCORZONERA, *Lin.*

744. *humilis Lin.* ♀. In pratis sylvaticis inter Gundorf et Kleindölzig, et in turfosis ad Benudorf. Mai. Jun. Baumg. 1034. *) Reich. 170.

1) Scorzonera angustifolia *Lin.* a Baumgartenio olim reperta, hodie aufugit.

745. *laciniata* Lin. ♂. In apricis arenosis, ad vias, v. c. versus dem schwarzen Bär, ad pagum Grosslehna, Teuditz, et inter Koetschau et Dürrenberg rarior. Mai. Jul. Baumg. 1037. Reich. 171.

CCCIX. *SONCHUS*. Lin.

746. *arvensis* Lin. ♀. In agris inter segetes, v. c. ad Leutsch et alibi frequens. Jul. Aug. Baumg. 1059.

747. *oleraceus* Lin. ♂. In agris, cultis, ad vias ubique, Mai. Sept. Baumg. 1060. Reich. 171. *)

α. *laevis* Hall. In cultis vulgaris,

β. *asper* Hall. In ruderalis, ad muros passim.

CCCX. *LACTUCA*. Lin.

748. *Scariola* Lin. ♂. In aggeribus, ruderalis, ad margines agrorum, muros copiose. Jul. Aug. Baumg. 1046. Reich. 172. *)

* 749. *quercina* Lin. ♀. Ad margines agrorum et dumeta pagi Roeglitz, et ad Koetschau rarissime. Jul. Aug. Schwaegr. Topogr. IV. p. 9.

750. *saligna* Lin. ♂. In arenosis, der Sandgrube, et ad vias et margines agrorum prope Lützen et Koetschau. Jul. Aug. Baumg. 1048. Spr. fl. Hal. 890.

CCCXI. *CHONDRILLA*. Lin.

751. *junceae* Lin. ♀. In agris cultis, ad margines agrorum v. c. prope Lindenau, am Bienitz etc. Jul. Aug. Baumg. 1042.

CCCXII. *PRENANTHES*. Lin.

752. *muralis* Lin. ♂. In nemorosis umbris v. c. im Lindenthaler Holze, et alibi passim. Jul. Aug. Baumg. 1043.

CCCXIII. *LEONTODON*. Lin.

753. *Taraxacum* Lin. ♀. In pratibus, pascuis, viis, versuris ubique. Apr. Oct. Baumg. 1030. Reich. 175.

* 754. *salinus* Pollin ♀. (L. palustris Smth., lividus Kit.) In pratibus humidis prope Kleindölzig rarior. Apr. Mai.

CCCXIV. *APARGIA*. Scop.

755. *autumnalis* Hoffm. ♀. (Leontodon autumnale Lin.) In pratibus, pascuis, sylvis, versuris abunde. Aug. Oct. Baumg. 1031.

756. *hispida* Willd. ♀. (Leontodon hispidum Lin.) In pratibus et

1) Quid Baumgartenio sit Sonchus palustris Lin. 1058., quem plantam in agro nostro vocat frequentem, eo magis ignoro, quo minus vera planta Linneana in agri huius vicinia occurrat.

2) Huc sine dubio Lactuca virosa. Baumg. 1047. Lactuca virosa. Lin. vera! est planta Europae australis. Ceterum vero scriptores multi in eo errarunt, ut L. Scariolae varietatem pro L. virosa et haberent et depingerent v. c. Schkahr tab. 217.

pascuis v. c. prope Lindenau, Benndorf etc. frequens. Jun. Aug. Baumg. 1032.

CCCXV. *THRINCIA*. Roth.

757. *hirta* Roth. ♀ (Leontodon hirtum Lin.) In pascuis aridis versuris agrorum raro. Jul. Sept. Baumg. 1033.

CCCXVI. *HYOSERIS*. Lin.

758. *minima* Lin. ♀. In agris et arvis arenosis, v. c. ad Schoenfeld, am Bienitz etc. Aug. Sept. Baumg. 1062.

CCCXVII. *PICRIS*. Lin.

759. *hieracioides* Lin. ♀. In pratibus, agrorum versuris, v. c. ad Gohlis, Connwitz etc. abunde. Jul. Aug. Baumg. 1029.

CCCXVIII. *HIERACIUM*. Lin.

+ Scaeo unifloro.

760. *Pilosella* Lin. ♀. In pascuis, collibus apricis, versuris murisque limosis ubique. Jun. Sept. Baumg. 1049. Reich. 174.

+ + Scaeo aphylo multifloro.

761. *dubium* Lin. ♀. (H. auricula auct.) In pratibus et pascuis siccis, sylvis etc., v. c. prope dem Thongraben, im Bienitz, in der Hardt, ad Benndorf, in muris ad Brandis etc. Jun. Aug. Baumg. 1050 et 52. *)

* 762. *praeimorsum* Lin. ♀. In pratibus et sylvaticis montosis v. c. im Bienitz etc. passim. Jun. Jul.

* 763. *praealtum* Vill. ♀. (H. florentinum Hall.) In pratibus siccioribus prope Kleindölzig rarissime. Jul. Aug.

764. *collinum* Bernh. ♀. (H. cymosum auct. H. Rothianum Wallr.) In arvis editioribus, versuris, sylvis, v. c. am Pulverthurn, prope dem Gesundbrunnen, prope Schoenfeld, Mockau, Brandis etc. Jun. Aug. Baumg. 1051.

+ + + Caule folioso.

765. *murorum* Lin. ♀. In nemorosis montosis v. c. im Leutscher et Connewitzer Holze, Bienitz, sylva academ. etc. frequens. Mai. Aug. Baumg. 1053. Reich. 175.

β. *sylvaticum* Gouan. In sylvis siccioribus v. c. im Bienitz, prope Bockwitz etc. Baumg. 1054.

* 766. *Lachenalii* Gmel. ♀. In nemorosis umbris ad Lindenau, Leutsch. Jul. Aug.

767. *paludosum* Lin. ♀. In paludosis pratibusque sylvaticis humidis ad Schoenfeld, Leutsch, Bienitz etc. Mai. Jul. Baumg. 1055.

1) Hieracium Auricula Lin. verum! ex indigenis est eliminandum.

768. sabaudum *Lin.* 2. In sylvaticis v. c. prope Lindenau, Leutsch, Connewitz, Raschwitz, Zweynaundorf, im Bienitz, in sylva academ etc. Jul. Sept. Baumg. 1056. Reich. 175.

769. umbellatum *Lin.* 2. In pascuis sylvaticis, ad margines nemorum, v. c. prope Gohlis, Leutsch, im Bienitz, in sylva academ. etc. frequens, Jul. Sept. Baumg. 1057. Reich. 176.

CCCXIX. CREPIS. *Lin.*

* 770. foetida *Lin.* 0. In pascuis siccis, versuris agrorum v. c. in der Sandgrube et alibi passim, Jun. Aug.

771. tectorum *Lin.* 0. In collibus arenosis aridis prope Moekern am Kirschberg, inter segetes, in muris et tectis abunde. Jun. Aug. Baumg. 1039.

772. biennis *Lin.* 2. In pratis, agris, arvis, ruderalis copiose. Jun. Aug. Baumg. 1040.

* 773. pinnatifida *Willd.* 0. In agris inter segetes, v. c. ad Gundorf etc. Jul. Aug.

774. virens *Hoffm.* 0. (C. Dioscoridis Baumg. non *Lin.*) In pineto et in pratis prope Schoenfeld, in agris ad Zweynaundorf etc. Jun. Aug. Baumg. 1041.

CCCXX. HYPOCHAERIS. *Lin.*

775. glabra *Lin.* 0. In campis editioribus, pascuis siccis, v. c. am Bienitz etc. rarior. Jun. Aug. Baumg. 1025. 1)

776. radicata *Lin.* In pratis, campis siccioribus arenosis c. antecedente passim, Jun. Aug. Baumg. 1026.

CCCXXI. LAPSANA. *Lin.*

777. communis *Lin.* 0. In cultis, ruderalis, ad sepes et vias vulgarissima. Jun. Sept. Baumg. 1061.

CCCXXII. CICHOREUM. *Lin.*

778. Intybus *Lin.* 2. In versuris, campis, ruderalis, viis ubique copiose. Jun. Sept. Baumg. 1022.

* * CAPITATI.

CCCXXIII. CARLINA. *Lin.*

779. vulgaris *Lin.* 2. In montosis asperis v. c. am Bienitz, prope Meysdorf etc. Jul. Sept. Baumg. 1064. Reich. 179.

CCCXXIV. ARCTIUM. *Lin.*

780. Lappa *Lin.* 2. In ruderalis, incultis, ad sepes et vias vulgarissimum, Jul. Aug. Baumg. 1079. Reich. 176.

1) Hypochaeris maculata *Lin.* Baumg. 1024. nunc quantam scio in agro nostro nusquam occurrat.

781. Bardana *W.* 2. (A. Lappa *Lin.* 2.) In ruderalis, ad vias c. priori copiose. Jul. Aug. Baumg. 1079. Reich. 177.

* 782. minus *Schl.* 2. In incultis, ad vias, v. c. prope Gohlis etc. haud infrequens. Jul. Aug.

CCCXXV. ONOPORDON. *Lin.*

783. Acanthium *Lin.* 2. In ruderalis, ad vias et pagos vulgare. Aug. Sept. Baumg. 1076. Reich. 178.

CCCXXVI. CIRSIIUM. *Vaill.*

+ Foliis decurrentibus.

784. lanceolatum *Scop.* 2. (Carduus lanceolatus *Lin.*) In ruderalis, aggeribus, ad vias vulgare. Jul. Aug. Baumg. 1067.

785. palustre *Scop.* 2. (Carduus palustris *Lin.*) In pratis et pascuis humidiusculis ubique copiose. Jul. Aug. Baumg. 1071.

+ + Foliis sessilibus.

786. bulbosum *Lamk.* 2. (Carduus tuberosus *Vill.* non *Lin.*) In pratis siccioribus prope Kleindölzig et ad Lindenthal haud infrequens. Jul. Aug. Baumg. 1072.

* 787. rigens *Wallr.* 2. (Carduus rigens *Ait.*) In pratis humidiusculis prope Kleindölzig rarius. Jul. Sept. Wallr. Sched. crit. 373.

788. arvense *Lam.* 2. (Serratula arvensis *Lin.*) In agris, arvis, ruderalis, et inter segetes vulgare. Jun. Aug. Baumg. 1078.

789. acaule *Moench.* 2. (Cnicus acaulis *W.*) In pratis et pascuis editioribus siccis, v. c. ad Moekern, am Bienitz etc. Jul. Aug. Baumg. 1066. Schwaegr. Topogr. II. p. 15. 1).

β. caulescens *Pers.* (Cnicus dubius *W.*) c. priori passim.

790. oleraceum *All.* 2. (Cnicus oleraceus *Lin.*) In pratis humidis, ad fossas, versuras agrorum vulgarissimum. Jul. Aug. Baumg. 1065. Reich. 178.

CCCXXVII. CARDUUS. *Lin.*

+ Floribus subsolitariis.

791. nutans *Lin.* 2. In ruderalis, ad vias ubique. Jun. Aug. Baumg. 1068.

792. acanthoides *Lin.* 2. (C. polyacanthos *Schreb.*) In ruderalis, pascuis siccis, viarum marginibus, cultis frequens. Jul. Aug. Schreb. Spicil. 915. Baumg. 1069.

1) Varietatem canescentem, flore albo praeditam, Carduum esse illum a Boehmero et Baumgartenio 1075. Helenioiden dictum, acute jam observavit exc. Schwaegr. Topogr. II. p. 15.

✚✚ Floribus aggregatis.

793. *crispus* *Lin.* ♂. In agris, cultis, sepibus copiose. Jul. Aug. Baumg. 1070.

CCCXXVIII. *SERRATULA*. *Lin.*

794. *tinctoria* *Lin.* ♀. In pratis humidis vulgarissima. Jul. Aug. Baumg. 1077.

*** DISCORDER.

CCCXXIX. *BIDENS*. *Lin.*

795. *cernua* *Lin.* ☉. In inundatis, fossis, paludibus vulgaris. Aug. Sept. Baumg. 1083.

796. *minima* *Lin.* ☉. Iisdem in locis c. priori passim. Aug. Sept. Baumg. 1082.

797. *tripartita* *Lin.* ☉. In inundatis, ad fossas, ripas copiose. Aug. Sept. Baumg. 1081..

CCCXXX. *EUPATORIUM*. *Lin.*

798. *cannabinum* *Lin.* ♀. In aquosis, pratis paludosis, ad fossas v. c. prope Abtnaundorf, Kleindölzig etc. Jul. Aug. Baumg. 1080.

CCCXXXI. *CHRYSOCOMA*. *Lin.*

* 799. *linosyris* *Lin.* ♀. In sylvaticis siccis v. c. Dübener Haide passim. Jul. Sept.

SUPERFLUA.

CCCXXXII. *TANACETUM*. *Lin.*

800. *vulgare* *Lin.* ♀. In ruderalis, aggeribus, sepibus, et ad vias abunde. Jul. Aug. Baumg. 1088. Reich. 180.

CCCXXXIII. *ARTEMISIA*. *Lin.*

801. *campestris* *Lin.* ♀. In apricis aridis, ad muros, v. c. ad Gohlis, Rückmarsdorf, Bienitz etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 1084. Reich. 181.

802. *Absinthium* *Lin.* ♀. In ruderalis, ad pagos passim. Jul. Aug. Baumg. 1086. Reich. 181.

803. *vulgaris* *Lin.* ♀. In pascuis arenosis, ruderalis, sepibus copiose. Jul. Aug. Baumg. 1087. Reich. 182.

CCCXXXIV. *GNAPHALIUM*. *Lin.*

✚ Chrysocoma.

804. *arenarium* *Lin.* ♀. In campis et collibus arenosis, v. c. am Bienitz, ad Rückmarsdorf, Stamelu Lützschena etc. frequens. Jul. Oct. Baumg. 1091. Reich. 183.

β. *aurantiacum* *Pers.* in arenosis ad Connewitz etc.

* * * *Argyrocoma*.

805. *dioicum* *Lin.* ♀. In arenosis campisque sterilibus v. c. ad Zweynaundorf, Bienitz, in coemeterio ad Connewitz etc. Jun. Jul. Baumg. 1092. Reich. 183.

*** Filaginoidea.

806. *sylvaticum* *Lin.* ♀. In sylvaticis montosis arenosis. Jul. Aug. Baumg. 1093.

807. *uliginosum* *Lin.* ☉. In paludosis, pratis uliginosis, inundatis vulgare. Jul. Sept. Baumg. 1094.

CCCXXXV. *FILAGO*. *Lin.* (*Gnaphalium* Willd.)

808. *arvensis* *Lin.* ☉. In campis sterilibus, aggeribus copiosisime. Jul. Aug. Baumg. 1102.

809. *montana* *Lin.* ☉. In montosis arenosis v. c. in agris am Bienitz etc. Jul. Aug. Baumg. 1101.

810. *germanica* *Lin.* ☉. In agris et pascuis arenosis haud infrequens. Jul. Sept. Baumg. 1100. *)

CCCXXXVI. *ERIGERON*. *Lin.*

811. *acre* *Lin.* ♂. In ruderalis, pascuis siccis et arenosis vulgare. Jul. Aug. Baumg. 1113. Reich. 183.

812. *canadense* *Lin.* ☉. In aggeribus, ruderalis, cultis copiose. Jul. Sept. Baumg. 1112.

813. *annuum* *Ait.* ☉. (*Aster annuus* *Lin.*) Ad ripas im Schleusiger Holze, et in nemorosis ad Raschwitz passim. Jul. Aug. Baumg. 1131. Schwaegr. Topogr. IV. p. 10.

CCCXXXVII. *SENECIO*. *Lin.*

* RADIO PATENTE.

✚ Foliiis indivisis.

* 814. *germanicus* *Wallr.* ♀. (S. *saracenicus* *Hoffm.* et auct.) In nemorosis et salicetis prope Döllnitz, Schkopau. Jul. Aug. Schwaegr. Topogr. IV. p. 9. Wallr. Sched. crit. 393.

* 815. *paludosus* *Lin.* ♀. In salicetis udis ad Döllnitz. Jul. Aug. Schwaegr. Topogr. IV. p. 9.

✚✚ Foliiis divisis.

816. *aquaticus* *Huds.* ♀. (S. *erucaefolius* *Baumg.* *) In pratis sylvaticis limosis humidis ubique copiosisissime. Jun. Aug. Baumg. 1119. Schwaegr. Topogr. II. p. 16.

1) Conyza squarrosa *Lin.* In locis a Baumgartenio indicatis nunc non legitur.

2) Hunc enim absque omni dubitatione sub S. *erucaefolio* intellexit Baumgartenius, jam prius monente exc. Schwaegr. I. I.

817. *Jacobaea* *Lin.* 2. In pascuis et pratis siccioribus, v. c. prope Lindenau, Leutsch, Reudnitz, Eutritzsch etc. vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 1120.

*** RADIO REVOLUTO.

818. *sylvaticus* *Lin.* ①. Ad sepes et inter virgulta prope dem Gesundbrunnen, in sylva academica, in der Hardt et ad Tiefensee. Jul. Aug. Baumg. 1118.

819. *viscosus* *Lin.* ①. In ruderalis, muris et ad vias passim. Jul. Aug. Baumg. 1117.

820. *vulgaris* *Lin.* ①. In cultis, ruderalis, viis et muris ubique. Mart. Nov. Baumg. 1116. Reich. 185.

CCCXXXVIII. CINERARIA. *Lin.*

821. *palustris* *Lin.* 2. In paludosis, v. c. piscina prope Markranstädt rarior. Jun. Jul. Baumg. 1115.

CCCXXXIX. ASTER. *Lin.*

822. *Tripolium* *Lin.* 2. In pratis salsis ad Koetschau frequens. Jul. Oct. Baumg. 1125. 1)

CCCXL. SOLIDAGO. *Lin.*

823. *Virgaurea* *Lin.* 2. In nemorosis, pratisque sylvaticis, v. c. Bienitz, sylva academica, Podelwitzer Hölzchen etc. Jul. Aug. Baumg. 1114.

CCCXLI. INULA. *Lin.*

824. *hirta* *Lin.* 2. In pratis, sylvaticis montosis v. c. Bienitz, sylva academica etc. Jul. Aug. Baumg. 1110. 2)

825. *salicina* *Lin.* 2. In pratis sylvaticis humidis, salicetis, dumetis v. c. Vogelwiese, der Nonne etc. Jul. Aug. Baumg. 1109.

826. *Pulicaria* *Lin.* ①. In ruderalis humidis, v. c. Vogelwiese, prope Reudnitz, dem Brandvorwerk etc. vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 1108. Reich. 187.

827. *Britannica* *Lin.* 2. In pratis humidis, ad fossas prope Kleindölzig et alibi passim. Jul. Aug. Baumg. 1106.

828. *dysenterica* *Lin.* 2. In fossis humidis, pratisque humidis prope Kleindölzig, Dürrenberg etc. passim. Jul. Aug. Baumg. 1107. Reich. 187.

829. *germanica* *Lin.* 2. In montosis apricis asperis v. c. am Bienitz, in vinea ad Roeglitz etc. rarior. Jul. Aug. Baumg. 1111.

1) Aster acris Baumg. 1128. hodie deest.

2) Inula Helenium *Lin.* Baumg. 1105. olim in sylva academica obvia, nunc evanuit.

CCCXLII. ARNICA. *Lin.*

830. *montana* *Lin.* 2. In montosis, pratisque editoribus, v. c. inter betulas hinter dem heitern Blick, prope Cunersdorf, Delitzsch, Seligenstädt, ad Grimmau etc. Jun. Aug. Baumg. 1104. Reich. 188.

CCCXLIII. TUSSILAGO. *Lin.*

831. *Farfara* *Lin.* 2. In argillosis humidis prope Connewitz, dem Thonberg, Eutritzsch, Rückmarsdorf etc. Mart. Mai. Baumg. 1122. Reich. 184.

832. *Petasites* *Lin.* 2. In pratis humidis et ad fossas, v. c. prope Eutritzsch, Rückmarsdorf, Kleindölzig etc. Mart. Apr. Baumg. 1124. Reich. 185.

- β. *hybrida* *Lin.* c. priori passim. Baumg. 1123.

CCCXLIV. BELLIS. *Lin.*

833. *perennis* *Lin.* 2. In pratis, pascuis, campis humidiusculis vulgatissima. Apr. Nov. Baumg. 1095. Reich. 189.

CCCXLV. CHRYSANTHEMUM. *Lin.*

834. *Leucanthemum* *Lin.* 2. In pratis, pascuis, agris inter segetes copiose. Jun. Jul. Baumg. 1099. Reich. 190.

- β. *montanum* *Lin.* In sylva prope Kleinwetteritzsch rarius. Jul. Aug. Reich. 190. 2)

CCCXLVI. PYRETHRUM. *Smth.*

835. *corymbosum* *W.* 2. (*Chrysanthemum corymbosum* *Lin.*) In sylvaticis montosis, v. c. im Bienitz, ad Roeglitz etc. Jun. Aug. Baumg. 1101.

836. *inodorum* *Smth.* ①. (*Chrysanthemum inodorum* *Lin.*) In ruderalis, agris, ad vias vulgare. Jul. Oct. Baumg. 1100.

837. *Parthenium* *Smth.* 2. (*Matricaria Parthenium* *Lin.*) In ruderalis, agris, sepibus, v. c. prope Connewitz, Burghausen etc. passim. Jun. Aug. Baumg. 1096. Reich. 191.

CCCXLVII. MATRICARIA. *Lin.*

838. *Chamomilla* *Lin.* ①. In agris inter segetes fere ubique. Jun. Jul. Baumg. 1096. Reich. 191. 2)

CCCXLVIII. ANTHEMIS. *Lin.*

839. *arvensis* *Lin.* ①. In ruderalis, agris inter segetes copiose. Jul. Oct. Baumg. 1138. Reich. 193.

1) Chrysanthemum segetum *Lin.* Baumg. 1102. inter indigenas dubium.

2) Matricaria suaveolens *Lin.* Schreb. Spicil. 319. Baumg. 1097. est planta in Gallia australi et in Hispania obvia, nobis autem aliena. vid. Schwaeger. Topogr. II, p. 15.

- β. agrestis Wallr.* Inter segetes ad pagum Dölckau passim. Wallr. Sched. crit. 398.
840. *Cotula Lin.* ☉. In ruderalis atque inultis v. c. vor dem Hinterthore, Vogelwiese etc. passim. Baumg. 1039. Reich. 193. *)
- CCCXLIX. *ACHILLEA, Lin.*
841. *Ptarmica Lin.* ☿. In pratis humidis, v. c. Vogelwiese, Rosenthal, prope Lindenau, Leutsch etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 1141. Reich. 195.
842. *Millefolium Lin.* ☿. In pratis, pascuis, versuris et vis ubique copiosissime. Jul. Aug. Baumg. 1142. Reich. 194. *)
- * 843. *setacea W. et K.* ☿. In siccis apricis v. c. in vinea ad pagum Roeglitze passim. Mai. Jul.

FRUSTRANEA.

CCCL. CENTAUREA. *Lin.*

844. *Jacea Lin.* ☿. In pratis, pascuis, agrorum versuris copiosissime. Jul. Sept. Baumg. 1152.
845. *paniculata Lin.* ☉. In ruderalis, pascuis, versuris, v. c. ad Gohlis, Moeckern, Connewitz etc. Jul. Oct. Baumg. 1149.
846. *Scabiosa Lin.* ☿. In arvis, agris et pratis siccioribus v. c. prope Kleindölzig et alibi passim. Jul. Aug. Baumg. 1150.
847. *Cyanus Lin.* ☉. In agris inter segetes vulgarissima. Jun. Jul. Baumg. 1148. Reich. 196.
848. *phrygia Lin.* ☿. In pratis sylvaticis montosis am Bienitz minus frequens. Jul. Aug. Baumg. 1146. *)
849. *Calcitrapa Lin.* ☿. Ad vias, agrorum margines, v. c. ad viam publicam prope Lindenthal rarior. Aug. Sept. Baumg. 1153. Reich. 196.

- 1) *Anthemis tinctoria Lin.* Baumg. 1140. semel nuper occurrit ad viam publicam prope Probsthaida, hand dubie advena.
- 2) *Achillea nobilis Lin.* Baumg. 1143. locis indicatis hodie neququam adest. Extra fines vero Florae Lipsiensis, legitur in muris vetustis oppidi Mühlen in Thuringia, loco ante hos centum annos jam a Rupio Fl. Jenens. p. 174. laudato.
- 3) *Centaurea montana* Baumg. 1147. et nigram 1151. plantas esse dubias, jam docuit Schwaegr. Topogr. II. p. 16. *Centaurea solstitialis Lin.* praeterito anno prope Dürrenberg ab excol. Schwaegrichenio reperta, anno iterum evanuit.

NECESSARIA.

CCCLI. CALENDULA. *Lin.*

850. *arvensis Lin.* ☉. In agris, cultis, inter segetes v. c. ad Dürrenberg raro. Jul. Aug. Baumg. 1163.

CLASSIS XIX.

GYNANDRIA.

MONOGYNIA.

CCCLII. ORCHIS. *Lin.*

* Radice tuberosa indivisa.

- * 851. *palustris Jacq.* ☿. In pratis paludosis prope Kleindölzig, et in prato magno humido in sylva academica frequens. Jun. Jul. Reich. 199.
852. *mascula Lin.* ☿. In pascuis, pratisque sylvaticis, v. c. in pratis prope Kleindölzig am Querwege über die Wiese passim. Jun. Jul. Baumg. 42. Reich. 198.
853. *Morio Lin.* ☿. In pascuis et pratis humidiusculis frequens v. c. g. prope Leutsch, Kleindölzig, et ante coemeterium pagi Connewitz. Mai. Jun. Baumg. 41. Reich. 197.
854. *militaris Lin.* ☿. In pratis humidiusculis prope Kleindölzig, et in sylva academica rarior. Jun. Jul. Baumg. 43. Reich. 198.
855. *coriophora Lin.* ☿. In pratis et pascuis humidis prope Kleindölzig hodie rarior. Jun. Jul. Baumg. 40. Reich. 199.

* * Radice tuberosa palmata.

856. *latifolia Lin.* ☿. In pratis paludosis v. c. ad Schoenfeld, Kleindölzig vulgaris. Mai. Jul. Baumg. 39. Reich. 200.
857. *sambucina Lin.* ☿. In pratis sylvaticis am Bienitz rarissime. Mai. Jun. Baumg. 37. Reich. 201.
858. *maculata Lin.* ☿. In pratis paludosis sylvaticis, v. c. am Bienitz, in sylva academica, ad Benndorf passim. Mai. Jul. Baumg. 38. Reich. 200.

CCCLIII. GYMNADENIA. *Rich.*

859. *conopsea Rich.* ☿. (*Orchis conopsea Lin.*) In pratis paludosis prope Leutsch, Kleindölzig, et in sylva academica frequens. Mai. Jul. Baumg. 45. Reich. 201.

860. odoratissima *Rich.* 2. (*Orchis odoratissima Lin.*) In pratis siccioribus prope Kleindölzig frequens. Jun. Jul. Reich. 201. *)

CCCLIV. PLATANThERA. *Rich.*

861. bifolia *Rich.* 2. (*Orchis bifolia Lin.*) In pratis sylvaticis, v. c. prope Leutsch, in nemusculo am heitern Blick, prope Kleindölzig, in sylva academ. etc. frequens. Mai. Jun. Baumg. 44. Reich. 199.

CCCLV. HERMINIUM. *R. Br.*

* 862. Monorchis *R. Br.* 2. (*Ophrys Monorchis Lin.*) In pratis siccioribus prope Kleindölzig c. *Gymnadenia odoratissima* passim copiose, Mai. Jun.

CCCLVI. EPIACTIS. *Rich.*

863. latifolia *Sw.* 2. (*Serapias latifolia Lin.*) In pratis sylvaticis, v. c. im Leutscher Holze, prope Meysdorf, in sylva academica etc. rarior. Jun. Jul. Baumg. 50.

864. palustris *Sw.* 2. (*Serapias longifolia Lin.*) In pratis paludosis prope Kleindölzig copiose. Jun. Jul. Baumg. 51. *)

CCCLVII. NEOTTIA. *Rich.*

865. Nidus avis *Rich.* 2. (*Ophrys Nidus avis Lin.*) In nemorosis umbrosis, v. c. im Leutscher, Connewitzer, Polenzer Holze, in sylva academica etc. parasitica ad radices arborum. Jun. Jul. Baumg. 49.

866. latifolia *Rich.* 2. (*Ophrys ovata Lin.*) In pratis sylvaticis, v. c. prope Lindenau, Connewitz, im Bienitz, in sylva academica etc. Mai. Jun. Baumg. 48. Reich. 202.

CCCLVIII. SPIRANTHES. *Rich.*

867. autumnalis *Rich.* 2. (*Ophrys spiralis Lin. Neottia, Sw.*) In sylvaticis montosis ad Lindenthal, et ad margines viarum prope Belgershayn rarior. Aug. Sept. Baumg. 47. Schwaegr. Topogr. II. p. 16.

CCCLIX. LIPARIS. *Rich.*

868. Loeselii *Rich.* 2. (*Malaxis Loeselii Sw.*) In paludosis turfosis ad Benndorf, jam minus frequens. Jul. Aug. Spr. flor. Hal. Mantis. 2. n. 43. Schwaegr. Topogr. IV. p. 10.

1) *Gymnadenia viridis Rich.* (*Satyrion viride Lin.*) Baumg. 46. vix unquam adfuit.

2) *Cephalanthera ensifolia et rubra Rich.* (*Serapias Lin.*) Baumg. 52. 53. ex agro Lipsiensi jam plane aufugisse videntur.

HEXANDRIA.

CCCLX. ARISTOLOCHIA. *Lin.*

869. Clematitis *Lin.* 2. In vinea prope Roeglitz sponte. Jun. Baumg. 526. Reich. 202.

CLASSIS XX.

MONOECIA.

MONANDRIA.

CCCLXI. ZANNICHELLIA. *Lin.*

* 870. palustris *Lin.* ☉ In rivulis, fossis, aquis stagnantibus, v. c. Stötteritzer Teich, prope Lindenthal etc. Jul. Aug.

CCCLXII. LEMNA. *Lin.*

871. trisulca *Lin.* ☉. In paludosis, fossis, scrobibus vor dem Petersthor, fossulis prope Schönfeld, hinter Gauchs Gute etc. copiose. Jun. Jul. Baumg. 54.

872. minor *Lin.* ☉. Cum praecedente fere ubique. Jun. Jul. Baumg. 55.

873. gibba *Lin.* ☉. In fossis, stagnis, v. c. ad Stötteritz, hinter Gauchs Gute etc. copiose. Jun. Jul. Baumg. 56.

874. polyrhiza *Lin.* ☉. In fossis c. prioribus. Jun. Jul. Baumg. 57.

TRIANDRIA.

CCCLXIII. TYPHA. *Lin.*

875. latifolia *Lin.* 2. In lacubus, paludosis, piscinis, v. c. prope Schoenfeld etc. Jul. Aug. Baumg. 227.

876. angustifolia *Lin.* 2. fisdem locis c. priori. Jul. Aug. Baumg. 228.

CCCLXIV. SPARGANIUM. *Lin.*

* 877. ramosum *Smth.* 2. In aquosis, piscinis, Aug. Oct.

878. simplex *Smth.* 2. (*S. erectum Lin.*) In lacubus, ad fossas, v. c. in prato Vogelwiese et alibi. Jun. Aug. Baumg. 226.

CCCLXV. CAREX. *Lin.*

A. STIGMATIBUS BINIS.

† Spica simplici dioica.

* 879. dioica *Lin.* 2. (*C. Linnaeana Host*) In pratis muscosis sub colle Bienitz, et in turfosis ad Benndorf passim. Mai.

* 880. *Dayalliana Smth.* 2. In pratis turfosis humidis ad Benndorf passim. Apr. Mai.

* * Spica simplici androgyna: superne mascula.

881. *pulicaris Lin.* 2. In paludosis turfosis prope Grimmam, Bornam, Bockwitz et Benndorf. Mai. Jun. Baumg. 197.

* * * Spica composita: spiculis androgynis, superne masculis.

882. *intermedia Good.* 2. (C. distycha Leyss. et Schreb.) In pratis humidis prope Schoenfeld, Zweynaundorf, Thongraben etc. copiose. Mai. Jun. Baumg. 198. 2) Reich. 203.

883. *vulpina Lin.* 2. In paludosis, ad fossas fere ubique copiose. Mai. Jun. Baumg. 201.

884. *muricata Lin.* 2. In pratis humidis, fossis, v. c. am Schlossgraben, hinter dem Brandvorwerk, prope Connewitz etc. Mai. Baumg. 204.

885. *virens Lamk. et Dec.* 2. (C. Ioliacea Schreb.) In paludosis ad Meysdorf rarissime. Mai. Schreb. Spicil. 1011. Baumg. 205.

* 886. *teretiuscula Schk.* 2. In pratis udis ad Schoenfeld, turfosis ad Benndorf. Mai.

887. *paniculata Lin.* 2. In paludosis, fossis, v. c. ad piscinam prope Schoenfeld, pratis prope Kleindölzig etc. Mai. Baumg. 208.

* * * * Spica composita: spiculis androgynis, superne foemineis.

* 888. *Cyperoides Lin.* 2. Ad piscinam Pfaffenteich prope Altenhayn rarius. Jul. Aug. Schwaegr. Topogr. IV. p. 10.

889. *Schreberi Schrk.* 2. (C. praecox Schreb.) In graminosis siccioribus ad Connewitz, am Bienitz etc. Apr. Schreb. Spicil. 1010. Baumg. 205.

890. *brizoides Lin.* 2. In pratis paludosis ad Schoenfeld, im Leutscher, Connewitzer Holze etc. Mai. Baumg. 202.

891. *leporina Lin.* 2. (C. ovalis W.) In paludosis inter dem Thongraben et Stötteritz. Mai. Baumg. 200.

* 892. *stellulata Good.* 2. (C. echinata Hoffm.) In pratis humidis, v. c. am Brandvorwerk, Bienitz, prope Delitzsch etc. Mai.

* 893. *canescens Lin.* 2. (C. curta W.) In pratis paludosis ad Schoenfeld locisque similibus. Mai.

1) Huc quoque *Carex arenaria Lin.* Baumg. 198. v. Schwaegr. Topogr. II. p. 16. Reich. p. 204.

894. *elongata Lin.* 2. In pratis paludosis ad Schoenfeld, turfosis ad Benndorf, et Crinam copiose. Mai. Baumg. 207.

895. *remota Lin.* 2. In nemorosis humidis, v. c. in sylva Rosenthal, ad Connewitz, im Leutscher Holze etc. Mai. Baumg. 206.

+ + + + Spicis monoicis: mascula solitaria, foemineis subpedunculatis.

896. *caespitosa Lin.* 2. In pratis paludosis, v. c. ad Schoenfeld, am Bienitz, prope Benndorf. Mai. Baumg. 218.

* * * * * Spicis monoicis: masculis pluribus, foemineis pedunculatis.

897. *acuta Lin.* 2. In paludosis, inundatis, fossis, v. c. im Rosenthal, prope Schoenfeld etc. vulgaris. Mai. Baumg. 223.

B. STIGMATIBUS TRIBUS.

* Spica simplici androgyna: superne mascula.

* 898. *spicata Schk.* 2. (vera!) In colle Bienitz ab exper. Kunze semel reperta. Apr.

* * Spicis monoicis: mascula solitaria, foemineis sessilibus s. breviter pedunculatis.

899. *humilis Leyss.* 2. (C. clandestina Good.) In montosis asperis, v. c. am Bienitz rarior. Apr. Baumg. 220.

* 900. *pilulifera Lin.* 2. In nemorosis, pratisque subhumidis, v. c. am Bienitz, in der Hardt, prope Tauchan, Grimmam, Tiefensee etc. Mai.

901. *montana Lin.* 2. In nemorosis montosis, v. c. im Bienitz, in der Hardt. Apr. Baumg. 211.

* 902. *ericetorum Pollich.* 2. (C. ciliata W.) In arenosis montosis ad Bienitz, prope Tauchan. Apr.

903. *tomentosa Lin.* 2. In pratis humidis, montosis, v. c. ad collem St. Thecla, prope Benndorf etc. Mai. Baumg. 213.

904. *flava Lin.* 2. In pratis udis, ad fossas prope Schoenfeld, Kleindölzig, Benndorf etc. frequens. Mai. Baumg. 209.

* 905. *Oederi Retz.* 2. In inundatis, pratis paludosis, v. c. ad Schoenfeld, Doelitz, Benndorf. Mai. Jun.

906. *digitata Lin.* 2. In nemorosis umbrosis prope Grimmam rarior. Apr. Baumg. 210.

907. *filiformis Lin.* 2. (C. splendida W.) In pratis paludosis ad Schoenfeld, Mai. Baumg. 212.

* 908. *umbrosa Host.* 2. In nemorosis montosis im Bienitz rarior. Apr.

* 909. *polyrrhiza* *Wallr.* 2. In pratis humidis prope Schoenfeld rarior. Apr. Wallr. Sched. crit. 411. 2)

+ + + Spicis monoicis: mascula solitaria, foemineis pedunculatis.

910. *pallescens* *Lin.* 2. In pratis et pascuis humidis, v. c. prope Schoenfeld etc. Mai. Jun. Baumg. 215. 2)

911. *panicca* *Lin.* 2. In pratis et arvis humidis inter dem Thonberge et Connewitz, prope Schoenfeld, Crimam etc. Mai. Baumg. 216.

* 912. *fulva* *Good.* 2. In pratis siccioribus prope Kleindölzig c. *Gymnadenia* odoratissima passim. Mai.

913. *distans* *Lin.* 2. In pratis paludosis prope Connewitz, Dölitz, in turfosis ad Grimmam, Delitzsch etc. Mai. Baumg. 219.

914. *sylvatica* *Huds.* 2. In nemorosis humidis, v. c. im Rosenthale, im Schleussiger, Leutscher Holze etc. Mai. Baumg. 222.

915. *Pseudo-Cyperus* *Lin.* 2. In fossis, piscinis, v. c. in horto Trieriano im hintern Teiche, ad Schoenfeld, et am Loeberbach ad Benndorf. Jun. Baumg. 217.

+ + + Spicis monoicis: masculis pluribus, foemineis pedunculatis.

916. *hirta* *Lin.* 2. In arenosis humidis prope Connewitz, ad collem St. Thecla etc. Baumg. 225.

* 917. *glauca* *Scop.* 2. (*C. flacca* Schreb.) In versuris agrorum inter Dölitz et Probsthaida, am Bienitz etc. Mai. 2)

* 918. *paludosa* *Good.* 2. In paludosis ad Schoenfeld, Connewitz, Kleindölzig etc. Mai.

* 919. *riparia* *Curtis.* 2. In pratis humidis, fossis ad Schleussig, Schoenfeld, Doelitz etc. Mai.

* 920. *ampullacea* *Good.* 2. In aquosis et paludosis ad Schoenfeld, Kleindölzig etc. Mai.

921. *vesicaria* *Lin.* 2. In paludosis, pratisque humidis v. c. Vogelwiese, Dölitz, Kleindölzig etc. Mai. Baumg. 224.

TETRANDRIA.

CCCLXVI. *ALNUS*. *Willd.*

922. *glutinosa* *W. b.* (*Betula Alnus* *Lin.*) In sylvaticis, pratis udis,

1) An varietas praecedentis, soli humidi natura producta?

2) *C. hirsuta* *Lin.* Baumg. 214. nunc non adest.

3) Huc *Carex pendula*, Baumg. 221. jam ipso Schrebero monente. Spicil. 669. in appendice.

ad fossas, v. c. prope Connewitz, Gundorf, am Bienitz et alibi vulgaris. Mart. Apr. Baumg. 285. Reich. 204.

CCCLXVII. *URTICA*. *Lin.*

923. *dioica* *Lin.* 2. In ruderalis, sepibus atque dumetis ubique. Jul. Aug. Baumg. 283. Reich. 205.

924. *urens* *Lin.* 2. In cultis et incultis, ad sepes, muros, vias vulgatissima. Jun. Jul. Baumg. 282. Reich. 205.

CCCLXVIII. *PARIETARIA*. *Lin.*

925. *officinalis* *W.* 2. (*P. erecta* *M. et K.*) Ad vias, in ruderalis, cultis, v. c. in den Kohlgärten, in pago Lindenau etc. passim. Jun. Jul. Baumg. 288. Reich. 206.

PENTANDRIA.

CCCLXIX. *AMARANTHUS*. *Lin.*

926. *Blitum* *Lin.* 2. In oleraceis, ruderalis, ad muros, v. c. in pago Berg, et alibi passim. Jul. Sept. Baumg. 451. 2)

POLYANDRIA.

CCCLXX. *CERATOPHYLLUM*. *Lin.*

927. *demersum* *Lin.* 2. In aquis stagnantibus, fossis, v. c. hinter Gauchs Gute etc. Jun. Jul. Baumg. 755.

928. *submersum* *Lin.* 2. In aquis, piscinis, cum antecedente. Jun. Jul. Baumg. 756.

CCCLXXI. *MYRIOPHYLLUM*. *Lin.*

929. *spicatum* *Lin.* 2. In fossis, staguis, piscinis vulgare. Aug. Sept. Baumg. 757.

930. *verticillatum* *Lin.* 2. In aquis stagnantibus, piscinis, fossis abunde. Jun. Jul. Baumg. 758.

CCCLXXII. *SAGITTARIA*. *Lin.*

931. *sagittaeifolia* *Lin.* 2. In lacubus, fossis, piscinis, v. c. ad Gohlis, Lindenau, Barneck etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 751. 2)

CCCLXXIII. *QUERCUS*. *Lin.*

932. *Robur* *Lin.* 2. In sylvis et nemoribus vulgaris. Mai. Baumg. 761. Reich. 208.

1) *Xanthium Strumarium* *Lin.* Reich. 207. vix nobis spontaneum occurrit.

2) *Poterium Sanguisorba* *Lin.* Baumg. 759. ex indigenarum Lipsiensium Catalogo est removenda, v. Reich. p. 207.

933. pedunculata *W.* *h.* In sylvis, v. c. im Rosenthale, im Bienitz, et alibi frequens. Apr. Mai. Baumg. 762. (*Quercus femina*). Reich. 208.

CCCLXXIV. CORYLUS. *Lin.*

934. Avellana *Lin.* *h.* In sylvis, nemoribus, sepibus copiose. Febr. Mart. Baumg. 764. Reich. 210.

CCCLXXV. FAGUS. *Lin.*

935. sylvatica *Lin.* *h.* In sylvis et nemoribus, v. c. in sylva academica etc. Mai. Jun. Baumg. 760.

CCCLXXVI. BETULA. *Lin.*

936. alba *Lin.* *h.* In sylvis et nemusculis, v. c. am heitern Blick, im Bienitz, ad Lindenthal, Machern, in sylva academica, in der Hardt etc. copiose. Apr. Mai. Baumg. 284. Reich. 209.

CCCLXXVII. CARPINUS. *Lin.*

937. Betulus *Lin.* *h.* In sylvis, v. c. im Rosenthale, Bienitz, im Schleussiger Holze, in via prope dem Reimerschen Garten, in sylva academ. etc. copiose. Mai. Jun. Baumg. 767.

CCCLXXVIII. ARUM. *Lin.*

938. maculatum *Lin.* *h.* In nemorosis umbrosis humidis, v. c. im Rosenthale, im Leutscher Holze, ad Gundorf, Zschocher, et alibi passim. Mai. Baumg. 753. Reich. 211.

CCCLXXIX. CALLA. *Lin.*

- * 939. palustris *Lin.* *h.* In paludosis ad Crinam, Muldenstein, Tiefensee, Delitzsch rarior. Mai. Jun. Schwaegr. Topogr. II. 16.

CCCLXXX. PINUS. *Lin.*

940. sylvestris *Lin.* *h.* In sylvis, v. c. prope Zschocher, Lindenthal, Machern, in sylva academ. etc. Mai. Baumg. 923. Reich. 211.
941. Abies *Lin.* *h.* In sylvis, et ad pagos passim. Mai. Jun. Baumg. 927. (picea)

CCCLXXXI. BRYONIA. *Lin.*

942. alba *Lin.* *h.* In sepibus atque dumetis passim. Jun. Aug. Baumg. 1182. Reich. 212.
- * 943. dioica *Jacq.* *h.* In sepibus c. praecedente rarius. Jun. Jul. Reich. 213.

CLASSIS XXI.

D I O E C I A.

D I A N D R I A.

CCCLXXXII. SALIX. *Lin.*

+ Folii serratis glabris.

944. Helix *Lin.* *h.* In pratis paludosis, ad ripas, v. c. in prato Vogelwiese, prope Barneck etc. rarius. Apr. Baumg. 65. Reich. 214. ¹⁾
945. triandra *Lin.* *h.* Ad ripas fluviorum, v. c. auf der Vogelwiese etc. vulgaris. Mai. Baumg. 59.
946. pentandra *Lin.* *h.* In paludosis, salicetis, ad ripas fluviorum, v. c. in prato Vogelwiese, ad Schleussig, Schoenfeld, in der Milchinsel etc. Apr. Mai. Baumg. 60. Reich. 214.
947. fragilis *Lin.* *h.* Ad fluvios, in salicetis, v. c. Vogelwiese, prope Pfaffendorf etc. vulgaris. Apr. Baumg. 63. Reich. 214. ²⁾

+ + Folii pubescentibus.

- * 948. fusca *Lin.* *h.* In pratis humidis, ad ripas, v. c. am Löberbach prope Benndorf. Mai. Spr. Flor. Hal. 1096.
949. repens *Lin.* *h.* (S. incubacea Baumg.) In paludosis turfosis, pratisque prope Kleindölzig, Holzhausen, Benndorf. Mai. Baumg. 68.
- * 950. ambigua *Ehrh.* *h.* In pratis humidis, ad margines fossarum, v. c. der Vogelwiese passim. Mai.
951. aurita *Lin.* *h.* In humidis, ad fossas, v. c. prope Kleindölzig, Benndorf etc. Mai. Baumg. 66.
952. caprea *Lin.* *h.* In sepibus, dumetis, ad fossas vulgaris. Apr. Mai. Baumg. 69.
953. viminalis *Lin.* *h.* In pratis udis, ad ripas, v. c. in prato Vogelwiese, im Leutscher Holze (amentis masculis) etc. Apr. Mai. Baumg. 70.
954. alba *Lin.* *h.* In pratis humidis, ad vias, ripas, v. c. in prato Vogelwiese, prope Pfaffendorf passim. Apr. Mai. Baumg. 71. Reich. 214.
- β.* vitellina *Lin.* In humidis, ad vias et ripas passim. Baumg. 61.

T E T R A N D R I A.

CCCLXXXIII. VISCUM. *Lin.*

956. album *Lin.* *h.* Parasitica in Pyro Malo, v. c. prope Zehmen rarius, et ad betulas post Lindenhayn. Mart. Apr. Baumg. 286. Reich. 215.

¹⁾ Huic pertinet Salix monandra. Baumg. 58.

²⁾ Huic varietas est Salix amygdalina Baumg. 62.

PENTANDRIA.

CCCLXXXIV. HUMULUS. *Lin.*

957. *Lupulus Lin.* ♀. In sepibus, dumetis, fruticetis copiose.
Jul. Aug. Baumg. 453. Reich. 217.

OCTANDRIA.

CCCLXXXV. POPULUS. *Lin.*

958. *nigra Lin.* ♀. In pratibus, ad vias et ripas frequens. Mart.
Apr. Baumg. 562. Reich. 217.
959. *canescens Smth.* ♀. Ad pagos, v. c. prope Schkopam raro.
Mart. Apr. Schwaegr. Topogr. IV. p. 10.
960. *tremula Lin.* ♀. In nemorosis, ad ripas fluviorum, ad pagos
vulgaris. Mart. Apr. Baumg. 561. *)

ENNEANDRIA.

CCCLXXXVI. MERCURIALIS. *Lin.*

961. *perennis Lin.* ♀. In nemorosis, v. c. im Connewitzer
Holze, abeto ad Gundorf c. Oxali et Chrysosplenio, im Bie-
nitz etc. passim. Mart. Apr. Baumg. 565. Reich. 218.
962. *annua Lin.* ☉. In agris, ruderalis, v. c. prope Sellaershausen,
Stünz, in den Kohlgärten, in humidis ad Gundorf etc. Jun. Aug.
Baumg. 566. Reich. 218.

CCCLXXXVII. HYDROCHARIS. *Lin.*

963. *morsus ranae Lin.* ♀. In fossis, fluviis, piscinis, v. c. in
horto Trieriano, hinter Gauchs Gut, in piscina ad Barneck etc.
copiose. Jul. Aug. Baumg. 567.

MONADELPHIA.

CCCLXXXVIII. JUNIPERUS. *Lin.*

964. *communis Lin.* ♂. In collinis et arenosis, v. c. ad sylvam
academicam passim, frequentius ad Nauhof, Apr. Mai. Baumg.
928. Reich. 219.

POLYGAMIA.

CCCLXXXIX. FRAXINUS. *Lin.*

965. *excelsior Lin.* ♀. Ad pagos, v. c. prope Eutritzsch, Cospu-
den frequens. Apr. Mai. Baumg. 72.

1) *Populus alba* Baumg. 560. ex cultura tantummodo adest.

INDEX GENERUM.

<i>Acer</i>	386	<i>Arabis</i>	654—656
<i>Achillea</i>	841—843	<i>Arcium</i>	780—782
<i>Acorus</i>	365	<i>Arenaria</i>	434—437
<i>Adonis</i>	535. 536	<i>Aristolochia</i>	869
<i>Adoxa</i>	404	<i>Armeria</i>	334
<i>Agopodium</i>	278	<i>Arnica</i>	830
<i>Aethusa</i>	285	<i>Artemisia</i>	801—803
<i>Agriumonia</i>	466	<i>Arum</i>	938
<i>Agrostemma</i>	452	<i>Arundo</i>	133—135
<i>Agrestis</i>	67—70	<i>Arundo</i>	65
<i>Agrostis</i>	134	<i>Asclepias</i>	264
<i>Aira</i>	76—81	<i>Asparagus</i>	348
<i>Aira</i>	101. 103	<i>Asperugo</i>	204
<i>Ajuga</i>	561—563	<i>Asperula</i>	157—159
<i>Alchemilla</i>	172. 173	<i>Aster</i>	822
<i>Alectorolophus</i>	608	<i>Aster</i>	813
<i>Alisma</i>	380	<i>Asteroccephalus</i>	142—144
<i>Allium</i>	340—343	<i>Astragalus</i>	717—718
<i>Alnus</i>	922	<i>Athamanta</i>	298
<i>Alopecurus</i>	58—60	<i>Atriplex</i>	317—322
<i>Alsine</i>	330	<i>Avena</i>	97—101
<i>Alsine</i>	437	<i>Avena</i>	84
<i>Althaea</i>	678		
<i>Alyssum</i>	641	<i>Ballota</i>	590—592
<i>Alyssum</i>	642	<i>Barbarea</i>	658
<i>Amaranthus</i>	926	<i>Bartsia</i>	609
<i>Anagallis</i>	206. 207	<i>Bellis</i>	833
<i>Anchusa</i>	202	<i>Berberis</i>	366
<i>Andropogon</i>	83	<i>Betonica</i>	583
<i>Anemone</i>	556. 557	<i>Betula</i>	936
<i>Anemone</i>	553—555	<i>Betula</i>	922
<i>Angelica</i>	303. 304	<i>Bidens</i>	795—797
<i>Anthemis</i>	839. 840	<i>Borrago</i>	201
<i>Anthericum</i>	345	<i>Brachypodium</i>	131. 132
<i>Anthoxanthum</i>	80	<i>Brassica</i>	659. 660
<i>Anthriscus</i>	293	<i>Briza</i>	412
<i>Anthyllis</i>	694	<i>Bromus</i>	123—130
<i>Antirrhinum</i>	627. 628	<i>Bromus</i>	131. 132
<i>Antirrhinum</i>	624—626	<i>Bryonia</i>	942. 943
<i>Apargia</i>	755. 756	<i>Bupleurum</i>	273. 274
<i>Aphanes</i>	173	<i>Butomus</i>	408
<i>Apium</i>	283		

Calamagrostis	65	Cynanchum	264
Calendula	850	Cynoglossum	205
Calla	939	Cynosurus	113
Callitriche	3—4	Cyperus	42, 43
Caltha	522	Cytisus	713
Camelina	640		
Campanula	234—243	Dactylis	111
Cardamine	643—645	Daphne	394
Carduus	791—793	Datura	226
Carduus	784—787	Daucus	287
Carex	879—921	Delphinium	526
Carlina	779	Dianthus	421—434
Carpinus	937	Digitalis	620
Carum	239	Digitaria	74
Centaurea	844—849	Dipsacus	138, 139
Centunculus	167	Draba	639
Cerastium	443—448	Drosera	332, 333
Ceratophyllum	927, 928		
Chaerophyllum	292	Echinopspermum	200
Chaerophyllum	290, 291	Echium	191
Chelidonium	520	Elatine	406, 407
Chenopodium	307—316	Elymus	92
Chimophylla	415	Epilobium	387—393
Chironia	215	Epipactis	863, 864
Chondrilla	751	Erica	382
Chrysanthemum	834	Erigeron	811—813
Chrysanthemum	835, 836	Eriophorum	51—56
Chrysoscoma	799	Erodium	663
Chrysosplenium	427, 428	Ervum	711, 712
Cichoreum	778	Eryngium	270
Cicuta	284	Erysimum	648, 649
Cineraria	821	Erysimum	646, 658
Circaea	27—29	Erythraea	214—216
Cirsium	784—790	Eupatorium	798
Cistus	523	Euphorbia	469—476
Clinopodium	597	Euphrasia	610, 611
Cnicus	789, 790	Euphrasia	609
Cnidium	280	Evonymus	247
Cochlearia	632		
Cochlearia	631	Farsetia	642
Colchicum	368	Fagus	935
Comarum	501	Feedia	33, 34
Conium	297	Festuca	116—122
Convallaria	349—351	Festuca	96, 115
Convallaria	169	Ficaria	539
Convulvulus	219, 220	Filago	808—810
Cornus	170, 171	Fragaria	497, 498
Coronilla	714	Fraxinus	965
Corydalis	680—682	Fumaria	679
Corylus	934	Fumaria	680—682
Crataegus	487		
Crepis	770—774	Galeobdolon	582
Cucubalus	438	Galeopsis	579—581
Cucubalus	439, 440	Galeopsis	582
Cuscuta	268, 269		

Galium	145—156	Leersia	71
Genista	689—691	Lemna	871—874
Gentiana	265—267	Leontodon	753, 754
Gentiana	214	Leontodon	755—757
Geranium	664—673	Leonurus	591, 595
Geum	509, 510	Lepidium	634
Gladiolus	36	Leucoium	344
Glaux	262	Ligusticum	298
Glechoma	574	Ligustrum	5
Glyceria	115	Lilium	346
Gnaphalium	804—807	Limosella	607
Gnaphalium	808—810	Linaria	621—626
Gynadenia	859, 860	Linum	335
Gypsophila	419	Linum	177
		Liparis	868
Hedera	264	Lithospermum	187, 188
Hedysarum	716	Lolium	93—95
Helianthemum	523	Lonicera	244
Heracleum	301	Lotus	735
Herniniun	862	Lotus	736
Herniaria	323	Luzula	362—364
Hieracium	760—769	Lychnis	449—451
Hippuris	2	Lycopsis	192, 193
Holcus	84, 85	Lycopus	8
Holosteum	136	Lysimachia	208—211
Hordeum	72, 73	Lythrum	464, 465
Hottonia	217		
Humulus	957	Majanthemum	169
Hydrocharis	963	Malaxis	868
Hydrocotyle	272	Malva	674—676
Hyoscyamus	224	Marrubium	593
Hyoseris	758	Matricaria	838
Hypericum	528—534	Matricaria	837
Hypochaeris	775, 776	Medicago	737—740
		Melampyrum	614—617
Jasione	259	Melica	82
Iberis	633	Melica	9
Impatiens	259	Melilotus	719—721
Inula	824—829	Melittis	601
Iris	37—39	Mentha	566—573
Juncus	352—361	Menyanthes	218
Juncus	362—364	Mercurialis	961, 962
Juniperus	964	Mespilus	486—488
		Milium	64
Koelera	402	Moenchia	176
		Molinia	103
Lactuca	748—750	Monotropa	416
Lamium	575—578	Montia	137
Lapsana	777	Myagrum	630, 640
Laserpitium	305, 306	Myosotis	194—199
Lathraea	629	Myosotis	200
Lathyrus	698—701	Myosurus	336
Lavatera	677	Myriophyllum	929, 930
Ledum	409	Myrrhis	290, 291

Nardus	57	Prunus	479-482
Nasturtium	650-652	Pulmonaria	189-190
Neottia	865-866	Pulsatilla	553-555
Neottia	867	Pyrethrum	835-837
Neslia	630	Pyrola	410-415
Nigella	527	Pyrus	489-491
Nuphar	525	Quercus	932-938
Nymphaea	524		
Oenanthe	281-282	Radiola	177
Ononis	692-693	Ranunculus	537-550
Onopordon	733	Raphanus	662
Ophrys	862-865-867	Reseda	467-468
Orchis	851-858	Rhamnus	245-246
Orchis	859-861	Rhinanthus	608
Origanum	596	Ribes	260
Ornithogalum	337-339	Rosa	511-516
Ornithopus	715	Rubus	492-496
Orobos	695-697	Rumex	372-379
Orthopogon	90		
Oxalis	456-458	Sagina	174-175
Panicum	74-87-89	Sagina	176
Papaver	517-519	Sagittaria	931
Parietaria	925	Salicornia	1
Paris	405	Salix	941-955
Parnassia	331	Salvia	9
Pastinaca	802	Sambucus	328-329
Pedicularis	612-613	Samolus	231
Peplis	367	Sanguisorba	161
Peucedanum	300	Sanicula	271
Peucedanum	280	Saponaria	420
Phalaris	75	Saxifraga	417-418
Phellandrium	63-71	Scabiosa	140
Phleum	282	Scabiosa	141-144
Physalis	61-63	Scandix	289
Phyteuma	232-233	Schoenus	40-41
Picris	759	Schoenus	49
Pimpinella	275-276	Schollera	385
Pinus	940-941	Scirpus	44-53
Plantago	162-166	Sceleranthus	425-426
Platanthera	861	Scorzonera	744-745
Poa	104-111	Scrofularia	618-619
Poa	102	Scutellaria	602-603
Pollichia	578-582	Sedum	459-463
Polygonum	35	Selinum	299
Polygonum	683-687	Selinum	286-304
Polygala	395-403	Sempervivum	477-478
Populus	958-960	Senecio	814-820
Potamogeton	178-186	Serapias	863-864
Potentilla	499-508	Serratula	794
Prenanthes	752	Serratula	785
Primula	212-213	Seseli	277
Primula	601-605	Setaria	87-89

Sherardia	160	Torilis	288
Silene	439-442	Tormentilla	507-508
Sinapis	661	Tragopogon	741-743
Sison	278	Trapa	168
Sium	294-296	Trientalis	381
Solanum	228-922	Trifolium	722-734
Solidago	823	Triglochin	370-371
Sonchus	746-477	Triodia	96
Sorbus	491	Triticum	91-92
Sparganium	877-878	Trollius	551
Spartium	688	Tulipa	347
Spergula	453-455	Turritis	657
Spiraea	483-485	Turritis	654
Spiranthes	867	Tussilago	831-832
Stachys	584-589	Typha	875-876
Statice	334		
Stellaria	429-433	Ulmus	324-326
Stipa	66	Urtica	923-924
Succisa	141	Utricularia	6-7
Symphytum	203		
Tanacetum	800	Vaccinium	383-385
Teesdalia	633	Valantia	145
Tetragonolobus	736	Valeriana	31-32
Teucrium	564-565	Valeriana	33-34
Thalictrum	558-560	Verbascum	222-225
Thesium	263	Verbena	606
Thlaspi	635-638	Veronica	10-26
Thrinacia	757	Viburnum	327
Thymus	598-600	Vicia	702-710
Thysselinum	286	Vinca	227
Tilia	521-522	Viola	248-257
Tofieldia	369	Viscum	956
Tordylium	288	Zannichellia	870

CORRIGENDA ET EMENDANDA.

Pag.	Lin.
22.	19. Elystram l. Elystrum
27.	32. Elystrae l. Elystro